



# 点眼・点耳・点鼻

## 点眼薬・点耳薬・点鼻薬の使用方法

Modo de usar dos remédios em gotas para os olhos, ouvidos e nariz

\_\_日分の薬が処方されています。

Medicação para \_\_\_\_ dias.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

Siga a indicação cujo  se encontra assinalado.

## 使用する部位

Local de aplicação do medicamento:

両 (目・耳・鼻)

Ambos (olhos • ouvido • narinas)

右 (目・耳・鼻)

Direito (olho • ouvido • narina)

左 (目・耳・鼻)

Esquerdo (olho • ouvido • narinas)

## 1回に使用する量

Dosagem:

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

Quando vier a indicação 1/2, usar a metade.

\_\_滴


\_\_\_\_gota(s)

\_\_本

\_\_\_\_ampola(s)

\_\_mm

\_\_\_\_mm





# 点眼・点耳・点鼻

## 使用する回数

Número de aplicações por dia:

1日1回

1 vez ao dia

1日\_\_回

\_\_\_ vezes ao dia

1日数回

Várias vezes ao dia

1日適時

Em horário próprio

## 使用する時期

Horário de administração do medicamento:

朝

De manhã

昼

Ao meio-dia

夜

À noite

寝る前

Antes de dormir

食前

Antes das refeições

食後

Após as refeições

食後2時間

2 horas após as refeições



# 点眼・点耳・点鼻

\_\_時間毎

A cada \_\_\_\_ horas

使用时注意してください。

Precauções relativas ao uso de medicamento:

飲んではいけません。

Não deve ser ingerido.

よく振ってから使用してください。

Agite bem antes de usar.

コンタクトレンズを外して点眼してください。

Retire as lentes de contato antes de pingar o medicamento.

コンタクトレンズ装着時にも点眼できます。

Pode ser usado durante o uso de lentes de contato.

点耳薬を使用する場合は、綿棒で耳掃除をしたあと使用してください。

Antes de pingar o remédio nos ouvidos, limpe-os primeiro com um cotonete.

使用する前に、薬を手のひらで握って少し暖めてください。

Antes de usar, segure o frasco entre as mãos para aquecê-lo um pouco.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Deve ser mantido fora do alcance das crianças.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Deve ser mantido em local fresco e sem umidade.

室温保存してください。

Deve ser armazenado em local fresco à temperatura ambiente.

冷蔵庫の中で保存してください。

Deve ser armazenado dentro da geladeira.

冷凍庫に入れないでください。

Não deve pôr no congelador