



# 点眼・点耳・点鼻

## 点眼薬・点耳薬・点鼻薬の使用方法

Indicaciones de las de gotas para los ojos, los oídos y la nariz.

\_\_日分の薬が処方されています。

Están recetados los medicamentos para \_\_\_\_ días.

にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

Tómelos de acuerdo con las indicaciones marcadas en las casillas.

## 使用する部位

Partes donde se aplique

両 (目・耳・鼻)

(Ojos, oídos, orificios nasales) de ambos lados

右 (目・耳・鼻)

(Ojos, oídos, orificios nasales) derecho

左 (目・耳・鼻)

(Ojos, oídos, orificios nasales) izquierdo

## 1回使用する量

Dosis

1/2 : この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2 : Esto indica que se toma la mitad del medicamento.

\_\_滴


\_\_ pastilla(s)

\_\_本

\_\_ botella(s)

\_\_mm

\_\_ mm





# 点眼・点耳・点鼻

## 使用する回数

Número de veces para usar

1日1回

Una vez por día

1日\_\_回

\_\_\_veces por día

1日数回

Unas veces por día

1日適時

Quando esté necesario

## 使用する時期

Horario del medicamento

朝

En la mañana

昼

Al mediodía

夜

En la noche

寝る前

Antes de dormir

食前

Antes de las comidas

食後

Después de las comidas

食後2時間

2 horas después de las comidas



# 点眼・点耳・点鼻

\_\_時間毎

Cada\_\_\_horas

使用时注意してください。

Tome las siguientes precauciones cuando aplique el medicamento.

飲んではいけません。

No lo tome.

よく振ってから使用してください。

Agítelo bien antes de aplicar.

コンタクトレンズを外して点眼してください。

Quítese las lentes de contacto para echarse colirio en los ojos.

コンタクトレンズ装着時にも点眼できます。

Se puede echar en los ojos también cuando tiene puestos las lentes de contacto.

点耳薬を使用する場合は、綿棒で耳掃除をしたあと使用してください。

Límpiese los oídos con hisopo antes de aplicarse gotas para los oídos.

使用する前に、薬を手のひらで握って少し暖めてください。

Antes de aplicar, agarre el cuentagotas con las palmas para calentar el medicamento.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Manténgase fuera del alcance de los niños.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Manténgase en un lugar seco y frío.

室温保存してください。

Manténgase a la temperatura ambiente.

冷蔵庫の中で保存してください。

Manténgase en el refrigerador.

冷凍庫に入れないでください。

No lo meta en el congelador.