



飲み薬

飲み薬の服用方法

Indicaciones de los medicamentos orales

__日分の薬が処方されています。

Están recetados los medicamentos para ____ días.

にチェックを入れましたので、それに従って服用してください。

Tómelos de acuerdo con las indicaciones marcadas en las casillas.

このお薬の種類

Tipo de medicamento

内服剤です。

Medicamento para tomar.

舌下錠です。

Pastillas sublinguales.

トローチです。

Pastillas para la tos.

1回に服用する量

Dosis

1/2：この表示がある時は、半分量を服用してください。

1/2 : Esto indica que se toma la mitad del medicamento.

__錠

____pastilla(s)

__カプセル

____cápsula(s)

__包

____sobre(s)





飲み薬

服用する回数

Número de veces para tomar

1日1回

Una vez por día

1日__回

_____ veces por día

2日に1回

Cadan dos días

1週間に1回

Una vez por semana

服用する時期

Horario del medicamento

朝

En la mañana

昼

Al mediodía

夜

En la noche

寝る前

Antes de dormir

起床時

Al levantarse

食前

Antes de las comidas

食後

Después de las comidas



飲み薬

- 食後 2 時間

2 horas después de las comidas

- __ 時間毎

Cada ____ horas

- 食直前

Justo antes de empezar a comer

- 食直後

Inmediatamente después de las comidas

服用時注意してください。

Tome las siguientes precauciones cuando tome el medicamento.

- PTP 包装の薬剤は、PTP シートから取り出して服用してください。

Respecto a los medicamentos envueltos en la película PTP,quítela antes de tomar.

- グラス 1 杯 (約 200mL)の水で服用してください。

Tómese con un vaso(unos 200ml.) de agua.

- (口中・舌下) に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

Colóquelo(en la boca,debajo de la lengua) y déjelo disolver lentamente sin masticarlos.

- (水・お湯) に溶かして服用してください。

Disuélvelo en (agua fría,agua tibia)para tomarlo.

- よく振ってから服用してください。

Agítelo bien antes de tomarlo.

- 乗り物に乗る 30 分前に服用してください。

Tómese 30 minutos antes de subir al vehículo.

- 子どもの手の届かないところに保存してください。

Manténgase fuera del alcance de los niños.

- 湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Manténgase en un lugar seco y frío.



飲み薬

- 室温保存してください。

Manténgase a la temperatura ambiente.

- 冷蔵庫の中で保存してください。

Manténgase en el refrigerador.

- 冷凍庫に入れなくてください。

No lo meta en el congelador.

