

## カナリア配合錠 副作用発現状況

集計対象:2017年9月7日 ~ 2024年6月30日

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
細菌尿			1	1	1	1
膀胱炎			19	20	19	20
糖尿病性壊疽	1	1			1	1
フルニエー壊疽	3	3			3	3
感染			1	1	1	1
骨髄炎	1	1			1	1
腎盂腎炎	2	2			2	2
急性腎盂腎炎	1	1			1	1
子宮留膿症	1	1			1	1
敗血症性ショック	1	1			1	1
尿路感染	4	4	20	20	24	24
外陰部炎			4	4	4	4
外陰部腔カンジダ症			7	7	7	7
性器感染			4	4	4	4
尿路性敗血症	1	1			1	1
細菌感染			1	1	1	1
女性性器感染	1	1	1	1	2	2
精巣膿瘍	1	1			1	1
細菌性前立腺炎			1	1	1	1
カンジダ感染			6	6	6	6
真菌尿			1	1	1	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>79</b>	<b>84</b>
腺癌	1	1			1	1
唾液腺新生物			1	1	1	1
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
播種性血管内凝固	3	3			3	3
汎血球減少症			1	1	1	1
赤血球増加症			1	1	1	1
赤血球異常			1	1	1	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
アナフィラキシーショック	1	1			1	1
<b>免疫系障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
アシドーシス	3	3			3	3
脱水	5	5	15	15	19	20
糖尿病性ケトアシドーシス	6	7			6	7
糖尿病性ケトーシス	1	1			1	1
高カルシウム血症	1	1			1	1
高血糖	1	1	1	1	2	2
高カリウム血症			1	1	1	1
高ナトリウム血症	2	3	1	1	3	4
低血糖	5	5	23	24	28	29
ケトアシドーシス	8	8			8	8
乳酸アシドーシス	1	1			1	1
代謝性アシドーシス	1	1			1	1
多飲症			1	1	1	1
ビタミンD欠乏	1	1			1	1
食欲減退	2	2	7	7	9	9
高脂血症			1	1	1	1
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群	2	2			2	2
過小食			1	1	1	1
正常血糖糖尿病性ケトアシドーシス	17	17	1	1	18	18
<b>代謝および栄養障害</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>98</b>	<b>111</b>

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
異常な夢			1	1	1	1
攻撃性			2	2	2	2
幻覚	1	1			1	1
不眠症			1	1	1	1
<b>精神障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
意識変容状態	1	1	1	1	2	2
脳梗塞	4	4			4	4
浮動性めまい			28	29	28	29
体位性めまい			4	4	4	4
味覚不全			4	4	4	4
頭部不快感			1	1	1	1
頭痛			2	2	2	2
感覚鈍麻			2	2	2	2
味覚減退			1	1	1	1
低血糖性脳症	1	1			1	1
意識消失			1	1	1	1
錯感覚			6	6	6	6
嗅覚錯誤			1	1	1	1
傾眠			4	4	4	4
振戦			2	2	2	2
ラクナ梗塞	2	2			2	2
味覚障害			3	3	3	3
<b>神経系障害</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>69</b>
霧視			1	1	1	1
視力低下			1	1	1	1
視力障害			1	1	1	1
眼そう痒症			1	1	1	1
<b>眼障害</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
耳不快感			1	1	1	1
<b>耳および迷路障害</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
急性心筋梗塞	1	1			1	1
うっ血性心不全	1	1			1	1
動悸			3	3	3	3
心膜炎	1	1			1	1
頻脈			3	3	3	3
心室性期外収縮			1	1	1	1
心室血栓症	1	1			1	1
<b>心臓障害</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
ほてり			1	1	1	1
<b>血管障害</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
咳嗽			1	1	1	1
好酸球性肺炎	2	2			2	2
鼻出血			1	1	1	1
間質性肺疾患	3	3			3	3
湿性咳嗽			1	1	1	1
特発性間質性肺炎	1	1			1	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
腹部不快感			2	2	2	2
腹部膨満			3	3	3	3
腹痛			4	4	4	4
上腹部痛			2	2	2	2
異常便			1	1	1	1
口角口唇炎			2	2	2	2
便秘			36	36	36	36
下痢			5	5	5	5
出血性腸憩室	1	1			1	1

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
消化管壊死	1	1			1	1
舌炎			1	1	1	1
鼠径ヘルニア	1	1			1	1
腸管虚血	1	1			1	1
腸閉塞	1	1			1	1
口唇腫脹			2	2	2	2
メレナ	1	1			1	1
悪心			14	15	14	15
膵嚢胞			1	1	1	1
急性膵炎	3	3	1	1	4	4
舌変色			1	1	1	1
嘔吐	2	2	5	5	7	7
口の感覚鈍麻			1	1	1	1
口の錯感覚			1	1	1	1
便通不規則			1	1	1	1
口唇そう痒症			1	1	1	1
舌不快感			1	1	1	1
<b>胃腸障害</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>97</b>
胆石症	1	1			1	1
肝機能異常	2	2	7	7	9	9
黄疸	2	2			2	2
薬物性肝障害	5	5			5	5
<b>肝胆道系障害</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
脱毛症			5	5	5	5
水疱			3	3	3	3
冷汗			1	1	1	1
皮膚炎			1	1	1	1
アレルギー性皮膚炎			1	1	1	1
水疱性皮膚炎			2	3	2	3
接触皮膚炎			2	2	2	2
薬疹	2	2	13	13	15	15
皮膚乾燥			2	2	2	2
湿疹			17	17	17	17
紅斑			3	3	3	3
多形紅斑	2	2			2	2
毛髪障害			2	2	2	2
毛質異常			1	1	1	1
多汗症			1	1	1	1
丘疹			1	1	1	1
類天疱瘡	22	22	4	4	26	26
天疱瘡	1	1			1	1
痒疹			1	1	1	1
そう痒症			28	28	28	28
発疹	1	1	45	45	46	46
酒さ			1	1	1	1
脂漏			1	1	1	1
皮膚臭異常			1	1	1	1
スティーヴンス・ジョンソン症候群	1	1			1	1
蕁麻疹			9	9	9	9
中毒性皮膚疹			2	2	2	2
手皮膚炎			1	1	1	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>136</b>	<b>149</b>	<b>164</b>	<b>178</b>
関節痛			2	2	2	2
背部痛	1	1	6	6	7	7
側腹部痛			1	1	1	1
関節腫脹			1	1	1	1

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
筋痙縮			1	1	1	1
筋力低下			3	3	3	3
筋肉痛			3	3	3	3
頸部痛			1	1	1	1
四肢痛			1	1	1	1
横紋筋融解症			1	1	1	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
膀胱痛			2	2	2	2
膀胱結石			1	1	1	1
着色尿			2	2	2	2
排尿困難			7	7	7	7
血尿	1	1	2	2	3	3
尿意切迫			1	1	1	1
腎石灰沈着症			1	1	1	1
夜間頻尿			8	8	8	8
頻尿			58	58	58	58
多尿	1	1	9	9	10	10
尿失禁			3	3	3	3
尿閉	1	1	1	1	2	2
尿異常			6	6	6	6
尿臭異常			4	4	4	4
腎機能障害	2	2	3	3	5	5
非感染性尿道炎			1	1	1	1
慢性腎臓病			1	1	1	1
急性腎障害	2	2			2	2
排尿後の尿滴下			1	1	1	1
<b>腎および尿路障害</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>118</b>
亀頭包皮炎			12	12	12	12
乳汁漏出症			1	1	1	1
女性化乳房			1	1	1	1
前立腺炎			1	1	1	1
陰部そう痒症			47	47	47	47
精巣腫脹			1	1	1	1
陰分泌物			1	1	1	1
外陰腔不快感			1	1	1	1
外陰腔そう痒症			8	8	8	8
性器出血			1	1	1	1
勃起不全			1	1	1	1
生殖器痛			1	1	1	1
外陰部びらん			1	1	1	1
外陰腔痛			1	1	1	1
<b>生殖系および乳房障害</b>			<b>75</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>78</b>
表皮水疱症	1	1			1	1
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
胸痛			1	1	1	1
悪寒			2	2	2	2
死亡	1	1			1	1
不快感			1	1	1	1
疲労	1	1	4	4	5	5
空腹			4	4	4	4
高体温症			1	1	1	1
倦怠感			13	13	13	13
浮腫			1	1	1	1
末梢性浮腫			1	3	1	3
疼痛			1	1	1	1
発熱	1	1	2	2	3	3

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
腫脹			1	1	1	1
口渇			14	14	14	14
体調不良			1	1	1	1
有害事象	1	1	1	1	2	2
多臓器機能不全症候群	2	2			2	2
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>56</b>
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	1			1	1
アミラーゼ増加			1	1	1	1
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加			2	2	2	2
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	1			1	1
血中クレアチニン増加			5	5	5	5
血中ブドウ糖増加	1	1	1	1	2	2
血中カリウム増加			4	4	4	4
血圧低下			5	5	5	5
血圧上昇			2	2	2	2
血中ナトリウム減少			1	1	1	1
血中尿素増加			1	1	1	1
血中尿酸増加	1	1			1	1
ボディ・マス・インデックス減少			1	1	1	1
腎クレアチニン・クリアランス減少			1	1	1	1
糸球体濾過率減少			2	2	2	2
尿中ブドウ糖			1	1	1	1
尿中ブドウ糖陽性			3	3	3	3
グリコヘモグロビン増加			3	3	3	3
ヘマトクリット増加			1	1	1	1
ヘモグロビン増加			1	1	1	1
血小板数減少			1	1	1	1
尿蛋白			2	2	2	2
赤血球数増加			2	2	2	2
体重減少	1	1	26	26	27	27
白血球数減少			1	1	1	1
白血球数増加			1	1	1	1
糖鎖抗原 19-9 増加			1	1	1	1
血中ケトン体増加			4	4	4	4
尿中ケトン体陽性			2	2	2	2
血中アルカリホスファターゼ増加			1	1	1	1
尿量増加			3	3	3	3
肝機能検査値上昇			1	1	1	1
アルコール検査陽性			1	1	1	1
尿潜血			1	1	1	1
<b>臨床検査</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>76</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>87</b>
骨折	1	1			1	1
膝蓋骨骨折	2	2			2	2
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>3</b>
<b>集計</b>	<b>139</b>	<b>172</b>	<b>634</b>	<b>788</b>	<b>761</b>	<b>960</b>