

ラジカット注30mg・点滴バッグ注30mg ALS(筋萎縮性側索硬化症)／副作用発現状況

集計対象:2015年6月26日 ～ 2019年9月30日

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
気管支炎	2	2			2	2
胃腸炎	1	1			1	1
麦粒腫			1	1	1	1
膿痂疹			1	1	1	1
肺炎	1	1			1	1
敗血症性ショック	1	1			1	1
医療機器関連感染	1	1			1	1
感染症および寄生虫症	6	6	2	2	8	8
無顆粒球症	1	1			1	1
貧血	2	2	4	5	6	7
播種性血管内凝固	1	1			1	1
リンパ節症			1	1	1	1
好中球減少症	1	1			1	1
血小板減少症			1	2	1	2
血球減少症			1	1	1	1
血液およびリンパ系障害	5	5	7	9	12	14
脱水			1	1	1	1
耐糖能障害	1	1			1	1
痛風			1	1	1	1
高血糖			1	1	1	1
高カリウム血症	3	3	1	1	4	4
高尿酸血症			1	1	1	1
低カリウム血症			1	1	1	1
低ナトリウム血症	3	3	1	1	4	4
食欲減退	1	1	4	5	5	6
代謝および栄養障害	7	8	9	12	16	20
摂食障害			1	1	1	1
不眠症			1	1	1	1
精神障害			2	2	2	2
筋萎縮性側索硬化症	3	3			3	3
脳出血	1	1			1	1
浮動性めまい			2	3	2	3
構語障害	1	1			1	1
頭痛			4	4	4	4
感覚鈍麻			2	2	2	2
不全麻痺			1	1	1	1
パーキンソニズム	1	1			1	1
一過性脳虚血発作	1	1			1	1
下肢静止不能症候群			1	1	1	1
味覚障害			1	1	1	1
神経系障害	7	7	9	12	16	19
眼の異常感			1	2	1	2
眼瞼浮腫			2	2	2	2
眼瞼腫脹			1	1	1	1
視力低下			1	1	1	1
眼障害			4	6	4	6

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
回転性めまい	1	1			1	1
耳不快感			1	1	1	1
耳および迷路障害	1	1	1	1	2	2
心不全	1	1			1	1
上室性頻脈	1	1			1	1
心臓障害	2	2			2	2
高血圧			6	6	6	6
末梢冷感			1	1	1	1
血管炎			1	1	1	1
ほてり			1	1	1	1
血管障害			9	9	9	9
喘息	1	1			1	1
咳嗽			2	2	2	2
発声障害			1	1	1	1
呼吸困難	2	5			2	5
肺気腫	1	1			1	1
間質性肺疾患	3	3			3	3
肺障害			1	1	1	1
誤嚥性肺炎	1	1			1	1
自然気胸	1	1			1	1
湿性咳嗽	1	2	1	1	1	3
呼吸不全	2	2			2	2
喉頭不快感			1	1	1	1
口腔咽頭痛			1	1	1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	10	16	6	7	15	23
便秘			1	1	1	1
下痢	1	1			1	1
十二指腸潰瘍	1	1			1	1
嚥下障害	1	1			1	1
胃潰瘍	1	1			1	1
胃炎			1	1	1	1
胃腸出血	1	1			1	1
舌痛			1	1	1	1
メレナ	1	1			1	1
悪心	1	1	8	9	9	10
慢性膵炎	1	1			1	1
口内炎			1	1	1	1
嘔吐			2	2	2	2
機械的イレウス	1	1			1	1
消化管運動過剰			1	1	1	1
胃粘膜病変			1	1	1	1
胃腸障害	9	9	14	17	23	26
胆嚢炎	1	1			1	1
肝機能異常	8	8	34	36	42	44
肝障害			5	5	5	5
胆道障害			1	1	1	1
薬物性肝障害	1	1	1	1	2	2
肝胆道系障害	9	10	40	43	48	53

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
脱毛症			1	1	1	1
水疱			1	1	1	1
アレルギー性皮膚炎			1	1	1	1
薬疹	1	1	5	5	6	6
湿疹			4	4	4	4
紅斑			2	2	2	2
多形紅斑	2	2			2	2
そう痒症			4	4	4	4
発疹	3	3	15	15	18	18
全身性皮疹			1	1	1	1
脂漏性皮膚炎			1	1	1	1
皮膚剥脱	1	1			1	1
蕁麻疹			3	3	3	3
皮膚および皮下組織障害	7	7	32	38	38	45
四肢痛	1	1	1	1	2	2
筋骨格硬直			1	1	1	1
筋骨格系および結合組織障害	1	1	2	2	3	3
血尿			2	2	2	2
緊張性膀胱			1	1	1	1
ネフローゼ症候群	3	3			3	3
多尿			1	1	1	1
蛋白尿	1	1	1	1	1	2
腎障害	3	3	2	2	5	5
腎機能障害	1	1	6	7	7	8
腎前性腎不全	1	1			1	1
腎および尿路障害	7	9	12	14	18	23
新生児黄疸	1	1			1	1
妊娠、産褥および周産期の状態	1	1			1	1
月経過多			1	1	1	1
前立腺炎	1	1			1	1
生殖系および乳房障害	1	1	1	1	2	2
無力症			1	1	1	1
状態悪化			1	1	1	1
死亡	2	2			2	2
冷感			1	1	1	1
熱感			1	1	1	1
注射部位紅斑			4	7	4	7
注射部位漏出			1	2	1	2
注射部位疼痛			1	1	1	1
注射部位反応			1	1	1	1
注射部位小水疱	1	1	1	1	2	2
倦怠感	1	1	1	1	2	2
浮腫			4	4	4	4
末梢性浮腫	1	1	1	1	2	2
疼痛			1	1	1	1
発熱	2	3	3	3	5	6
口渴			1	1	1	1
体調不良			1	1	1	1
注射部位腫脹			3	4	3	4
一般・全身障害および投与部位の状態	7	8	25	32	32	40

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加			6	6	6	6
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加			6	6	6	6
血中ビリルビン増加			2	2	2	2
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	1	6	6	7	7
血中乳酸脱水素酵素増加			3	3	3	3
血圧低下	1	1			1	1
血圧上昇			1	1	1	1
血中尿素増加	1	1	1	1	2	2
好酸球数増加			1	1	1	1
フィブリンDダイマー増加	1	1	4	4	5	5
フィブリン分解産物増加	1	1	1	1	2	2
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加			8	8	8	8
糸球体濾過率減少			1	1	1	1
顆粒球数減少			3	3	3	3
ヘモグロビン減少			1	1	1	1
肝機能検査異常	1	1	1	1	2	2
血中ミオグロビン増加	1	1	1	1	2	2
好中球数減少	1	1			1	1
血小板数減少			6	6	6	6
赤血球数減少			1	1	1	1
白血球数減少	3	3	4	4	7	7
白血球数増加	1	1	2	2	3	3
血小板数増加			1	1	1	1
トランスアミナーゼ上昇	1	1			1	1
シスタチンC増加			5	7	5	7
血中アルカリホスファターゼ増加			1	1	1	1
肝酵素上昇			2	2	2	2
肺機能検査値低下			1	1	1	1
肝機能検査値上昇			3	3	3	3
臨床検査	12	13	56	74	68	87
転倒			1	1	1	1
骨折	1	1	1	1	2	2
胸椎骨折	1	1			1	1
傷害、中毒および処置合併症	2	2	2	2	4	4
胃手術	1	1			1	1
外科および内科処置	1	1			1	1
集計	78	107	185	283	253	390