

ラジカット内用懸濁液2.1% 副作用発現状況

集計対象:2023年4月17日 ~ 2024年6月30日

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
感染			1	1	1	1
感染症および寄生虫症			1	1	1	1
過敏症			1	1	1	1
免疫系障害			1	1	1	1
食欲減退			2	2	2	2
代謝および栄養障害			2	2	2	2
中期不眠症			1	1	1	1
思考異常			1	1	1	1
精神障害			2	2	2	2
筋萎縮性側索硬化症	3	3			3	3
脳梗塞	1	1			1	1
浮動性めまい	1	1	7	8	8	9
頭痛	1	1	1	1	2	2
感覚鈍麻			1	1	1	1
意識消失			1	1	1	1
傾眠			1	1	1	1
運動機能障害			1	1	1	1
味覚障害			1	1	1	1
神経系障害	5	6	13	14	18	20
心房細動			1	1	1	1
動悸			1	1	1	1
心臓障害			2	2	2	2
ほてり			1	1	1	1
血管障害			1	1	1	1
息詰まり			1	1	1	1
咳嗽			1	1	1	1
鼻出血			1	1	1	1
湿性咳嗽			1	1	1	1
呼吸不全	2	2			2	2
鼻漏			1	1	1	1
喀痰増加			1	1	1	1
喉頭不快感			2	2	2	2
呼吸器、胸郭および縦隔障害	2	2	7	8	9	10
腹部膨満			2	2	2	2
上腹部痛			1	1	1	1
異常便			1	1	1	1
便秘			2	2	2	2
下痢			9	9	9	9
嚥下障害			1	1	1	1
胃腸出血	1	1			1	1
悪心	1	1	14	16	15	17
口腔内不快感			2	2	2	2
流涎過多			1	1	1	1
胃痙			1	1	1	1
軟便			3	3	3	3
排便障害			1	1	1	1
胃腸障害	2	2	37	40	39	42
肝機能異常	1	1	10	10	11	11
肝胆道系障害	1	1	10	10	11	11

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
脱毛症			2	2	2	2
冷汗			1	1	1	1
薬疹			5	5	5	5
湿疹			1	1	1	1
紅斑			2	2	2	2
そう痒症			2	2	2	2
発疹			5	5	5	5
蕁麻疹			2	2	2	2
皮膚および皮下組織障害			18	20	18	20
関節痛			1	1	1	1
筋力低下	1	1	3	3	4	4
筋肉痛			1	1	1	1
四肢痛			2	2	2	2
横紋筋融解症	2	2			2	2
筋骨格硬直			1	1	1	1
筋骨格系および結合組織障害	3	3	6	8	8	11
着色尿			1	1	1	1
尿臭異常			1	1	1	1
排尿回数減少			1	1	1	1
腎機能障害	1	1	3	3	4	4
腎および尿路障害	1	1	6	6	7	7
悪寒			2	2	2	2
死亡	3	3			3	3
冷感			1	1	1	1
熱感			1	1	1	1
歩行不能			1	1	1	1
倦怠感	1	1	7	7	8	8
末梢性浮腫			4	4	4	4
発熱			6	6	6	6
口渇			1	1	1	1
末梢腫脹			2	2	2	2
体調不良			2	2	2	2
有害事象	1	1	1	1	2	2
一般・全身障害および投与部位の状態	5	5	23	28	28	33
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加			2	2	2	2
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加			2	2	2	2
血中ビリルビン増加			1	1	1	1
血中ナトリウム減少			1	1	1	1
血中トリグリセリド増加			1	1	1	1
白血球数増加			1	1	1	1
骨密度減少			1	1	1	1
尿量減少			1	2	1	2
肝酵素上昇			3	3	3	3
肝機能検査値上昇			1	1	1	1
臨床検査			12	15	12	15
転倒			1	1	1	1
傷害、中毒および処置合併症			1	1	1	1
気管切開	1	1			1	1
胃瘻造設術	2	2	1	1	3	3
機械的換気	2	2			2	2
酸素療法	1	1			1	1
外科および内科処置	4	6	1	1	5	7
寝たきり			1	1	1	1
社会環境			1	1	1	1
集計	20	26	120	161	139	187