

# ラジカット注30mg・点滴静注バッグ30mg ALS(筋萎縮性側索硬化症)／副作用発現状況

集計対象:2015年6月26日 ～ 2024年9月30日

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
気管支炎	2	2			2	2
胃腸炎	1	1			1	1
麦粒腫			1	1	1	1
膿痂疹			1	1	1	1
肺炎	3	3			3	3
誤嚥性肺炎	3	3			3	3
上気道感染			1	1	1	1
尿路感染			1	1	1	1
肺炎球菌性敗血症	1	1			1	1
医療機器関連感染	1	1			1	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
無顆粒球症	1	1			1	1
貧血	2	2	5	6	7	8
播種性血管内凝固	1	1			1	1
リンパ節症			1	1	1	1
好中球減少症	1	1			1	1
血小板減少症	1	1	1	2	2	3
血球減少症			1	1	1	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
アナフィラキシー反応	1	1			1	1
過敏症			1	1	1	1
<b>免疫系障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
脱水			1	1	1	1
耐糖能障害	1	1			1	1
痛風			1	1	1	1
高血糖			1	1	1	1
高カリウム血症	3	3	1	1	4	4
高尿酸血症			1	1	1	1
低カリウム血症			2	2	2	2
低ナトリウム血症	3	3	2	2	5	5
栄養補給障害	1	1			1	1
食欲減退	2	2	4	5	6	7
<b>代謝および栄養障害</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
不安			1	1	1	1
妄想	1	1			1	1
幻覚	1	1			1	1
不眠症			2	2	2	2
感情的苦悩			1	1	1	1
精神障害			1	1	1	1
<b>精神障害</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
筋萎縮性側索硬化症	6	6			6	6
脳出血	1	1			1	1
脳梗塞	1	1			1	1
浮動性めまい			2	3	2	3
構語障害	1	1			1	1
頭痛			4	4	4	4
感覚鈍麻			2	2	2	2
意識消失			1	1	1	1
不全麻痺			1	1	1	1
パーキンソニズム	1	1			1	1
一過性脳虚血発作	1	1			1	1
下肢静止不能症候群			1	1	1	1
味覚障害			1	1	1	1
<b>神経系障害</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
眼の異常感			1	2	1	2
眼の障害			1	1	1	1
眼瞼浮腫			2	2	2	2
眼瞼腫脹			1	1	1	1
視力低下			1	1	1	1
<b>眼障害</b>			<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
耳鳴			1	1	1	1
回転性めまい	1	1			1	1
頭位性回転性めまい			1	1	1	1
耳不快感			1	1	1	1
<b>耳および迷路障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
心房細動	1	1			1	1
心不全	2	2			2	2
うっ血性心不全	1	1			1	1
動悸			2	2	2	2
上室性頻脈	1	1			1	1
<b>心臓障害</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
高血圧			5	5	5	5
末梢冷感			1	1	1	1
静脈炎			1	1	1	1
血管痛			1	1	1	1
血管炎			3	4	3	4
血管収縮			1	1	1	1
静脈穿刺不良			11	11	11	11
深部静脈血栓症	1	1			1	1
血管障害			3	3	3	3
ほてり			1	1	1	1
<b>血管障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
喘息	1	1			1	1
咳嗽			2	2	2	2
発声障害			1	1	1	1
呼吸困難	3	6			3	6
肺気腫	1	1			1	1
間質性肺疾患	4	4			4	4
肺障害			1	1	1	1
湿性咳嗽	1	2	1	1	1	3
肺動脈血栓症	1	1			1	1
呼吸不全	5	5			5	5
喉頭不快感			1	1	1	1
痰貯留	1	1			1	1
口腔咽頭痛			1	1	1	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>28</b>

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
便秘			1	1	1	1
下痢	1	1			1	1
十二指腸潰瘍	1	1			1	1
嚥下障害	1	1	2	2	3	3
胃潰瘍	1	1			1	1
胃炎			1	1	1	1
舌痛			1	1	1	1
メレナ	1	1			1	1
悪心	1	1	10	11	11	12
慢性膵炎	1	1			1	1
口内炎			1	1	1	1
嘔吐			3	3	3	3
機械的イレウス	1	1			1	1
消化管運動過剰			1	1	1	1
胃粘膜病変			1	1	1	1
胃瘻	1	1			1	1
軟便			1	1	1	1
<b>胃腸障害</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
胆嚢炎	1	1			1	1
肝機能異常	10	10	45	47	55	57
黄疸	1	1			1	1
肝障害	1	1	9	9	10	10
胆道障害			1	1	1	1
薬物性肝障害	1	1	1	1	2	2
<b>肝胆道系障害</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
脱毛症			2	2	2	2
アレルギー性皮膚炎			1	1	1	1
薬疹	1	1	7	7	8	8
湿疹			6	6	6	6
紅斑			6	6	6	6
多形紅斑	2	2			2	2
そう痒症			6	6	6	6
発疹	3	3	24	24	27	27
脂漏性皮膚炎			1	1	1	1
皮膚剥脱	1	1			1	1
蕁麻疹			6	6	6	6
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>66</b>

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
関節痛			2	2	2	2
筋固縮	1	1			1	1
四肢痛	1	1	2	2	3	3
筋骨格硬直			1	1	1	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
血尿			3	3	3	3
緊張性膀胱			1	1	1	1
ネフローゼ症候群	3	3			3	3
多尿			1	1	1	1
蛋白尿	1	1			1	1
腎障害	3	3	2	2	5	5
腎機能障害	2	2	8	9	10	11
<b>腎および尿路障害</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>25</b>
新生児黄疸	1	1			1	1
<b>妊娠、産褥および周産期の状態</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
前立腺炎	1	1			1	1
重度月経出血			1	1	1	1
<b>生殖系および乳房障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
無力症			1	1	1	1
胸部不快感			1	1	1	1
状態悪化			1	1	1	1
死亡	13	13			13	13
不快感			1	1	1	1
異常感			1	1	1	1
冷感			1	1	1	1
熱感			1	1	1	1
歩行障害			1	1	1	1
歩行不能			2	2	2	2
注射部位紅斑			5	8	5	8
注射部位溢出			1	2	1	2
注射部位硬結			1	1	1	1
注射部位疼痛			3	3	3	3
注射部位反応			1	1	1	1
注射部位小水疱	1	1	1	1	2	2
倦怠感	1	1	4	5	5	6
浮腫			5	5	5	5
末梢性浮腫	1	1	2	2	3	3
疼痛			2	2	2	2
発熱	2	3	3	3	5	6
口渇			1	1	1	1
全身健康状態悪化			1	1	1	1
体調不良			3	3	3	3
注射部位腫脹			4	5	4	5
注射部位運動障害			1	1	1	1
疾患進行			1	1	1	1
穿刺部位硬結			1	1	1	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>75</b>

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	1	7	7	8	8
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加			8	8	8	8
血中ビリルビン増加			2	2	2	2
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	1	6	6	7	7
血中クレアチニン減少			1	1	1	1
血中乳酸脱水素酵素増加			3	3	3	3
血中カリウム増加			1	1	1	1
血圧低下	1	1			1	1
血圧上昇	1	1	1	1	2	2
血中尿素増加			1	1	1	1
好酸球数増加			1	1	1	1
フィブリンDダイマー増加	1	1	4	4	5	5
フィブリン分解産物増加	1	1	1	1	2	2
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加			8	8	8	8
糸球体濾過率減少	1	1	1	1	2	2
顆粒球数減少			3	3	3	3
ヘモグロビン減少			1	1	1	1
肝機能検査異常	1	1	3	3	4	4
血中ミオグロビン増加	1	1	1	1	2	2
好中球数減少	1	1	1	1	2	2
血小板数減少			6	6	6	6
赤血球数減少			1	1	1	1
白血球数減少	3	3	6	6	9	9
白血球数増加	1	1	2	2	3	3
血小板数増加			1	1	1	1
トランスアミナーゼ上昇	1	1			1	1
シスタチンC増加			5	7	5	7
血中アルカリホスファターゼ増加			1	1	1	1
肝酵素上昇			3	3	3	3
肺機能検査値低下			1	1	1	1
肝機能検査値上昇			4	4	4	4
<b>臨床検査</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>101</b>
転倒			3	3	3	3
骨折	2	2	1	1	3	3
胸椎骨折	1	1			1	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
気管切開	2	2			2	2
喉頭気管手術	1	1			1	1
中心静脈カテーテル留置			1	1	1	1
機械的換気	1	1			1	1
癌手術	1	1			1	1
気道陽圧療法	1	1			1	1
<b>外科および内科処置</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
寝たきり			1	1	1	1
<b>社会環境</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>集計</b>	<b>123</b>	<b>155</b>	<b>282</b>	<b>404</b>	<b>392</b>	<b>559</b>