

以下は、本剤の「潰瘍性大腸炎」適応承認(2017年3月30日)から現在までにヤンセンファーマが情報入手した副作用のうち、潰瘍性大腸炎に対して使用された症例※で、かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例の一覧です。

※関節リウマチに対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。

※「No.」は本剤の「関節リウマチ」適応承認(2011年7月1日)からの通しナンバーとなります。

【シンボニー皮下注50mgシリンジ (2011年07月01日～2024年12月31日)】

【シンボニー皮下注50mgオートインジェクター(2019年03月08日～2024年12月31日)】

※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報をもとに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例内容です。

今後、新たな追加情報を入手することにより、内容が変更になることがあります。

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬*		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
748	男 50歳代	播種性帯状疱疹 マイコバクテリウム・マリヌム感染	軽快 軽快	238日後 238日後	【原疾患】 乾癬性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症 乾癬性関節症		メトトレキサート、タクロリムス水和物、アダリムマブ(遺伝子組換え)
751	女 30歳代	好中球減少症	回復	14日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、プレドニゾロン酢酸エステル、アザチオプリン
766	女 50歳代	発熱	回復	23日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 クレーフス病、乳癌	アサコール、アサコール、ペントサ 注腸、ペントサ注 腸、レミケード (5mg/kg/日)、レ ミケード(5mg/kg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		イソニアジド、ラベプラゾールナトリウム、酪酸菌製剤、ビフィズス 菌製剤(4)、エスピロピロン、トコフェロール酢酸エステル、ファモ チジン、アセトアミノフェン、セレコキシブ、アナストロゾール
775	男 20歳代	好酸球性肺炎	回復	19日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン、酪酸菌製剤、耐性乳酸菌製剤(3)、クエン酸第一鉄 ナトリウム、スルファメトキサゾール・トリメトリム、ランソブロ ゾール、アザチオプリン、ジルビデム酒石酸塩、ガンシクロビル
777	男 40歳代	敗血症	死亡	56日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 低アルブミン血症 【既往歴】 ぶどう膜炎、気管支炎、咳喘息 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	敗血症(あり)	ガンシクロビル、メサラジン、葉酸、テブレノン、ボノラザンスマ ル酸塩、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、ノルアドレナ リン、デクスメトミジン塩酸塩、フェンタニルクエン酸塩、ブレ ニゾン
786	男 40歳代	発熱 関節腫脹 潰瘍性大腸炎	軽快 軽快 軽快	86日後 86日後 96日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 過敏性腸症候群、骨粗鬆症、 痔核、痔瘻 【治療歴-その他】 膠原病、全身性エリテマトーデ ス	ヒュミラ、イムラ ン、イリポー、イム ラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		イソニアジド、メサラジン、ビフィズス菌製剤(4)、ビフィズス菌製 剤(5)、柴蒂湯、五苓散、プレドニゾロンリン酸エステルナトリウ ム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、白色ワセリン
787	男 60歳代	貧血 潰瘍性大腸炎	軽快 不明	43日後 73日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 肝硬変、十二指腸炎 【治療歴-その他】 腸切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ウルソデオキシコール酸、メサラジン、酪酸菌製剤、天然ケイ酸 アルミニウム、バロキセチン塩酸塩水和物、トリアグラム、ラン ソブロゾール、フェブキソスタット、クエン酸第一鉄ナトリウム、六君 子湯
790	女 80歳代	ニューモンスチス・イロベチイ肺炎	死亡	31日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 肝硬変、肝細胞癌、腎機能障 害、C型肝炎 【既往歴】 胃癌 【治療歴-その他】 胃切除 【併用療法】 栄養補給	シクロスボリン、ペ ンタサ、ペントサ (4000mg)、デノシ ン、バクタ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン酢酸エステル	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎	ニューモンスチ ス・イロベチ 肺炎(あり)	メトロニダゾール、ニザチジン、プロセミド、ビフィズス菌製剤 (5)、スピロノラクトン、塩酸セルトラリン、イソロイシン・ロイシン・ パリン、プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム、酪酸菌製剤、 スルファメトキサゾール・トリメトリム、ガンシクロビル
791	男 50歳代	播種性結核	回復	56日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		アレンドロン酸ナトリウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム、ア ザチオプリン、メサラジン、酪酸菌製剤、バルガシクロビル塩酸 塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
797	女 40歳代	急性膀胱炎	軽快	2日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 免疫性血小板減少症、不眠症、骨密度減少 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 アルコール摂取	プログラフ(7mg/日)、ビーフリード(1000ml/日)、バレラプラス(1000ml/日)、ヴィーンD(1000ml/日)、イントラリボス20%(100ml/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン、酪酸菌製剤、プロチゾラム、エルデカルシトル、アセトアミノフェン、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)
799	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	14日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ラベプラゾールナトリウム、ビフィズス菌製剤(4)、メサラジン、クエン酸第一鉄ナトリウム、アムロジピンベシル酸塩
802	男 50歳代	皮膚癌	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
806	女 60歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ブシラミン
810	女 60歳代	蒂状疱疹	回復したが後遺症あり	10日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 腰部脊柱管狭窄症、高血圧	イムラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		酪酸菌製剤、スルファメトキサゾール・トリメトブリム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ロペラミド塩酸塩、メサラジン、アムロジピンベシル酸塩
821	女 80歳代	脳出血	死亡	183日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 動脈硬化症、高血圧、高トリグリセリド血症、不眠症、深部静脈血栓症、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	脳出血(あり)	エゼチミブ、ビフィズス菌配合剤、メサラジン、カンデサルタン・シレキセチル、プロチゾラム、アザチオプリン、ラベプラゾールナトリウム、シロスタゾール
829	男 70歳代	ニューモンチス・イロベテイ肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
833	女 60歳代	心筋梗塞 出血性胃潰瘍	死亡 不明	128日後 128日後	【合併症】 心筋梗塞、出血性胃潰瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)		心筋梗塞(あり)	プレドニゾロン酢酸エステル、メトレキサート
834	男 10歳代	急性膀胱炎 膀胱性囊胞	回復 回復	81日後 81日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 低酸素性虚血性脳症 【治療歴-その他】 アトピー性皮膚炎、非タバコ使用者	タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		オメプラゾールナトリウム、プレドニゾロン・ハク酸エステルナトリウム、メサラジン
838	男 70歳代	肺炎	回復	1640日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
839	男 30歳代	腎癌	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
840	男 70歳代	肝機能異常 発疹	軽快 軽快	14日後 14日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 不整脈 【既往歴】 感染	アミノサリチル酸 製剤、アザチオブリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオブリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		アセトアミノフェン、サラゾスルファビリジン、メサラジン、プレドニゾロン、スルファトキサゾール・トリメトブリム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、フェキソフェナジン塩酸塩、ベタメタゾン・ハク酸エステル・プロピオノ酸エス
850	男 50歳代	蒂状疱疹	軽快	6日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 貧血、骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環	ヒュミラ(40mg/日)、アミノサリチル酸製剤、アザチオブリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、メサラジン、ファムシクロビル、アセトアミノフェン、レバミピド、イブプロフェンピコール、メコバラミン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ブレガバリン、アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物、プレドニゾロン酢酸エステル、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、アミトリプチリン塩酸塩、アシクロビル、ヒドロコルチゾン・ハク酸エステルナトリウム
853	男 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 結核	インフリキシマブ(5mg/kg/日)、アダリムマブ(40mg/日)、アミノサリチル酸製剤、アザチオブリン、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、インソニアジド、ビリドギサルリリン酸エステル水和物、メシル酸ガレノキサシン水和物、ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤
854	女 50歳代	潰瘍性大腸炎	未回復	7日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環	インフリキシマブ(5mg/kg/日)、アダリムマブ(40mg/日)、アミノサリチル酸製剤、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、プレドニゾロン、タクロリムス水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
858	男 10歳代	メレナ	回復	39日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/日)、アミノ サリチル酸製剤、 タクロリムス、ブレ ドニン(10mg/ 日)、ブレドニン (5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、インフリキシマブ(遺伝子組換え)
862	男 40歳代	潰瘍性大腸炎	回復	13日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 輸血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、半夏瀉心湯、メロベネム水和物、アルキル化人免疫 グロブリン、カスピオファンギン酢酸塩、ミノサイクリン塩酸塩、メト ロニダゾール、ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム、ブレド ニゾロン
865	男 50歳代	白血球数減少	未回復	104日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン			
871	男 10歳代	急性肺炎	回復	106日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ヒュミラ、アサコール、 アサコール、アダリムマブ (40mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン サラソスルファピリジン	潰瘍性大腸炎		ロペラミド塩酸塩、ウリナスタチン、セフォペラゾンナトリウム・ス ルバクタムナ、ビフィズス菌製剤(4)、酪酸菌製剤、クエン酸第 一鉄ナトリウム
872	男 不明	潰瘍性大腸炎	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
873	男 60歳代	レジオネラ菌性肺炎	回復	38日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 体外循環	アミノサリチル酸 製剤、ベンタサ坐 剤(1g/日)、アザ チオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾロン アザチオプリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		イトラコナゾール、メサラジン、レボフロキサシン水和物、アンビシ リンナトリウム・スルバクタムナトリウム、スルファメトキサゾール・ トリメトリム、ブデソニド、ラモセトロン塩酸塩
875	男 80歳代	間質性肺疾患	回復	112日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 口腔カンジダ症 【既往歴】 間質性肺疾患、潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 体外循環、非タバコ使用者	インフリキシマブ (5mg/kg/日)、アダ リムマブ(40mg/ 日)、ステロネマ注 腸3mg(3mg/日)、5- アミノサリチル酸 (5-SAS)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		セフメタゾールナトリウム、メトロニダゾール、ブレドニゾロン、ス ルファメトキサゾール・トリメトリム、アムホテリシンB、ミコナ ゾール、メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム、アザ チオプリン、ブデソニド
879	女 50歳代	処置後感染	回復	不明	【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾロン			
880	高齢者	入院	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
881	男 30歳代	白血球数減少	回復	155日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アダリムマブ(40mg/ 日)、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン メサラジン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		ブレドニゾロン酢酸エステル
882	男 40歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	231日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 貧血、深部静脈血栓症、肝障 害、不眠症 【既往歴】 高血圧 【治療歴-その他】 体外循環、経腸栄養	アミノサリチル酸 製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン、酪酸菌製剤、ファモチジン、アレンドロン酸ナトリウム 水和物、スルファメトキサゾール・トリメトリム、エソメプラゾール マグネシウム水和物、アザチオプリン、ブデソニド、エドキサバン トシル酸塩水和物、乾燥硫酸鉄(3)、アジルサルタン、エスピビ クロン、プロチゾラム
884	男 20歳代	血小板数減少	回復	42日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 栄養状態異常 【既往歴】 十二指腸潰瘍 【治療歴-その他】 体外循環	メサラジン、アザチ オプリン、ロイケリ ン(50mg/日)、6-メ ルカブトプリン、ア ミノサリチル酸製 剤、ステロイド、抗 生物質	ゴリムマブ(遺伝子組換え) セフメタゾールナトリウム	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		ブレドニゾロン、ランソプラゾール、ファモチジン
886	女 70歳代	潰瘍性大腸炎	回復	224日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
888	女 40歳代	胃腸障害	不明	不明	【原疾患】 強直性脊椎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	強直性脊椎炎		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
890	女 40歳代	カンジダ性敗血症 急性腎障害 播種性血管内凝固 白眼球減少症 中毒性皮疹 肝機能異常 下部消化管出血	死亡 死亡 死亡 軽快 軽快 死亡 未回復	47日後 48日後 50日後 48日後 50日後 48日後 27日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 脂肪肝、貧血、糖尿病 【既往歴】 胃腸障害、自己免疫性肝炎	アダリムマブ (40mg/日)、アミノ サリチル酸製剤、 アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	カンジダ性敗血症(あり)、潰瘍性大腸炎(なし)、急性腎障害(あり)、播種性血管内凝固(あり)、肝機能異常(あり)	よく苡仁湯、サラゾスルファビリジン、アザチオプリン、酪酸菌製剤、酪酸菌配合剤、メサラジン、クエン酸第一鉄ナトリウム、アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム(1)、ウルソデオキシコール酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、レボフロキサン水和物、タゾバクタムナトリウム・ビペラシリソナトリウム、メロベネム水和物、セフメタゾールナトリウム、デキストロトマフルファン臭化水素酸塩水和物、ガベキサートメシリ酸塩、ベンタゾン、トロンボモテュリン、アルファ(遺伝子組換え)、プロセミド、炭酸水素ナトリウム、ペチジン塩酸塩、塩酸メトクロラミド、フィルグラストミン(遺伝子組換え)[後続1]、含糖酸化鉄、ドリベネム水和物、ミカファンギンナトリウム、フモチジン、リン酸チアミジスルトイド・B6・B12配合剤、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)、パンテノール、グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・レーシステイン配合剤、ニカルジビン塩酸塩、テルビナフィン塩酸塩、メタトレノン、維持液(3)、カンレ酸カリウム、酢酸リングル液、生理食塩液、オリーブ油、オメプラゾールナトリウム、ブドウ糖、経腸成分栄養剤(1-1)、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)、酢酸リングル液(ブドウ糖加)、亜鉛華、ヒドロキシジン塩酸塩、アセトアミノフェン、レーアスパラギン酸カリウム、柴苓湯、ベザフィラート、塩化カリウム
891	男 60歳代	癰瘍	軽快	28日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 好酸球性肺炎	アミノサリチル酸 製剤(メサラジ ン)、インフリキシ マブBS(5mg/日)、 アザチオプリン、ス テロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		酪酸菌製剤
894	男 20歳代	ショック	回復	47日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環、経 腸栄養	アザチオプリン、ス テロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、アザチオプリン、ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム、ブデソニド
897	男 30歳代	感染性腸炎	軽快	14日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 感染性腸炎、膀胱炎、胆管炎 【既往歴】 心房中隔欠損症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	リアルダ、ベンタサ 錠、ベンタサ顆粒 2000mg(4000mg/ 日)、アザニン錠 50mg(25mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メトロニダゾール、ビフィズス菌配合剤、酪酸菌製剤、ウルソデオキシコール酸、パンコマイン塩酸塩、レボフロキサン水和物、半夏厚朴湯
899	女 50歳代	潰瘍性大腸炎	回復	15日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 貧血、片頭痛 【既往歴】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (5mg/kg/日)、アミ ノサリチル酸製 剤、ステロイド、ア ザチオプリン、タク ロリムス、ブレドネ マ注腸(20mg/ 日)、プログラフ(5 mg/日)、白血球除 去療法	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、酪酸菌配合剤、酪酸菌製剤、アザチオプリン、ブデソニド、プロラノロール塩酸塩、クエン酸第一鉄ナトリウム、タクロリムス水和物
905	男 50歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 胃腸障害、骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環	アダリムマブ(40mg/ 日)、アミノサリチ ル酸製剤、ステロ イド、アザチオプリ ン、アサコール (3600mg/日)、ベ ンタサ錠(4000mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン アダリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		サラゾスルファビリジン、メサラジン、ラクトミン、ブレドニゾロン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトブリム、エソメプラゾールマグネシウム水和物
908	女 80歳代	貧血	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
911	女 50歳代	食道カンジダ症 口腔カンジダ症	軽快 軽快	0日後 0日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 喘息、亜急性甲状腺炎、発熱 性好中球減少症 【治療歴-その他】 大腸手術、腸瘻造設	インフリキシマブ (遺伝子組換え) (3回)、インフリキ シマブ(遺伝子組 換え)(3回)、イン フリキシマブ(遺 伝子組換え)(3回)、 アザニン(25mg)、 ヒュミラ、ヒュミラ (40mg/2週)、ヒュ ミラ(40mg/2週)、 アサコール(3.6g/ 日)、グラ (75mcg)、ゾシン (13.5g)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ブレドニゾロン
913	男 60歳代	サイトメガロウイルス性腸炎	回復	1日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 結核	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブデソニド	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		イソニアジド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{a)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	軽快	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
917	男 50歳代	サルコイドーシス	軽快	409日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 高血圧	インフリキシマブ、 アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、トリメブチンマレイン酸塩、フェキソフェナジン塩酸 塩、アムロジピンベシル酸塩、ラクトミン
920	男 60歳代	潰瘍性大腸炎	不明	29日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環	アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、フレドニゾロン、セフメタゾールナトリウム、ラベプラ ゾールナトリウム、ポラブレジング
923	男 60歳代	細菌性肺炎	回復	41日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症 【既往歴】 甲状腺腫	インフリキシマブ (5mg/kg/日)、ア サコール(3600mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン フレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン、オメフラゾール、レバミビド、スルファメトキサゾール・ トリメトブリム、アムロジピンベシル酸塩、ミノドロン酸水和物、エ ルデカルシトール、メロベネム水和物、レボプロキサン水和物
925	女 40歳代	肛門膿瘍	軽快	21日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 結節性紅斑、関節炎、胃食道逆流性疾患、低カリウム血症 【治療歴-その他】 体外循環、タバコ使用者	インフリキシマブ (5mg/kg/日)、リ アルレダ錠1200mg (4800mg/日)、ミ ヤビM(6錠/日)、 ケーサプライ錠 (1200mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		酪酸菌製剤、アザチオプリン、メサラジン、フレドニゾロン、アロフ リノール、ロキソプロフェンナトリウム水和物、スルファメトキサ ゾール・トリメトブリム、セフジトレン ピボキシリ、ボノブラザンフ マル酸塩、塩化カリウム
926	女 50歳代	リストアリ性敗血症	回復	19日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 高血圧、胃腸障害、痔瘻、関 節炎、結節性紅斑 【治療歴-その他】 外科手術、非タバコ使用者	タクロリムス、マキ シピーム(1g/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メルカブトプリン水和物 フレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		タクロリムス水和物、メサラジン、ラモセトロン塩酸塩、アセトアミ ノフェン、セレコキシブ、ポリカルボフィルカルシウム、アムロジビ ンベシル酸塩、アモキシリン水和物、セトリアキソンナトリウ ム水和物、ビフィズス菌製剤(4)
929	女 30歳代	肺炎	軽快	6日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 貧血 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	サラソビリン、レミ ケード、インフリキ シマブ(5mg/kg)、 アダリムマブ (40mg)、アザチオ プリン、プログラフ (4mg)、プログラフ (6mg)、プログラフ (8mg)、プログラフ (13mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、フレドニゾロン、ファモチジン、アモキシリン水和 物・クラブラン酸カリウム、イブプロフェン、アンブロキソール塩酸 塩、L-カルボンスティン、スマル酸第一鉄
936	男 50歳代	筋外性辺縁帯B細胞リンパ腫(MALT型) 胆管結石	回復 回復	453日後 446日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 尿細管間質性腎炎 【既往歴】 胆管結石		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオプリン、メサラジン、エカベナナトリウム水和物、フレドニ ゾロン
937	男 60歳代	帶状疱疹	軽快	21日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アミノサリチル酸 製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え) フレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン、酪酸菌製剤、アシクロビル
940	女 40歳代	蜂巣炎	軽快	37日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メルカブトプリン水和物
943	女 70歳代	胸膜炎	軽快	17日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 脳梗塞、四肢静脈血栓症、肺 塞栓症、白内障 【治療歴-その他】 白内障手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 アザチオプリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン、エドキサバントシル酸塩水和物、酪酸菌配合剤、ブ デソニド
944	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	50日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レクタブル2mg注 腸(4mg/日)、セフ メタゾールNa静注 用(2g/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ビフィズス菌製剤(5)、天然ケイ酸アルミニウム、タンニン酸アル ブミン、エソメブラゾールマグネシウム水和物、フレドニゾロン、ス ルファメトキサゾール・トリメトブリム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{a)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
949	女 30歳代	子宮頸部上皮異形成	軽快	224日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 体外循環、経腸栄養	メサラジン錠(4000mg/日)、ブレドニゾロン錠(20mg/日)、ブレドニゾロン錠(17.5mg/日)、ブレドニゾロン錠(15mg/日)、ブレドニゾロン錠(12.5mg/日)、ブレドニゾロン錠(10mg/日)、ブレドニゾロン錠(7.5mg/日)、ブレドニゾロン錠(5mg/日)、ブレドニゾロン錠(4mg/日)、ブレドニゾロン錠(3mg/日)、ブレドニゾロン錠(2mg/日)、ブレドニゾロン錠(1mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
951	女 不明	肺炎	不明	38日後	【合併症】 誤嚥性肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
952	女 40歳代	間質性肺疾患	軽快	115日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 肺動脈血栓症、四肢静脈血栓症 【既往歴】 子宮平滑筋腫、子宮内膜症、小児喘息、腹膜炎、子宮手術	イグザレルト、イグザレルト、イムラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		プロチゾラム、ブレドニゾロン、メサラジン、酪酸菌配合剤
953	女 60歳代	細菌性肺炎	回復	247日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 貧血、骨粗鬆症、不眠症、2型糖尿病、悪心 【既往歴】 不整脈、脊椎圧迫骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、経腸栄養、体外循環	レミケード、インフリキシマブ(5mg/kg/日)、アダリムマブ(40mg/日)、エレンタール(3袋/日)、アザニン(25mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		スボレキサント、ブレガバリン、エルデカルシトール、含糖酸化鉄、ビルダグリブチン、クエン酸第一鉄ナトリウム、アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム(1)、エチゾラム、ビルシカイニド塩酸塩水和物、メクロプロラミド、カレバゾクロム、トラネキサム酸、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、ファモチジン、ペラバミル塩酸塩、メサラジン、柴苓湯、酪酸菌製剤、酪酸菌配合剤、アザチオブリン、セファゾリンナトリウム、アセトアミノフェン、プロムヘキシン塩酸塩、メロベネム水和物、エカベナトナトリウム水和物
954	男 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【併用療法】 体外循環		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
957	女 60歳代	潰瘍性大腸炎	回復	177日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 胃腸障害、慢性胃炎 【既往歴】 喘息、貧血、蜂巣炎、高血糖、痔核、高脂血症、B型肝炎ウィルス検査陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 ダニアレルギー	ジスロマック、アレグラ、アレグラ、インフリキシマブ、アザチオブリン、白血球除去療法	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ブレドニゾロンリソ酸エステルナトリウム、酪酸菌製剤、ジメチコン、酸化マグネシウム、ブデソニド、ブレドニゾロン、ブレドニゾロン酢酸エステル、ファモチジン、スルファトキサゾール・トリメトリブリム
962	男 60歳代	サイトメガロウイルス性腸炎 潰瘍性大腸炎	回復 回復	1日後 1日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 関節リウマチ、骨粗鬆症、高血圧、貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		スルファメトキサゾール・トリメトリブリム、メサラジン、ロラタジン、クエン酸第一鉄ナトリウム、酪酸菌配合剤、カンデサルタン シレキセチル、ブレドニゾロン
964	男 50歳代	心房細動	回復	10日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ペントサ坐剤(1g/日)、リンデロン坐剤(1mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム、ブレドニゾロン
965	女 20歳代	発熱	回復	239日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環 【併用療法】 経腸栄養	アミノサリチル酸 製剤、6-メルカブト ブリン、アザニン 錠(25mg/日)、ア ロブリノール (50mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ブレドニゾロン、サラゾスルファビリジン、ブデソニド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{a)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	軽快	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
968	男 40歳代	蜂巣炎	軽快	268日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 腎不全、糖尿病、貧血、不眠症 【既往歴】 サイトメガロウイルス性腸炎 【治療歴-その他】 経腸栄養、経腸栄養、非タバコ使用者	インフリキシマブ (5mg/kg/日)、アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン、ファモチジン、ケン酸第一鉄ナトリウム、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、バルガシクロビル塩酸塩、オセルタミビルリン酸塩、アセトアミノフェン、アンブロキソール塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、スマル酸第一鉄、酪酸菌製剤、セフカベン ビボキシル塩酸塩水和物、メコバラミン、ゾルビデム酒石酸塩、ベルペリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス、アモキシシリソル製剤(3)、ヘパリン類似物質、ベタメタゾン吉草酸エステル、レバミビド、アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
969	男 20歳代	白血球数減少 好中球数減少	回復 回復	98日後 98日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アザチオプリン、アミノサリチル酸製剤、ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン メサラジン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン
975	女 40歳代	潰瘍性大腸炎	回復	313日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 体外循環		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン、メサラジン、酪酸菌配合剤
982	男 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファンチニブエン酸塩	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
984	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	15日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ビフィズス菌製剤(4)、エソメプラゾールマグネシウム水和物、プレドニゾロン
990	男 30歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	レミケード、イムラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)
991	男 40歳代	好中球数減少 サイトメガロウイルス感染再燃	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 サイトメガロウイルス感染、HIV感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン ガンシクロビル	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 サイトメガロウイルス感染再燃		
992	男 70歳代	外科手術	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1005	女 70歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	39日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 不整脈、骨粗鬆症、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	サラソビリン、フサン、アダリムマブ (40mg/2週)、アサコール(3600mg/日)、リンデンロ恩坐剤(0.5mg/日、頓服)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ビンプロロールスマル酸塩、シルニジピン、エドキサバントシル酸塩水和物、ビルシカイニド塩酸塩水和物、エルデカルシトール、ビフィズス菌製剤(4)
1008	女 80歳代	骨折	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1009	女 20歳代	白血球数減少	回復	98日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 体外循環	インフリキシマブ (10mg/kg)、アダリムマブ (40mg)、プログラフ(6mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、アザチオプリン
1011	男 70歳代	肺炎 ウイルス性肺炎	未回復 未回復	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1013	女 70歳代	結核性胸膜炎 薬剤逆説反応	回復 回復	156日後 156日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン、メサラジン、酪酸菌配合剤、ラベプラゾールナトリウム、ミノドロン酸水和物
1023	男 50歳代	潰瘍性大腸炎	回復	237日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1025	女 30歳代	流産	回復	333日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 貧血 【既往歴】 発疹 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環	インフリキシマブ (5mg/kg)、アダリムマブ(40mg)、アザチオプリン、レクタブル注腸(2ブッシュ/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ビフィズス菌製剤(4)、ファモチジン、ケン酸第一鉄ナトリウム
1028	女 成人	子宮癌	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 乳癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1042	女 40歳代	急性骨髓性白血病 潰瘍性大腸炎 骨髄抑制	未回復 不明 不明	546日後 不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 結腸内視鏡検査	タクロリムス(経口)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メルカブトプリン水和物 メサラジン インフリキシマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1049	男 30歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	プレドニゾロン、 tacrolimus、AZA、 ganciclovir、LCAP 療法、tofacitinib	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アルミノバラアミノサリチル酸カルシウム水和物
1050	男 20歳代	肺膿瘍	軽快	281日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 過敏性腸症候群、不安障害 【既往歴】 心室中隔欠損症 【治療歴-その他】 自閉症スペクトラム障害	ベンタサ錠、ベンタサ錠	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン タクロリムス水和物 プレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン、タクロリムス水和物、ブデソニド、ファモチジン、塩酸セルトラリン、アルファカルシドール
1052	女 20歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1054	男 90歳代	間質性肺疾患	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1056	女 40歳代	急性腎盂腎炎 C-反応性蛋白增加	回復 回復	378日後 507日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 食欲減退、解離性同一性障害、神経性無食欲症、感染 【治療歴-その他】 経腸栄養、非タバコ使用者	バリキサ、リアルダ(4800mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン メサラジン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトリム、ガニシクロビル、ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム、ブレドニゾロン、ヒドロコルチゾン、ドリベネム水和物、オランザビン、リスペリドン、スピロノラクトン、ポリカルボフィルカルシウム、パンテテン、酪酸菌製剤
1057	女 40歳代	潰瘍性大腸炎	回復	325日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 胃腸障害、重症筋無力症、家族性地中海熱 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 経腸栄養	インフリキンマブ(220mg/日)、アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、アザチオプリン、コルヒチン、パクロフェン、ビリドスチグミン臭化物、アセトアミノフェン、メトクロプラミド、補中益氣湯
1065	女 80歳代	肺炎 非定型マイコバクテリア感染	軽快 軽快	163日後 163日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 胃食道逆流性疾患、不眠症 【治療歴-その他】 体外循環、非タバコ使用者	インフリキシマブ(5mg/kg/日)、アダリムマブ(40mg/日)、6-メルカブトプリン、タクロリムス、ガニシクロビル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ロペラミド塩酸塩、メサラジン、メルカブトプリン水和物、エソメープラジールマグネシウム水和物、ラクタミン、アセトアミノフェン、ニトラゼハム、ラモセトロン塩酸塩、トファシチニクエン酸塩
1066	男 20歳代	間質性肺疾患	回復	42日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1070	女 70歳代	蜂巣炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1071	女 不明	皮下出血	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1074	女 40歳代	サイトメガロウイルス性腸炎	回復	291日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 糖尿病、喘息、サイトメガロウイルス性腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アミノサリチル酸製剤、アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アダリムマブ(遺伝子組換え)、メサラジン、アザチオプリン、ベタメタゾン、レボフロキサン水和物、メトロニダゾール、バルガニシクロビル塩酸塩
1075	男 10歳代	潰瘍性大腸炎	回復	77日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ブレドニゾロン
1082	女 30歳代	高体温症	回復	3日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ロイケリン、ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1084	女 20歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオプリン、ブレドニゾロン
1086	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	126日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 高血圧、肝障害 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環	アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ブデソニド、ビフィズス菌製剤(4)、オルメサルタンメキソミル・アゼルニジビン配合剤、ウルソデオキシコール酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1088	男 20歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオプリン、プレドニゾロン、メサラジン、酪酸菌製剤
1090	女 60歳代	感染性動脈瘤	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1091	女 20歳代	乾�和个人	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン アザチオプリン	潰瘍性大腸炎		
1093	男 80歳代	肺炎	軽快	609日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 骨粗鬆症、不眠症 【既往歴】 間質性肺疾患、貧血 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環、経腸栄養	インフリキシマブ (300mg/日)、アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		酪酸菌製剤、プレドニゾロン、ミドロン酸水和物、クロチアゼバム、クエン酸第一鉄ナトリウム、アルミノバラアミノナリチル酸カルシウム水和物
1098	男 60歳代	肺炎	軽快	91日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、プレドニゾロン
1108	男 80歳代	膀胱癌第0期、上皮内癌を伴う	回復	348日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 悪性新生物、高血圧、骨粗鬆症、サイトメガロウイルス性腸炎、関節リウマチ、脂質異常症、好酸球性胃腸炎、便秘 【既往歴】 膀胱癌第0期、上皮内癌を伴う 【治療歴-その他】 体外循環、元タバコ使用者	インフリキシマブ (5mg/kg/日)、アザチオプリン、レミケード(400mg/日)、リアルダ(4800mg/日)、プレドニゾロン(0.5mg/日)、プレドニゾロン(0.5mg/2日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、メサラジン、ブデソニド、プレドニゾロン、エナラブリルマレイン酸塩、アムロジビンペルシル酸塩、ランソプラゾール、プラバスタチンナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酪酸菌配合剤、レバミピド、オロバタジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]、乾燥BCG膀胱内用(日本株)、フロセミド、スピロノラクトン、センノンド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、芍薬甘草湯、ジフェンヒドラミン塩酸塩、アセトアミノフェン
1112	男 70歳代	蒂状疱疹 潰瘍性大腸炎	軽快 回復	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	レミケード点滴静注用100 (5mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、プレドニゾロン酢酸エステル、プレドニゾロン、ラクトミン、ブデソニド
1113	男 50歳代	肺炎	回復	203日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン
1117	女 40歳代	筋炎	未回復	不明		レミケード、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) サリルマブ(遺伝子組換え)			
1120	女 80歳代	脳出血	未回復	507日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎、関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メトレキサート
1124	男 30歳代	潰瘍性大腸炎	回復	56日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン
1128	女 50歳代	膝炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ヒュミラ、イムラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1129	女 50歳代	潰瘍性大腸炎	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1136	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1137	女 50歳代	肺サルコイドーシス 気胸 肺肉芽腫	死亡 死亡 未回復	不明 不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	メサラジン(200mg ×2/日)、メサラジン(200mg × 2/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	肺サルコイドーシス(あり)、気胸(あり)	プレドニゾロン、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトブリム、酪酸菌製剤、アトルバスタチンカルシウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ベドリズマブ(遺伝子組換え)
1138	女 60歳代	変形性関節症	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1140	女 60歳代	敗血症	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【併用療法】 免疫吸着療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1146	男 40歳代	好酸球性胃腸炎	回復	94日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	5-aminosalicylic acid (5-ASA)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ボノラサンフマル酸塩
1156	男 70歳代	ニューモンシチス・イロベチ肺炎 サイトメガロウイルス感染	未回復 不明	29日後 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) フレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		アザチオプリン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1158	女 40歳代	流産	不明	679日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 骨粗鬆症、女性不妊症 【既往歴】 甲状腺新生物、アルコール性 脂肪肝、リンパ節症、痒疹、ア トピー性皮膚炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、体外循環、甲 状腺手術	ベンタサ、サワシ リンクアブセル、フロ モックス、アルコー ル消毒、インフリ キシマブ(5mg/kg/ 日)、アザチオブリ ン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン、メサラジン、L-アスパラギン酸カルシウム水和 物、アルファカルシドール、ホリトロビン アルファ(遺伝子組換 え)、ペセレリン酢酸塩、精製下垂体性性腺刺激ホルモン、ヒト総 毛性性腺刺激ホルモン、ベンタゾシン、セフジニル、ノルゲストレ ル・エチニルエストラジオール、ヒドロキシプロゲステロンカプロン 酸エスチル、エストラジオール、プロゲステロン
1164	女 70歳代	細菌性肺炎	軽快	9日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1173	女 60歳代	舌の悪性新生物、病期不明	回復	217日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン
1174	女 50歳代	子宮平滑筋腫 卵巣良性腫瘍	不明 不明	不明 不明	【合併症】 子宮平滑筋腫、卵巣良性腫瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
1177	男 70歳代	骨転移 腎細胞癌	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	骨転移(あり)	
1179	男 70歳代	横紋筋融解症	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1180	男 40歳代	大腸手術	不明	51日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	エンタビオ(10 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1181	男 80歳代	敗血症	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1182	女 10歳代	潰瘍性大腸炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ヒュミラ、プレドニ ゾロン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、酪酸菌製剤
1187	女 30歳代	性器出血	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 高安動脈炎	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン
1188	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1189	男 30歳代	掌蹠膿疱症 乾癬性関節症	回復 回復	不明 650日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1191	男 20歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 ステロイド依存 【既往歴】 肝機能異常	イムラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1194	男 50歳代	潰瘍性大腸炎	回復	803日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1200	女 50歳代	肺肉芽腫	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	メサラジン、スル ファサラジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン、ベドリズマブ(遺伝子組換え)
1207	男 40歳代	前立腺癌	未回復	372日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオブリン プレドニゾロン メルカブトブリン水和物	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		フデソニド
1208	男 40歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	リアルダ、プレドニ ン、ベンタサ、イム ラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1213	男 40歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1217	女 20歳代	クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	不明	17日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン
1227	女 80歳代	腎機能障害 全血球数減少	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
1242	女 70歳代	潰瘍性大腸炎 直腸出血	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		その他の消化器官用薬、メサラジン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	軽帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1244	女 70歳代	糞線虫症 状態悪化	回復 回復	76日後 78日後	【原疾患】 関節リウマチ、潰瘍性大腸炎 【合併症】 ヒト細胞リンパ球向性ウイルス1型感染	SALAZOSULFAP YRIDINE、 METHOTREXATE	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン プレドニゾロン アバセプト(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 関節リウマチ 関節リウマチ		メサラジン
1247	女 20歳代	サイトメガロウイルス感染再燃 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応	回復 回復	20日後 30日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 サイトメガロウイルス感染、結核	アサコール	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン アザチオプリン スルファメトキサゾール・トリメトプリム	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 予防		ラソプラゾール、イソニアジド、メサラジン
1249	男 高齢者	脊椎圧迫骨折	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1254	男 60歳代	壞疽性膿皮症	軽快	3日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 筋肉痛、高尿酸血症	プレドニゾロン (1mg/kg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン フェブキソstatt	潰瘍性大腸炎		酪酸菌製剤
1258	男 80歳代	多形紅斑 サイトメガロウイルス性皮膚粘膜潰瘍	軽快 回復	73日後 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 エヴァンズ症候群、自己免疫性溶血性貧血 【既往歴】 食道癌、膀胱癌 【治療歴-その他】 胃腸内視鏡による治療		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		クラリスロマイシン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、アンプロキソール塩酸塩
1259	女 不明	結腸癌	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1263	男 30歳代	倦怠感 発疹	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1267	女 50歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	5ASA	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1283	女 70歳代	悪性肺炎 肺炎	回復 回復	291日後 431日後	【合併症】 関節リウマチ、糖尿病、尿路結石、骨粗鬆症 【既往歴】 狭心症、不整脈、子宮留置症、子宮癓、腸瘻造設、白内障 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	Azulfidine、 Enbrel、 ACTEMRA、 PNEUMOVAX、 PNEUMOVAX	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン トファシチニブエン酸塩 メトトレキサート プレドニゾロン	適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用 関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ラソプラゾール、レチノール・カルシフェロール配合剤、酸化マグネシウム、アルファカルシドール、フルビプロフェン、バップ剤(4-12)、バラシクロビル塩酸塩、バルガンシクロビル塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アセトアミノフェン
1285	女 30歳代	潰瘍性大腸炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、酪酸菌製剤
1289	女 50歳代	多形紅斑	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ、潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]	関節リウマチ 関節リウマチ		アザチオプリン
1290	男 30歳代	離人感・現実感消失障害	回復	14日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 高血圧	5-ASA	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン
1296	男 50歳代	骨髄異形成症候群	不明	1305日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン、カンデサルタン シレキセチル
1299	男 40歳代	壞疽性膿皮症 潰瘍性大腸炎	不明 不明	970日後 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 SAPHO症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン
1302	女 40歳代	潰瘍性大腸炎 COVID-19	不明 回復	不明 202日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1303	男 70歳代	肺の悪性新生物	回復	550日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 狭心症、糖尿病 【既往歴】 糖尿病 【治療歴-その他】 体外循環、外科手術、タバコ使用者 【アレルギー歴】 食物アレルギー	アダリムマブ (40mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオプリン、プレドニゾロン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1306	男 50歳代	形質細胞性骨髓腫 脊椎圧迫骨折	軽快 不明	67日後 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 B型肝炎、喘息 【治療歴-その他】 家族性危険因子	ペドリズマブ、プレ ドニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、クエン酸第一鉄ナトリウム、アロブリノール、アスピリ ン、アセトアミノフェン、酸化マグネシウム、モサブリドクエン酸塩 水和物
1311	男 70歳代	リンパ腫	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	適応症不明の製品使用		
1318	男 高齢者	胃癌	不明	不明		アバタセプト(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1319	男 40歳代	ブドウ球菌感染	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 過敏性腸症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1327	女 70歳代	敗血症	死亡	846日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 不眠症、脳梗塞 【既往歴】 てんかん、くも膜下出血、子宮 平滑筋腫、喘息 【治療歴-その他】 タバコ使用者、外科手術	インフリキシマブ (5mg/kg/日)、イ ンフリキシマブBS (5mg/kg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	敗血症(あり)	アザチオプリン、柴苓湯、メサラジン、トリアゾラム、レベチラセタ ム、ジアゼパム、酪酸菌製剤、ファモチジン、エカベトナトリウム 水和物、ロペラミド塩酸塩、ポリカルボフィルカルシウム、大腸菌 死菌・ヒドロコルチゾン、酢酸リングル液
1330	女 40歳代	自己免疫性肝炎	不明	不明	【既往歴】 自己免疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 アルコール摂取	メトレキサート、 アバタセプト(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1332	女 60歳代	肝機能異常	軽快	28日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	適応症不明の製品使用		
1341	男 40歳代	エブスタイン・バーワイルス関連リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【併用療法】 白血球アフェレーシス		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン
1342	女 40歳代	潰瘍性大腸炎	回復	861日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 大うつ病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1350	女 90歳代	マラスマス	死亡	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	マラスマス(あ り)	
1351	女 20歳代	乾癬様皮膚炎	未回復	46日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ラモセトロン塩酸塩
1362	女 80歳代	肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	適応症不明の製品使用		
1365	女 60歳代	蕁麻疹様血管炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎、関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メトレキサート、葉酸、プラバスタチンナトリウム、トラマドール塩 酸塩・アセトアミノフェン配合剤、メサラジン、ボノプラザンマル 酸塩
1367	女 30歳代	妊娠糖尿病	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 脊椎炎、慢性副鼻腔炎、季節性アレルギー、腹膜炎、腎孟 腎炎 【既往歴】 結核、虫垂炎、口蓋裂、中耳炎、口蓋裂修復、腹膜炎、片 頭痛、初妊婦	ベンタサ、イムラ ン、mercaptopurine	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アセトアミノフェン、クエン酸第一鉄ナトリウム、メルカブトプリン水 和物、ブレドニゾロン
1371	女 70歳代	下垂体腫瘍	不明	不明	【合併症】 頸動脈瘤 【治療歴-その他】 ステント留置		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1372	男 高齢者	潰瘍性大腸炎 くも膜下出血	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 大球性貧血、低蛋白血症、低 アルブミン血症、椎間板突出、 背部痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1374	女 50歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	イムラン、イムラ ン、イムラン、アダ リムマブ(遺伝子 組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ブレドニゾロン、インフリキシマブ(遺伝子組換え)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1376	女 60歳代	リンパ増殖性障害	回復	451日後	【合併症】 関節リウマチ、シェーベン症候群、不眠症 【既往歴】 帯状疱疹、間質性肺疾患	ORENCIA 750mg、 PREDNISOLONE、 Amenalief、 Amenalief、 Xylocaine、 ISOTONIC SODIUM CHLORIDE SOLUTION、 Glucodine B Ethanol Solution、 DEXART、 LOXONIN、 Tramcet、Lyrica、 CALONAL、 Neurotropin、 Voltaren、 LOXONIN、 REMICADE、 ENBREL、 ACTEMRA	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファンチニブケン酸塩 メトレキサート	適応症不明の製品使用 関節リウマチ		葉酸、ラベプラゾールナトリウム、セビメリソナトリウム水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミビド、ゾルビデム酒石酸塩
1377	女 60歳代	乳癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ORENCIA、 Celecoxib、 etanercept、 Tocilizumab	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファンチニブケン酸塩 メトレキサート セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用 関節リウマチ 関節リウマチ 適応症不明の製品使用		サラゾスルファビリジン、ブシラミン
1380	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1382	女 不明	入院	不明	不明		エンブレル、オルミ エント	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1386	男 60歳代	肝機能異常	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン
1392	女 30歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1397	男 80歳代	入院	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1398	女 不明	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1400	女 20歳代	血便排泄 体調不良	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1404	幼児	新生児一過性頻呼吸	回復	不明		PREDNISOLONE、 AZATHIOPRINE、 MESALAZINE	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1424	男 60歳代	脊柱管狭窄症	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ボノフラサンマル酸塩、酪酸菌配合剤、ゾルビデム酒石酸塩、セレコキシブ
1428	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	アザチオプリン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1431	女 50歳代	間質性肺疾患	軽快	380日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 腎孟腎炎、椎間板突出		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン 酪酸菌製剤	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1433	女 90歳代	急性心不全	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	急性心不全(あり)	
1434	男 60歳代	サイトメガロウイルス性腸炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤	潰瘍性大腸炎		
1436	女 60歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1445	女 50歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1449	男 70歳代	排便回数增加	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 肺気腫、肝炎ウイルスキャリアー		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1454	女 40歳代	白血球数減少	回復	70日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 胃食道逆流性疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ボノフラサンマル酸塩 メサラジン	潰瘍性大腸炎 胃食道逆流性疾患 潰瘍性大腸炎		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1457	男 80歳代	肺炎	死亡	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	肺炎(あり)	
1466	女 30歳代	アスパラギン酸アミノトランスクエラーゼ増加 アラニンアミノトランスクエラーゼ増加	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 脂肪肝		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1472	女 30歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1478	女 10歳未満	新生児低血糖症	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、フルファリンカリウム、酪酸菌製剤、フルニトラゼバム
1481	女 30歳代	帯状疱疹	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1484	女 70歳代	結核性胸膜炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 大腸炎	メサラジン、アザチオブリン(50mg)、アザチオブリン(50mg)、メサラジン(3.6g/日)、GMA療法	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン、メサラジン
1487	女 70歳代	IgA腎症	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 高血圧、心障害、脂質異常症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、アムロジピンベシル酸塩、エルデカルシトール、ポリカルボフィルカルシウム、ケトプロフェン、ランソプラゾール、ロスバスタチンカルシウム、ビンプロロールマル酸塩
1494	男 40歳代	肺炎	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1500	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	インフリキシマブ(遺伝子組換え) 【後続1】	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1501	男 60歳代	壞疽	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオブリン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		メサラジン
1507	男 50歳代	帯状疱疹	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 帯状疱疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1514	女 60歳代	リンパ増殖性障害	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症	サラズルフルファビリング、シクロホスファミド水和物、タクロリムス水和物、インフリキシマブ(遺伝子組換え) 【後続1】、トリズマブ(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	乾癬性関節症 乾癬性関節症		
1518	女 30歳代	腎機能障害	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1522	男 50歳代	潰瘍性大腸炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	レミケード、5-ASA	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオブリン
1524	女 80歳代	心不全	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		トリズマブ(遺伝子組換え)
1527	10歳未満	早産児	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1529	女 80歳代	潰瘍性大腸炎	回復	1714日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		副腎ホルモン剤、メサラジン
1531	女 60歳代	血便排泄	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【治療歴-その他】 サイタフェレーシス	タクロリムス水和物、タクロリムス水和物、アザニン、アザニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1537	男 50歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) その他の消化器官能薬	潰瘍性大腸炎		
1538	男 20歳代	エブスタイン・バーワイルス感染	軽快	不明	【原疾患】 ペーチェット症候群	アダリムマブ(遺伝子組換え)、コルヒチン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ペーチェット症候群		タクロリムス水和物
1540	男 20歳代	潰瘍性大腸炎	回復	129日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	5ASA、AZA	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1548	女 30歳代	血便排泄	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	イムラン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	軽度	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1557	男 60歳代	横紋筋融解症 脾炎	未回復 未回復	6日後 13日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)、メサラジン、アザチオプリン
1560	男 60歳代	細菌性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	プレドニゾロン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオプリン
1565	女 30歳代	ルーブス様症候群	回復	900日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1580	女 30歳代	潰瘍性大腸炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1585	男 30歳代	潰瘍性大腸炎	未回復	147日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		副腎ホルモン剤
1589	女 50歳代	肺塞栓症	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		テオフィリン、メトトレキサート、プレドニゾロン、トラマドール塩酸塩、デュロキセチン塩酸塩、漢方製剤
1590	女 30歳代	皮膚血管炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	メサラジン、アザチオプリン、ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) 酪酸菌製剤	潰瘍性大腸炎		
1606	女 30歳代	心囊液貯留 潰瘍性大腸炎	回復 不明	43日後 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ベンタサ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1609	男 50歳代	潰瘍性大腸炎	不明	14日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 深部静脈血栓症	エンタビオ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アピキサバン、メサラジン、ブデソニド
1614	男 80歳代	血管性浮腫	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 狭心症 【既往歴】 脂質異常症、高血圧、痔核、 脊柱管狭窄症、外科手術、食道癌、胃腸内視鏡による治療		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ベボタスタンペシル酸塩、メサラジン、ラクタミン
1616	女 50歳代	ルーブス様症候群	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 腸炎性関節炎	レミケード、ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1617	女 30歳代	潰瘍性大腸炎	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 関節炎	ペドリズマブ(遺伝子組換え)、ステラーフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1620	男 60歳代	好酸球性肺炎 肺毒性	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1622	男 60歳代	皮膚T細胞性リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	プレドニゾロン 50mg、プレドニゾロン 40mg、アザチオプリン、レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1626	女 10歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 アフェレーシス	ステロイド、 5ASA+PSL	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1629	60歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1630	男 80歳代	腸管穿孔	回復	45日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 サイタフェレーシス、サイタフェレーシス、尿管結石症	プレドニゾロン (60mg)、プレドニゾロン (40mg)、ブレドニゾロン (40mg)、レクタブル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		プレドニゾロン酢酸エステル、アザチオプリン、メサラジン、酪酸菌製剤、スルファメトキサゾール・トリメトリム、エソメフラゾールマグネシウム水和物
1636	女 50歳代	汎血球減少症	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 自閉症スペクトラム障害、壞疽性膿皮症	サラゾスルファビリシン(6000mg)、アザチオプリン (125mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ペドリズマブ(遺伝子組換え)、プレドニゾロン
1637	男 30歳代	大腸びらん	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1638	女 20歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1640	女 40歳代	顆粒球減少症	軽快	49日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 自然気胸	5ASA	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1645	男 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1648	女 20歳代	肺炎	回復	4日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1655	女 40歳代	リンパ節転移 肺転移 感音性難聴	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	子宮頸部癌(なし)	
1659	女 不明	死亡	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	死亡(あり)	
1661	男 70歳代	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオプリン
1665	女 70歳代	肺癌	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1669	男 40歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	42日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え) その他の消化器官用薬 アザチオプリン ブレドニゾロン	潰瘍性大腸炎		ブデソニド
1671	男 30歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)、メサラジン
1676	女 70歳代	肺癌	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1680	男 80歳代	COVID-19肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 ステロイド依存、慢性気管支炎、前立腺癌、高血圧 【既往歴】 虫垂炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		
1686	男 30歳代	潰瘍性大腸炎	未回復	0日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ステラーラ 390mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1687	男 不明	前立腺癌	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1688	男 40歳代	肺癌	未回復	1388日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		その他の消化器官用薬
1691	男 30歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 発作性夜間血色素尿症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1696	男 60歳代	肺炎	軽快	112日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ブレドニゾロン、カログラ、ジセレカ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		アザチオプリン、メサラジン
1697	女 80歳代	サイトメガロウイルス性肺炎 腸球菌感染 ニューモシスチス・イロベチ肺炎	死亡 死亡 死亡	不明 不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾロン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎	腸球菌性菌血症、サイトメガロウイルス性肺炎(あり)、 ニューモシスチス・イロベチ肺炎(あり)、腸球菌感染(あり)	メサラジン
1701	女 60歳代	子宫癌	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1706	男 50歳代	潰瘍性大腸炎	回復	16日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、ブレドニゾロン
1710	男 60歳代	腎孟腎炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1711	男 30歳代	血圧上昇	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1712	男 50歳代	横断性脊髄炎	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		サラズルフルファビリジン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^a		死因 (本剤との因果関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1713	男 40歳代	電撃性紫斑病	死亡	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【既往歴】 ぶどう膜炎、顆粒球吸着除去療法	5-ASA、フレドニゾロン、アザチオブリン、ガンシクロビル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎	電撃性紫斑病 (あり)	
1714	女 30歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	14日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	副腎ホルモン剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1723	成人	逆説的皮膚反応	軽快	69日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン、酪酸菌製剤
1728	男 30歳代	腎機能障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1729	女 50歳代	潰瘍性大腸炎	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1731	男 40歳代	肺結核	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	レミケード、フレドニゾロン経口	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		メサラジン
1732	女 30歳代	蒂状疱疹	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 パニック障害、続発性副腎皮質機能不全、肛門ポリープ、痔核 【既往歴】 良性胞状奇胎、突発性難聴、中心性漿液性脈絡網膜症	ベンタサ、ミヤB M、ワイバックス、セルシン、補中益氣湯、アサコール、ラックビー、ビオフェルミン、ネリオブロクト、軟膏、ブレドネマ、アサコール、メトレキサート、ステロネマ、メサラジン、クエン酸第一鉄Na	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)、メサラジン、柴苓湯、フレドニゾロン、大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン、ブデソニド、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、ヒドロコルチゾン、アルブラゾラム、ビフィズス菌製剤(4)、酸化マグネシウム、ワクチン類
1734	男 70歳代	慢性炎症性脱髓性多発根ニューロパシー	不明	不明	【原疾患】 ペーチェット症候群 【合併症】 骨髄異形成症候群、タバコ使用者、アルコール摂取 【既往歴】 回盲部切除	アダリムマブ(遺伝子組換え)40mg/2週、インフリキシマブ(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ペーチェット症候群		フレドニゾロン、シクロスボリン、コルヒチン、メサラジン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ロペラミド塩酸塩、葉酸
1738	女 70歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1739	10歳未満	先天性白内障 先天性斜視	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1741	女 不明	腎機能障害	回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1742	女 70歳代	潰瘍性大腸炎	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎、関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1743	女 40歳代	アナフィラキシー反応	回復	119日後	【原疾患】 ペーチェット症候群 【合併症】 ぶどう膜炎、関節炎 【既往歴】 元タバコ使用者	コルヒチン1.0mg/日、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、トリリズマブ(遺伝子組換え)、フレドニゾロン(20mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ペーチェット症候群		トファシチニブクエン酸塩
1744	男 60歳代	好酸球性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎 【合併症】 タバコ使用者、鼻炎、喘息、季節性アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎		フレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
1759	男 50歳代	潰瘍性大腸炎	回復	1362日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎	フレドニゾロン(40mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メサラジン ベタメタゾン	潰瘍性大腸炎		
1772	男 40歳代	高安動脈炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1774	男 不明	入院	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1775	男 30歳代	舌の悪性新生物、病期不明	不明	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1777	女 60歳代	アナフィラキシー反応	回復	29日後	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{a)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1778	男 60歳代	細菌性関節炎	軽快	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		
1779	男 不明	多発性関節炎	未回復	不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	潰瘍性大腸炎		

副作用名は、MedDRA/J ver.27.1を使用

*本剤および併用被疑薬を表示