- 以下は、本剤の「クローン病」適応承認(2017年3月30日)から現在までにヤンセンファーマが情報入手した副作用のうち、クローン病に対して使用された症例<sup>※</sup>で、かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例の一覧です。
- ※「潰瘍性大腸炎」適応承認(2020年3月25日)前に情報入手した副作用については、尋常性乾癬もしくは関節症性乾癬に対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。 ※「潰瘍性大腸炎」適応承認(2020年3月25日)以降に情報入手した副作用については、尋常性乾癬、関節症性乾癬もしくは潰瘍性大腸炎に対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。

## 【ステラーラ皮下注45mgシリンジ・ステラーラ点滴静注130mg(2017年03月30日~2025年09月30日)】

※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報をもとに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例内容です。 今後、新たな追加情報を入手することにより、内容が変更になることがあります。

|     |                | 副。  | <br>作用                           |  |  | 被疑薬 <sup>*)</sup> |   |                |                                |   |
|-----|----------------|---|----------------------------------|--|--|-------------------|---|----------------|--------------------------------|---|
| No. | 性別 年齢          | 副作用名<br>(MedDRA PT)                               | 転帰                               | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数)                     |  | 前治療歴              | 薬剤名<br>(一般名)  | 医薬品<br>使用理由    | 死因<br>(本剤との因果<br>関係)           | 併用薬剤<br>(一般名)   |
| 300 | ) 男<br>20歳代    | 上咽頭炎  | 軽快                               | 5日後  | 【原疾患】<br>クローン病   |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                |   |
| 305 | 5 男<br>30歳代    | 発熱  | 回復                               | 0日後  | 【原疾患】<br>クローン病   |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                |   |
| 306 | 5 男<br>不明      | クローン病   | 回復                               | 1日後  | 【原疾患】<br>クローン病   |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                |   |
| 307 | 7 女<br>40歳代    | 腹痛<br>発熱<br>意識レベルの低下                              | 回復回復                             | 30日後<br>30日後<br>35日後                         | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>肛門直腸障害、痔瘻<br>【治療歴-その他】<br>腸瘻閉鎖、ドレーン留置 | HUMIRA            | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                |   |
| 308 | 3 男<br>20歳代    | 可逆性後白質脳症症候群                                       | 不明                               | 27日後   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>若年性特発性関節炎、統合失<br>調症                   |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>タクロリムス水和物                                      | クローン病          |                                | リスペリドン、ランソプラゾール、メサラジン、経腸成分栄養剤(1<br>-1)、エチゾラム、クエチアピンフマル酸塩、トリアゾラム   |
| 309 | 60歳代           | 肺炎<br>心不全<br>感染性腸炎<br>クローン病<br>急性呼吸窮迫症候群<br>急性腎障害 | 死亡<br>死亡<br>死亡<br>死亡<br>死亡<br>死亡 | 16日後<br>28日後<br>13日後<br>13日後<br>16日後<br>38日後 | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺疾患、肺気腫            |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)                               | クローン病<br>クローン病 | 染性腸炎(あ<br>り)、クローン病<br>(あり)、急性腎 | メサラジン、酪酸菌製剤、酪酸菌配合剤、エピナスチン塩酸塩、<br>メトトレキサート、クラリスロマイシン、カルボシステイン、テプレノン、サラゾスルファピリジン、チオトロピウム臭化物水和物、ホルモテロールフマル酸塩水和物、プレドニゾロン、プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム |
| 311 | 30歳代           | 肝機能異常<br>膵炎                                       | 回復<br>軽快                         | 0日後<br>0日後                                   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>関節炎                                   | レミケード             | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メルカプトプリン水和物<br>スルファメトキサゾール・トリメトプリム<br>乾燥硫酸鉄(3) | クローン病          |                                |   |
| 312 | 2 男 30歳代       | イレウス  | 回復                               | 37日後   | 【原疾患】<br>クローン病   | レミケード、ヒュミ<br>ラ    | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                |   |
| 317 | 7 女40歳代        | 医療機器関連感染  | 不明                               | 不明   | 【原疾患】<br>クローン病   |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                |   |
| 320 | )<br>男<br>20歳代 | 腸炎  | 軽快                               | 1日後  | 【原疾患】<br>クローン病   | レミケード             | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                | 経腸成分栄養剤(1-1)  |
| 321 | 女<br>60歳代      | カンジダ性敗血症  | 不明                               | 不明   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>統合失調症、骨粗鬆症                            | レミケード             | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病          |                                |   |
| 324 | 4 女<br>60歳代    | 肺の悪性新生物   | 未回復                              | 不明   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>肛門癌                                   |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)                               | クローン病<br>クローン病 |                                |   |
| 326 | 80歳代           | 結腸癌   | 未回復                              | 561日後  | 【合併症】<br>肺気腫、良性前立腺肥大症<br>【治療歴-その他】<br>タバコ使用者                     |                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>シクロスポリン<br>デュタステリド                             | 良性前立腺肥大症       |                                | シロドシン、レボセチリジン塩酸塩  |

|     |           | 副作用                      |          |                          |   |  |  |         |                      |  |
|-----|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|---|--|--|---------|----------------------|--|
| No. | 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT)      | 転帰       | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | -<br>原疾患・合併症・<br>計 既往歴  | 前治療歴   | 薬剤名<br>(一般名)                                 | 医薬品使用理由 | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)  |
| 327 | 男60歳代     | 結腸癌                      | 軽快       | 不明                       |   | オーラル、プレドニ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ピタバスタチンカルシウム<br>オロパタジン塩酸塩 |         |                      |  |
| 328 | 男 20歳代    | 多形紅斑                     | 軽快       | 5日後                      | タバコ使用者  | レミケード<br>(270mg/日→<br>570mg/日)、ヒュミラ(160mg/日→<br>80mg/日→40mg/<br>日)、イムラン、<br>ヒュミラ(80mg/<br>日)、ヒュミラ<br>(40mg/日)、レミケード(570mg/<br>日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病   |                      |  |
| 329 | 女<br>10歳代 | 腹膜炎                      | 軽快       | 63日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>腸管狭窄   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病   |                      | プレドニゾロン  |
| 330 | 男<br>40歳代 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病<br>IgA腎症 | 不明<br>軽快 | 84日後<br>109日後            | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード<br>(300mg/日)、レミ<br>ケード(600mg/<br>日)、イムラン、<br>ヒュミラ(40mg/2<br>週)、ヒュミラ<br>(80mg/2週)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病   |                      | メサラジン、ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイ   |
| 331 | 男<br>10歳代 | 腸潰瘍                      | 回復       | 12日後                     |   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              |         |                      |  |
| 333 | 男成人       | てんかん                     | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>てんかん   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病   |                      | レベチラセタム、カルバマゼピン  |
| 335 | 男<br>30歳代 | 機械的イレウス                  | 軽快       | 108日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者                                      | イムラン   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病   |                      | メサラジン、経腸成分栄養剤(1-1)   |
| 336 | 男 30歳代    | 肛門膿瘍                     | 軽快       | 13日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>高尿酸血症<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者                    | インフリキシマブ<br>(400mg/日)、アダ<br>リムマブ(40mg/<br>日)、インフリキシ<br>マブ(700mg/日)、<br>インフリキシマブ<br>(800mg/日)、アダ<br>リムマブ(80mg/<br>日)              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病   |                      | ブデソニド、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、アザチオプリン、アロプリノール、レボフロキサシン水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セフジトレン ピボキシル、テプレノン、アセトアミノフェン、乾燥硫酸鉄(3)、含糖酸化鉄、メコバラミン |
| 338 | 女<br>70歳代 | 機械的イレウス 小腸狭窄             | 軽快軽快     | 19日後<br>19日後             | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>骨粗鬆症、緑内障、白内障<br>【治療歴-その他】<br>アルコール摂取、非タバコ使用<br>者 |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病   |                      | メサラジン、経腸成分栄養剤(1-1)、ラクトミン   |
| 339 | 女<br>20歳代 | 肺炎                       | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>乾癬様皮膚炎   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)          | クローン病   |                      | ベタメタゾン・dークロルフェニラミンマレ、フェキソフェナジン塩酸<br>塩  |

|     |             | 副作用                                       |                 |                                    |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |  |                      |   |
|-----|-------------|---|-----------------|------------------------------------|---|---|---|--|----------------------|---|
| No. | 性別 年齢       | 副作用名<br>(MedDRA PT)                       | 転帰              | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数)           | ー<br>原疾患・合併症・<br>改 既往歴  | 前治療歴  | 薬剤名<br>(一般名)  | 医薬品<br>使用理由  | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)   |
| 34  | 0 男 20歳代    | 腸閉塞                                       | 回復              | 20日後                               | 【原疾患】<br>クローン病<br>【併用療法】<br>栄養補給  | イムラン、イムラン   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      | スルファメトキサゾール・トリメトプリム、プレドニゾロン、柴苓湯、<br>アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-4)  |
| 34  | 1 男 30歳代    | 間質性肺疾患<br>急性膵炎<br>壊死性血管炎<br>腸管皮膚瘻<br>皮膚潰瘍 | 軽快<br>不明<br>未回復 | 37日後<br>37日後<br>不明<br>62日後<br>15日後 | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>結節性紅斑、IgA腎症<br>【既往歴】<br>胃潰瘍<br>【治療歴-その他】<br>小腸切除、回腸切除、直腸結腸切除、ストーマ造設    | ア   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン<br>ブデソニド<br>イソニアジド<br>アダリムマブ(遺伝子組換え)<br>アンピシリンナトリウム・スルバクタムナト<br>クリンダマイシンリン酸エステル<br>スルファメトキサゾール・トリメトプリム | クローン病<br>クローン病<br>クローン病<br>予防<br>クローン病<br>皮膚潰瘍<br>皮膚潰瘍<br>予防 |                      | メロペネム水和物、経腸成分栄養剤(1-1)、ロペラミド塩酸塩、<br>ピリドキサールリン酸エステル水和物、ロキソプロフェンナトリウ<br>ム水和物   |
| 34  | 2 男 50歳代    | 蜂巣炎                                       | 回復              | 80日後                               |   | ヒュミラ皮下注<br>(80mg/2週)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      | メサラジン、二フェジピン  |
| 34  | 3 女<br>40歳代 | 回腸潰瘍                                      | 不明              | 119日後                              |   | インフリキシマブ、<br>アダリムマブ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      | メサラジン、アザチオプリン   |
| 34  | 6 男<br>80歳代 | 間質性肺疾患                                    | 死亡              | 149日後                              | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>リウマチ性障害、脊椎骨折<br>【既往歴】<br>間質性肺疾患、イレウス、パー<br>キンソニズム<br>【治療歴-その他】<br>小腸手術 |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>プレガバリン<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)   | クローン病<br>脊椎骨折  | (あり)                 | 酪酸菌配合剤、エソメプラゾールマグネシウム水和物、経腸成分栄養剤(1-1)、トコフェロール・ビタミンA油、塩酸セルトラリン、ブロマゼパム、メサラジン、アセトアミノフェン、塩化ナトリウム、サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤 |
| 34  | 7 女<br>30歳代 | クローン病                                     | 回復              | 84日後                               | 【原疾患】<br>クローン病  | インフリキシマブ 、<br>アダリムマブ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      |   |
| 34  | 8 高齢者       | 骨壊死                                       | 不明              | 不明                                 | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      |   |
| 35  | 1 男<br>40歳代 | 注入に伴う反応<br>倦怠感                            |                 | 0日後<br>0日後                         | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>乾癬、乾癬性関節症<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者                                      | レミケード、プレド<br>ニゾロン、アサ<br>コール、メサラジン   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      | セレコキシブ、アザチオプリン  |
| 35  | 2 女<br>20歳代 | クローン病                                     | 回復              | 30日後                               | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>骨粗鬆症、アレルギー性鼻炎<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者<br>【併用療法】<br>栄養補給、経腸栄養           | レミケード<br>(400mg/日)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      | ブデソニド、プレドニゾロン、メルカプトプリン水和物、メサラジン、<br>リセドロン酸ナトリウム水和物、フェキソフェナジン塩酸塩   |
| 35  | 3 男<br>20歳代 | クローン病                                     | 軽快              | 41日後                               |   | インフリキシマブ<br>(600mg/日)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      | メサラジン   |
| 35  | 4 男 50歳代    | 肺炎  | 軽快              | 259日後                              | 結核、肺炎、結核性胸膜炎、<br>腹膜炎  | レミケード<br>(250mg/日)、イム<br>ラン(75mg/日)、<br>ヒュミラ(40mg/<br>日)、レミケード<br>(250mg/日)、イム<br>ラン(75mg/日)、<br>ヒュミラ(80mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病  |                      | イソニアジド、ウルソデオキシコール酸、ピリドキサールリン酸エステル水和物、酪酸菌製剤、ボノプラザンフマル酸塩、メサラジン、ポラプレジンク、レボセチリジン塩酸塩                                   |

|                    | 副作用       |  |                      |                              |  |  |  |  |                      |   |
|--------------------|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---|
| No.                | 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT)                            | 転帰                   | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数)     | 原疾患·合併症·<br>治 既往歴  | 前治療歴   | 薬剤名<br>(一般名)   | 医薬品<br>使用理由                            | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)                           |
| 355 §              | 男<br>10歳代 | 尿管結石症  | 回復                   | 不明                           | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン<br>ブデソニド<br>サナクターゼ配合剤<br>ソファルコン<br>ジメチコン                            | クローン病                                  |                      |   |
| 356 <del>3</del>   | 女<br>80歳代 | 死亡   | 死亡                   | 不明                           | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  | 死亡(あり)               |   |
| 358 § 7            | 男/0歳代     | 気管支肺アスペルギルス症                                   | 軽快                   | 112日後                        | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>間質性肺疾患<br>【既往歴】<br>悪性新生物、帯状疱疹<br>【治療歴-その他】<br>喉頭手術、タバコ使用者                       | レミケード<br>(400mg/8週)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  |                      | スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アザチオプリン、プレドニ<br>ゾロン |
| 361 <u>5</u>       | 男<br>10歳代 | 溶血   | 回復                   | 不明                           | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>イレウス<br>【治療歴-その他】<br>小腸切除、狭窄形成、腸切除  | レミケード  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  |                      | ラクトミン、メサラジン、アザチオプリン                     |
| 362 <del>3</del> 4 | 10歳代      | 外耳炎<br>回転性めまい<br>蜂巣炎                           | 回復回復回復               | 1日後<br>1日後<br>1日後            | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>外耳炎、クローン病、腹痛、肉<br>芽腫<br>【既往歴】<br>ブドウ球菌感染  | インフリキシマブ、<br>キュビシン   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  |                      | クロルフェニラミンマレイン酸塩、ファモチジン、メサラジン            |
| 363 <u>5</u>       | 男<br>20歳代 | 発熱性好中球減少症                                      | 回復                   | 不明                           | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン   | クローン病                                  |                      |   |
| 365 <u>5</u>       | 10歳代      | うっ血性心不全<br>脳性ナトリウム利尿ペプチド増加<br>播種性血管内凝固<br>慢性膵炎 | 軽快<br>不明<br>回復<br>軽快 | 54日後<br>54日後<br>80日後<br>80日後 | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>うっ血性心不全、腎不全、短腸<br>症候群<br>【治療歴-その他】<br>透析  | ヒュミラ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  |                      |   |
| 366 3              | 女<br>30歳代 | 小腸出血   | 回復                   | 138日後                        | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>食物アレルギー、化学物質アレルギー、薬物過敏症、皮膚炎<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者<br>【併用療法】<br>経腸栄養、経腸栄養、経腸栄養 | レミケード<br>(500mg/日)、ヒュ<br>ミラ(40mg/日)、L<br>ミケード(520mg/<br>日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  |                      | メサラジン、プレドニゾロン酢酸エステル                     |
| 367 <u>5</u>       | 男<br>20歳代 | 中毒性皮疹  | 回復                   | 207日後                        | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン<br>エソメプラゾールマグネシウム水和物  | クローン病                                  |                      |   |
| 369 <u>3</u>       | 女<br>20歳代 | クローン病  | 回復                   | 6日後                          | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  |                      |   |
| 370 <u>5</u>       | 男<br>!0歳代 | 汎血球減少症   | 軽快                   | 28日後                         | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メトトレキサート  | クローン病<br>絨毛癌                           |                      |   |
| 371 <u>5</u> 7     | 男/0歳代     | 急性心不全  | 死亡                   | 32日後                         | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>脳梗塞、心臓弁膜疾患、肺気腫、大動脈弁閉鎖不全症、高血圧、不整脈<br>【治療歴ーその他】<br>タパコ使用者                         |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>クロピドグレル硫酸塩<br>ラベプラゾールナトリウム<br>コデインリン酸塩水和物(1%以下)<br>プロプラノロール塩酸塩<br>カルベジロール | クローン病<br>脳梗塞<br>胃潰瘍<br>咳嗽<br>動悸<br>高血圧 | 急性心不全(あ<br>り)        |   |
| 372 §              | 男<br>!0歳代 | 心筋梗塞   | 死亡                   | 不明                           | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                                  | 心筋梗塞(あり)             |   |

|     |                | 副作                      |                      |                          |   |  |   |                          |                      |  |
|-----|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------|----------------------|--|
| No. | 性別年齢           | 副作用名<br>(MedDRA PT)     | 転帰                   | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | ー 原疾患・合併症・<br>出 既往歴   | 前治療歴   | 薬剤名<br>(一般名)                                | 医薬品<br>使用理由              | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)  |
| 373 | 女<br>60歳代      | 肺塞栓症                    | 死亡                   | 118日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    | 肺塞栓症(あり)             | 酸化マグネシウム   |
| 374 | 男 20歳代         | 肺炎                      | 回復                   | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      |  |
| 376 | 30歳代           | 肛門膿瘍                    | 軽快                   | 227日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>胃腸炎、高血圧、背部痛<br>【既往歴】<br>膵炎、上気道の炎症、不眠症、発疹<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者<br>【併用療法】<br>経腸栄養                                     |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      | ブデソニド、メサラジン、レボフロキサシン水和物、ウルソデオキシコール酸、耐性乳酸菌配合剤(1)、セレコキシブ、アセトアミノフェン、バンコマイシン塩酸塩  |
| 37  | 79. 70歳代       | 肺の悪性新生物<br>腸閉塞          | 未回復<br>不明            | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>腸閉塞<br>【治療歴-その他】<br>外科手術   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      | メサラジン、プレドニゾロン  |
| 378 | 30歳代           | 肛門膿瘍<br>水痘              | 未回復<br>軽快            | 154日後231日後               | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>高血圧、高尿酸血症、胆石症<br>【既往歴】<br>痛風、変形性関節症<br>【治療歴-その他】<br>経腸栄養、タバコ使用者<br>【アレルギー歴】<br>食物アレルギー、食物アレル<br>ギー、食物アレルギー、食物ア<br>レルギー | レミケード、レミ<br>ケード、レミケード<br>(800mg/日)、ヒュ<br>ミラ(40mg/日)、メ<br>チルプレドニゾロ<br>ンコハク酸エステ<br>ルNa注125mg<br>「AFP」(125mg/<br>日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      | アザチオプリン、アセトアミノフェン、セレコキシブ、非ピリン系感冒剤(4)、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、Lーカルボシステイン、プランルカスト水和物、メコバラミン、フェブキソスタット、メサラジン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ボノプラザンフマル酸塩、アロプリノール、シプロフロキサシン塩酸塩水和物、バラシクロビル塩酸塩、エカベトナトリウム水和物、ジメチルイソプロピルアズレン、ゲンタマイシン硫酸塩 |
| 379 | )<br>男<br>50歳代 | 肝腺腫                     | 不明                   | 不明                       |   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)         | 適応症不明の製品使用<br>適応症不明の製品使用 |                      |  |
| 382 | 10歳代           | 発熱<br>発疹<br>関節痛<br>そう痒症 | 軽快<br>軽快<br>軽快<br>軽快 | 不明<br>不明<br>不明<br>不明     | 【原疾患】<br>クローン病  | ヒュミラ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)         | クローン病<br>クローン病           |                      |  |
| 383 | 男<br>40歳代      | 白血病                     | 未回復                  | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>尿管結石症、下肢静止不能症<br>候群  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      |  |
| 385 | 5 男<br>20歳代    | ギラン・バレー症候群              | 回復したが後遺症あり           | 385日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>幽門狭窄、大腸潰瘍、胃潰瘍、空腸潰瘍、下痢、裂肛、肛門膿瘍、痔瘻、アフタ性潰瘍<br>【治療歴-その他】<br>胃腸吻合、アルコール摂取、<br>非タバコ使用者                                       | ラ(160mg/日)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      | プレドニゾロン  |
| 386 | 30歳代           | 穿孔                      | 回復                   | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      |  |
| 38  | 7 男<br>40歳代    | 腸閉塞                     | 回復                   | 4日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>IgA腎症、骨粗鬆症、慢性膵炎<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者、腹部手術、ストーマ造設、結腸全摘除  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                             | クローン病                    |                      | メサラジン、アルファカルシドール、メナテトレノン、カモスタットメシル酸塩、経腸成分栄養剤(1-1)、サナクターゼ配合剤  |
| 388 | 男<br>50歳代      | 低カリウム血症                 | 回復                   | 7日後                      | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド<br>6 ーメルカプトプリンリボシド | クローン病<br>クローン病           |                      |  |

|               |                     | 副作用      |                          |   |   |                                     |                         |                      |  |
|---------------|---------------------|----------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| No. 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰       | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | 原疾患・合併症・<br>既往歴   | 前治療歴  | 薬剤名<br>(一般名)                        | 医薬品<br>使用理由             | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)                                      |
| 389 男 30歳代    | 舌の悪性新生物、病期不明        | 回復       | 378日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え) | クローン病<br>クローン病          |                      |  |
| 390 女<br>30歳代 | 肛門癌                 | 回復       | 308日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え) | クローン病<br>クローン病          |                      |  |
| 393 男30歳代     | 播種性血管内凝固<br>腸管穿孔    | 不明回復     | 11日後<br>11日後             | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>神経発達障害<br>【治療歴-その他】<br>胃腸管瘻  | インフリキシマブ<br>(IFX)、アダリムマ<br>ブ(ADA)、イムラ<br>ン  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 395 男 30歳代    | 血管炎                 | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード、レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 396 男80歳代     | 腸炎                  | 回復       | 117日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>心不全                          | ヒュミラ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 397 男 30歳代    | 胃腸出血                | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 398 女60歳代     | 腸管手術                | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | UNKNOWNDRUG   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 400 男 50歳代    | 瘻孔                  | 未回復      | 不明                       | 【合併症】<br>狭窄   | アダリムマブ、イン<br>フリキシマブ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     |                         |                      |  |
| 401 女 30歳代    | イレウス<br>クローン病       | 軽快<br>不明 | 43日後<br>不明               | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>腸管狭窄、腹部癒着                    |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 402 男 20歳代    | 骨盤膿瘍                | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>急性膵炎<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者 | レミケード<br>(700mg/日)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン          | クローン病                   |                      | ブデソニド、フロモキセフナトリウム、セフカペン ピボキシル塩酸<br>塩水和物            |
| 403 男<br>40歳代 | 大腸狭窄                | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 404 男<br>40歳代 | <b>貧血</b>           | 軽快       |                          | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>閉塞性膵炎                        | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      | メサラジン、酪酸菌配合剤、エソメプラゾールマグネシウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム        |
| 405 女<br>20歳代 | クローン病               | 未回復      | 238日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン<br>ブデソニド | クローン病<br>クローン病<br>クローン病 |                      | アダリムマブ(遺伝子組換え)、インフリキシマブ(遺伝子組換え)                    |
| 407 女 20歳代    | クローン病               | 軽快       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>非タパコ使用者                  | インフリキシマブ<br>(600mg/日)、イン<br>フリキシマブ<br>(600mg/日)、アダ<br>リムマブ(80mg/<br>日)、アダリムマブ<br>(80mg/日) |                                     | クローン病                   |                      | ブデソニド、プレドニゾロン、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、アザチオプリン           |
| 408 女 30歳代    | クローン病               | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      | インフリキシマブ(遺伝子組換え)                                   |
| 409 男 20歳代    | クローン病               | 軽快       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード<br>(10mg/8週間)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 410 男 40歳代    | イレウス<br>狭窄          | 不明不明     | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>狭窄                           | レミケード(10mg/<br>kg)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      |  |
| 411 男<br>30歳代 | 痙攣発作                | 軽快       | 129日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>冠動脈瘤、川崎病                     | レミケード、レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病                   |                      | メサラジン、ファモチジン、アザチオプリン、経腸成分栄養剤(1-1)、アスピリン、ワルファリンカリウム |

|                      | 副作用                      |      |                          |  |   |                                   |                |                      |   |
|----------------------|--------------------------|------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|---|
| No. 性                | 別<br>副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰   | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | -<br>原疾患・合併症・<br>改善既往歴   | 前治療歴  | 薬剤名<br>(一般名)                      | 医薬品<br>使用理由    | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)   |
| 412 男<br>50歳         | 医療機器関連感染<br>代            | 回復   | 244日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>慢性腎臓病、膵炎、高尿酸血症<br>【治療歴-その他】<br>腸瘻造設、非タバコ使用者<br>【併用療法】<br>経腸栄養、経腸栄養  | レミケード<br>(600mg/日)、レミ<br>ケード(600mg/<br>日)、ヒュミラ<br>(40mg/日)                                      | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | ブデソニド、経腸成分栄養剤(1-1)、酪酸菌配合剤、コレスチミド、ロペラミド塩酸塩、フェブキソスタット、ドンペリドン、アルファカルシドール、パンクレリパーゼ、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、ポラプレジンク、その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) |
| 413 男<br>20歳         | 糸球体腎炎<br>代               | 軽快   | 56日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>下痢<br>【既往歴】<br>小児喘息、アトピー性皮膚炎、<br>喘息、痔瘻<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者、経腸栄養 | レミケード、レミ<br>ケード、レミケー<br>ド、レミケード<br>(250mg/日)、<br>REMICADE、<br>REMICADE、レミ<br>ケード、<br>MESALAZINE | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン          | クローン病クローン病     |                      | 経腸成分栄養剤(1-1)、酪酸菌製剤、サラゾスルファピリジン  |
| 414 男<br>40歳         | クローン病<br>代 胆管癌           | 不明回復 | 207日後<br>不明              | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>狭窄  | レミケード、ヒュミ<br>ラ、アデニン、プレ<br>ドニゾロン(5mg/<br>日)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |   |
| 415 男<br>30歳         | 発疹<br>代 クローン病            | 回復不明 | 474日後<br>458日後           | 【原疾患】<br>クローン病   | インフリキシマブ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | アザチオプリン、メサラジン   |
| 417 男<br>30歳         | 膿疱性乾癬<br>代               | 軽快   | 322日後                    | 【原疾患】<br>クローン病   | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | シクロスポリン   |
| 418 成人               | 肛門癌                      | 不明   | 不明                       |  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   |                |                      |   |
| 419 男<br>50歳         | 感染性腸炎<br>代               | 回復   | 103日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>便秘、鉄欠乏性貧血<br>【既往歴】<br>胃潰瘍<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者、外科手術              | レミケード<br>(300mg/日)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | メサラジン、酪酸菌製剤、バロキサビル マルボキシル、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、レボフロキサシン水和物、乾燥硫酸鉄(3)  |
| 420 男<br>30歳         | 勝閉塞<br>代                 | 軽快   | 205日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>不眠症<br>【治療歴-その他】<br>経腸栄養、外科手術、非タバコ<br>使用者                           | アダリムマブ<br>(80mg/日)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | メサラジン、ブロチゾラム  |
| 421 男<br>20歳         | 小腸閉塞                     | 回復   | 124日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>痔瘻  | レミケード、ゼンタコート  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | メサラジン、アザチオプリン   |
| 422 男<br>20 <i>歳</i> | クローン病代                   | 回復   | 259日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>瘻孔<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者、外科手術                                     | レミケード(700mg/<br>日)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | メサラジン、ブデソニド   |
| 423 男<br>70歳         | クロストリジウム・ディフィシレ感染代       | 回復   | 275日後                    | 【原疾患】<br>クローン病   | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |   |
| 424 女<br>50歳         | 子宮癌                      | 未回復  | 106日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>大腸手術  | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アダリムマブ(遺伝子組換え) | クローン病<br>クローン病 |                      | アザチオプリン、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-3)  |
| 425 男<br>70歳         | イレウス<br>代                | 軽快   | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |   |
| 426 女<br>40歳         | 栄養障害<br>代                | 軽快   | 317日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>胃切除、大腸手術  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |   |

|     | 副作用       |                     |          |                          |  |                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         |                      |  |
|-----|-----------|---------------------|----------|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| No. | 性別 年齢     | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰       | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | ー 原疾患・合併症・<br>治 既往歴  | 前治療歴                                | <b>薬剤名</b><br>(一般名)                   | 医薬品<br>使用理由             | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)                                      |
| 427 | 男<br>50歳代 | 間質性肺疾患              | 回復       | 110日後                    | 【原疾患】<br>クローン病   | ペンタサ、アダリ<br>ムマブ                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 428 | 男<br>20歳代 | アナフィラキシー様反応         | 回復       | 0日後                      | 【原疾患】<br>クローン病   | ヒュミラ                                | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 430 | 男<br>50歳代 | 膿瘍                  | 回復       | 307日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>経腸栄養、非タバコ使用者、外<br>科手術                                     |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      | メサラジン、ラクトミン、ブデソニド、大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン、セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 |
| 431 | 男<br>40歳代 | 肺炎                  | 回復       | 144日後                    | 【原疾患】  |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド<br>アザチオプリン   | クローン病<br>クローン病<br>クローン病 |                      |  |
| 434 | 30歳代      | 結腸癌                 | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 435 | 男<br>40歳代 | 筋膿瘍                 | 軽快       | 不明                       | 【原疾患】<br>乾癬  |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       |                         |                      |  |
| 436 | 女<br>50歳代 | ストーマ部出血             | 回復       | 61日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>非タパコ使用者、経腸栄養  | レミケード(300mg/<br>日)                  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      | プレドニゾロン、アザチオプリン、メサラジン、ミソプロストール                     |
| 437 | 男<br>20歳代 | 腸管穿孔                | 回復       | 242日後                    | 【原疾患】<br>クローン病   |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 438 | 男<br>40歳代 | 細菌性肺炎               | 軽快       | 29日後                     | 【原疾患】<br>クローン病   | インフリキシマブ                            | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン            | クローン病<br>クローン病          |                      | メサラジン  |
| 439 | 30歳代      | クローン病               | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 441 | 女<br>40歳代 | クローン病               | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>関節痛   | ヒュミラ                                | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      | メトトレキサート   |
| 442 | 男<br>40歳代 | ヘルペス性状湿疹<br>敗血症     | 回復<br>回復 | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病   |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 443 | 男<br>30歳代 | 外科手術                | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 444 | 女<br>40歳代 | 肺炎                  | 回復       | 51日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>二分脊椎、膀胱癌<br>【治療歴-その他】<br>外科手術、非タバコ使用者、膀胱切除                    | スプラチン                               | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド              | クローン病<br>クローン病          |                      | メサラジン、ベザフィブラート、エソメプラゾールマグネシウム水和物、クラリスロマイシン         |
| 445 | 男<br>50歳代 | メレナ                 | 不明       | 0日後                      | 【原疾患】<br>クローン病   |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 447 | 女<br>20歳代 | 胎児性横紋筋肉腫            | 不明       | 168日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>高安動脈炎<br>【治療歴-その他】<br>腫瘍切除                                    | ヒュミラ(40mg/4<br>週)                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      | プレドニゾロン、アザチオプリン、ベドリズマブ(遺伝子組換え)                     |
| 448 | 女<br>20歳代 | クローン病               | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>痔瘻、発熱、腹痛、メレナ<br>【既往歴】<br>口腔咽頭不快感<br>【治療歴-その他】<br>非タパコ使用者、外科手術 | レミケード<br>(200mg/日)、ヒュ<br>ミラ(80mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      | ブデソニド、メサラジン、酪酸菌配合剤                                 |
| 449 | 男<br>70歳代 | 間質性肺疾患              | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   | ヒュミラ                                | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |
| 450 | 女<br>30歳代 | 肺炎                  | 回復       | 7日後                      | 【原疾患】<br>クローン病   |                                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                       | クローン病                   |                      |  |

|     | 副作用       |                     |          |                          |   |  |  |  |                      |   |
|-----|-----------|---------------------|----------|--------------------------|---|--|--|--|----------------------|---|
| No. | 性別 年齢     | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰       | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | 原疾患·合併症·<br>既往歴   | 前治療歴   | 薬剤名<br>(一般名)                                       | <u>被疑薬<sup>*)</sup></u><br>医薬品<br>使用理由 | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)   |
| 451 | 男<br>40歳代 | 肛門癌                 | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | ヒュミラ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      |   |
| 452 | 女<br>50歳代 | 自殺既遂                | 死亡       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  | 自殺既遂(あり)             |   |
| 453 | 女<br>40歳代 | 尿細管間質性腎炎            | 未回復      | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム水和物          | クローン病<br>クローン病                         |                      |   |
| 454 | 男 40歳代    | 血便排泄                | 未回復      | 73日後                     | 【原疾患】クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン<br>ロペラミド塩酸塩 | クローン病                                  |                      | プレガバリン、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物、メサラジン、ウルソデオキシコール酸、プレドニゾロン、ファモチジン、ジクロフェナクナトリウム、腸癰湯、経腸成分栄養剤(1-1)、メトロニダゾール、大建中湯、オロパタジン塩酸塩、コデインリン酸塩水和物(1%以下)、インドメタシン、ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン、ベタメタゾン、尿素、プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、ポビドンヨード、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)、維持液(ブドウ糖加)(2)、ヘパリンナトリウム、リドカイン、ブロマゼパム |
| 455 | 女<br>20歳代 | 腸閉塞<br>小腸炎          | 軽快軽快     | 100日後<br>293日後           | 【合併症】<br>ゴム過敏症<br>【既往歴】   | インフリキシマブ<br>(300mg/日)、フェ<br>ロミア50mg(クエン<br>酸第一鉄Nナトリ<br>ウム)(100mg/<br>日)、フェジン40mg<br>(80mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      | メサラジン、酪酸菌製剤、経腸成分栄養剤(9-1)、アスコルビン酸、セフメタゾールナトリウム   |
| 456 | 男 30歳代    | 直腸周囲膿瘍              | 軽快       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>てんかん<br>【治療歴-その他】<br>非タパコ使用者、外科手術                |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      | メサラジン、ゾニサミド、プレドニゾロン、セフメタゾールナトリウム  |
| 457 | 女<br>20歳代 | クローン病               | 軽快       | 18日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者                                      | レミケード<br>(300mg/日)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      | ブデソニド   |
| 458 | 女<br>60歳代 | 無顆粒球症               | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン                           | クローン病                                  |                      |   |
| 460 | 男<br>20歳代 | <u></u><br>筋炎       | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      |   |
| 464 | 男<br>40歳代 | 肛門膿瘍                | 軽快       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>肛門膿瘍   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      | メトロニダゾール  |
| 465 |           | 深部静脈血栓症<br>肺塞栓症     | 軽快<br>軽快 | 不明<br>95日後               | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>虫垂炎、痔核、胆石症<br>【治療歴-その他】<br>経腸栄養、外科手術、元タバコ<br>使用者 | ヒュミラ(80mg/<br>日)、ヒュミラ<br>(80mg/日)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      | プレドニゾロン、アザチオプリン、メサラジン、ビフィズス菌製剤<br>(5)、大建中湯、オメプラゾール、ロペラミド塩酸塩、乳酸カルシウム水和物、エドキサバントシル酸塩水和物   |
| 466 | 成人        | リンパ腫                | 不明       | 不明                       |   | レミケード  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    |  |                      |   |
| 468 | 女<br>20歳代 | 腹痛                  | 回復       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>急性膵炎、結節性紅斑                                       |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      |   |
| 470 | 女<br>40歳代 | アナフィラキシー反応          | 回復       | 0日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【アレルギー歴】<br>季節性アレルギー                                      |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                    | クローン病                                  |                      |   |

|     |           | 副作用                 |           |                          |   |                              |   | ····································· |                      |  |
|-----|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--|
| No. | 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰        | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | ー<br>原疾患・合併症・<br>・<br>既往歴                                     | 前治療歴                         | 薬剤名<br>(一般名)  | 医薬品<br>使用理由                           | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)  |
| 471 | 女<br>40歳代 | 回腸穿孔                | 軽快        | 227日後                    | クローン病   | (IFX)、アダリムマ<br>ブ(ADA)        | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      | Lーアスパラギン酸カリウム、酪酸菌製剤、経腸成分栄養剤(1<br>-2)、パロキセチン塩酸塩水和物、レバミピド、ブロマゼパム |
| 472 | 女<br>20歳代 | 腎障害                 | 死亡        | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>アルポート症候群、腎障害                       |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 | 腎障害(あり)              |  |
| 473 | 男<br>60歳代 | 胃腸管狭窄               | 回復        | 74日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>胃腸管狭窄                              |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |
| 475 | 男<br>50歳代 | 細菌性リンパ節炎            | 軽快        | 5日後                      | 【原疾患】<br>クローン病  |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |
| 476 | 女<br>10歳代 | クローン病               | 未回復       | 不明                       |   | HUM(ヒュミラ)、<br>IM(イムラン)       | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      | ブデソニド  |
| 477 | 男<br>60歳代 | 感染性脊椎炎              | 回復        | 56日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>脳梗塞<br>【治療歴-その他】<br>中心静脈カテーテル留置    |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |
| 478 | 女<br>20歳代 | 慢性蕁麻疹               | 軽快        | 647日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>結核                                 | ヒュミラ                         | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |
| 480 | 女<br>20歳代 | クローン病               | 回復        | 158日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>肛門膿瘍                               | UNKNOWNDRUG                  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |
| 482 | 男<br>50歳代 | クローン病               | 不明        | 42日後                     | 【原疾患】<br>クローン病  | アダリムマブ<br>(80mg/日)           | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   |                                       |                      | ブデソニド  |
| 483 | 女<br> 0歳代 | 関節痛                 | 軽快        | 6日後                      | 【原疾患】<br>クローン病  |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)                     | クローン病<br>クローン病                        |                      |  |
| 484 | 男<br>70歳代 | 皮膚炎                 | 回復        | 2日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【アレルギー歴】<br>過敏症                             |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |
| 485 |           | 急性骨髄性白血病<br>消化管穿孔   | 未回復<br>回復 | 不明<br>255日後              | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>腸閉塞、腹部膿瘍                           |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      | 酪酸菌製剤、経腸成分栄養剤(1-1)、メサラジン、アダリムマブ(遺伝子組換え)                        |
| 486 | 男30歳代     | イレウス                | 未回復       | 392日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>造影剤アレルギー、小腸狭窄<br>【治療歴-その他】<br>小腸手術 | キシマブ(570mg/<br>日)、ゼンタコート     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      | 6ーメルカプトプリンリボシド、メサラジン、ランソプラゾール、ビフィズス菌製剤(4)、酪酸菌製剤                |
| 487 | 女<br>10歳代 | 関節痛                 | 軽快        | 6日後                      | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード                        | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |
| 488 | 男<br>50歳代 | 瘻孔<br>膿瘍            | 不明不明      | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病  |                              | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え) | クローン病<br>クローン病                        |                      |  |
| 489 | 男 (10歳代   | 強皮症                 | 不明        | 不明                       | クローン病   | アダリムマブ、ア<br>ダリムマブ、アダリ<br>ムマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                                 |                      |  |

|     | 副作用            |  |                            |                            |  | 被疑薬 <sup>*)</sup>   |  |                |                      |  |
|-----|----------------|--|----------------------------|----------------------------|--|---|--|----------------|----------------------|--|
| No. | 性別<br>年齢       | 副作用名<br>(MedDRA PT)                          | 転帰                         | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数)   | ー 原疾患・合併症・<br>治 既往歴  | 前治療歴  | 薬剤名<br>(一般名)                                 | 医薬品<br>使用理由    | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)                          |
| 490 | 女<br>20歳代      | ウイルス性胃腸炎                                     | 回復                         | 145日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>腸管手術                                    | インフリキシマブ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      | メサラジン、メトトレキサート、ブデソニド、ドンペリドン            |
| 491 | 男<br>60歳代      | 尿管結石症<br>腎不全                                 | 回復回復                       | 36日後<br>36日後               | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>腎障害   | レミケード   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アダリムマブ(遺伝子組換え)            | クローン病<br>クローン病 |                      |  |
| 492 | 女<br>20歳代      | クローン病  | 不明                         | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 493 | 男<br>20歳代      | クローン病  | 不明                         | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 494 | 男<br>40歳代      | 十二指腸狭窄                                       | 軽快                         | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>十二指腸狭窄                                      |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 495 | 男<br>60歳代      | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫                             | 未回復                        | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>小腸手術                                    | イムラン(不定期)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アダリムマブ(遺伝子組換え)            | クローン病<br>クローン病 |                      | メサラジン                                  |
| 499 | 女<br>40歳代      | 帯状疱疹   | 未回復                        | 9日後                        | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド | クローン病<br>クローン病 |                      |  |
| 503 | 男30歳代          | 腸膀胱瘻   | 不明                         | 115日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>結腸瘻<br>【治療歴-その他】<br>ドレーン留置                  | ゼンタコート、プレドニゾロン(30mg/日)、プレドニゾロン<br>、プレドニゾロン、プレドニゾロン(40mg/日)、5ASA(5-アミノサリチル酸) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 505 | 50歳代           | 腎機能障害<br>肝機能異常<br>低カリウム血症<br>横紋筋融解症<br>短腸症候群 | 回復<br>回復<br>不明<br>不明<br>不明 | 不明<br>不明<br>不明<br>不明<br>不明 | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 506 | 男<br>30歳代      | 倦怠感  | 不明                         | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 507 | 女<br>10歳代      | 血圧低下<br>注入に伴う反応                              | 回復回復                       | 0日後<br>0日後                 | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者                                 |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      | ブデソニド、酪酸菌配合剤、メサラジン、生理食塩液               |
| 508 | 男30歳代          | IgA腎症  | 軽快                         | 294日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>ネフローゼ症候群、糸球体腎<br>炎、吻合部狭窄、回盲部切<br>除、小腸切除、腸切除 | インフリキシマブ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      | 酪酸菌製剤、メサラジン、ポラプレジンク、アダリムマブ(遺伝子<br>組換え) |
| 510 | 男<br>10歳代      | クローン病  | 回復                         | 17日後                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>小腸内視鏡検査、小腸内視鏡<br>検査                     |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 511 | 男<br>20歳代      | COVID-19                                     | 回復                         | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      | メサラジン、酪酸菌製剤、経腸成分栄養剤(1-1)               |
| 512 | 女<br>10歳未<br>満 | 肺炎   | 回復                         | 208日後                      | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
| 514 | 男<br>20歳代      | クローン病  | 未回復                        | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      |  |
|     | 女<br>20歳代      | 徐脈   | 回復                         | 不明                         | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>貧血  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                              | クローン病          |                      | メサラジン、ファモチジン、含糖酸化鉄                     |

|               |                     |          |                          |   |  |  | ·····································                       |                      |   |
|---------------|---------------------|----------|--------------------------|---|--|--|---|----------------------|---|
| No. 性類        |                     | 転帰       | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | 原疾患·合併症·<br>怡 既往歴   | 前治療歴   | 薬剤名<br>(一般名)   | 医薬品 使用理由  | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)                                     |
| 518 男<br>50歳( | 肛門膿瘍<br>弋           | 軽快       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |   |
| 519 男<br>30歳f | 胆汁うつ滞  も            | 軽快       | 57日後                     | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      | フィナステリド、メサラジン、酪酸菌製剤                               |
| 520 男 50歳化    | 硬膜動静脈瘻<br>地神経腫      | 軽快<br>回復 | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>タバコ使用者<br>【併用療法】<br>経腸栄養                       | レミケード<br>(380mg/日)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      | メサラジン、ブデソニド                                       |
| 522 男<br>30歳1 | 小腸穿孔                | 回復       | 627日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>タバコ使用者   | ヒュミラ(40mg/<br>日)、ヒュミラ<br>(40mg/日)、ヒュミ<br>ラ(80mg/日)                 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      | メサラジン、酪酸菌製剤、経腸成分栄養剤(1-1)                          |
| 523 女<br>60歳1 | T細胞性リンパ腫<br>も       | 不明       | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | infliximab、<br>azathioprine  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |   |
| 527 女<br>60歳1 | 形質芽球性リンパ腫<br>十二指腸潰瘍 | 死亡<br>不明 | 不明不明                     | 【原疾患】 クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン<br>プレドニゾロン<br>アダリムマブ(遺伝子組換え)<br>ミゾリビン<br>メサラジン<br>ブデソニド | クローン病<br>クローン病<br>クローン病<br>クローン病<br>クローン病<br>クローン病<br>クローン病 | 形質芽球性リンパ腫(あり)        |   |
| 533 男<br>30歳f | 顔面麻痺                | 回復       | 不明                       | 【原疾患】 クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド   | クローン病<br>クローン病  |                      |   |
| 534 女<br>10歳f | 自己免疫性膵炎  もこ免疫性膵炎    | 回復       | 116日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>膵酵素増加  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      | 溶性ピロリン酸第二鉄  |
| 535 女<br>40歳f | 肺動脈性肺高血圧症  も        | 未回復      | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |   |
| 537 男 50歳1    | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 t  | 軽快       | 54日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>回腸狭窄、腹部膿瘍、腸閉<br>塞、鉄欠乏性貧血<br>【治療歴-その他】<br>経腸栄養、回腸切除 | 5-アミノサリチル<br>酸(5ASA)、エレン<br>タール、ロイケリン                              | ,  | クローン病   |                      | メサラジン、酪酸菌製剤、メルカプトプリン水和物、クエン酸第一<br>鉄ナトリウム          |
| 538 男<br>40歳1 | 腎障害<br>t            | 未回復      | 112日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |   |
| 539 男<br>10歳f | 入院<br>大             | 未回復      | 0日後                      | 【原疾患】<br>自己免疫性腸症  | プレドニゾロン  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)  | 自己免疫性腸症自己免疫性腸症  |                      |   |
| 540 男<br>40歳1 | - 狭窄<br>大           | 回復       | 不明                       | 【合併症】 クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)  | 適応症不明の製品使用<br>クローン病   |                      | アダリムマブ(遺伝子組換え)                                    |
| 541 男<br>50歳1 | IgA腎症<br>代          | 未回復      | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)<br>アダリムマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド   | クローン病   |                      |   |
| 542 女<br>20歳1 | 結核性心膜炎<br>た 心タンポナーデ | 回復回復     | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>リンパ節結核<br>【治療歴-その他】<br>回盲部切除、ドレナージ                 | レミケード、ヒュミ<br>ラ、ISONIAZID<br>(300mg/日)、<br>PREDNISOLONE<br>(40mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      | アザチオプリン、ベドリズマブ(遺伝子組換え)、ファモチジン、コレスチミド、経腸成分栄養剤(1-1) |
| 543 男<br>20歳4 | 単麻痺                 | 回復       | 50日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>てんかん   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メトロニダゾール  | クローン病<br>クローン病  |                      | メサラジン、プレドニゾロン                                     |

|                  | 副作用      |                           |                 |                          |  |  |  |   |                      |  |
|------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|---|----------------------|--|
| No.              | 性別<br>年齢 | 副作用名<br>(MedDRA PT)       | 転帰              | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | 原疾患·合併症·<br>台 既往歴  | 前治療歴                                     | 薬剤名<br>(一般名)   | 医薬品<br>使用理由   | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)  |
| 544 男<br>50      | 0歳代      | 腎機能障害<br>テタニー<br>低カルシウム血症 | 不明<br>不明<br>未回復 | 不明<br>不明<br>不明           | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>慢性腎臓病、痛風<br>【既往歴】<br>腎結石症、尿路感染  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      | 痛風治療剤  |
| 545 成            | 艾人       | 肛門癌                       | 不明              | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>肛門直腸障害  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 546 男<br>50      | 引<br>0歳代 | COVID-19肺炎                | 回復              | 不明                       | 【原疾患】 クローン病  | インフリキシマブ<br>BS                           | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 547 男<br>40      | <br>0歳代  | 深部静脈血栓症                   | 不明              | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>虚血性小腸炎  | レミケード                                    | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>プレドニゾロン   | クローン病<br>紅斑   |                      | イソニアジド、ポラプレジンク、アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)、メサラジン、コレスチミド、トラニラスト、酪酸菌製剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物、フェキソフェナジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 551 男<br>40      | 引<br>0歳代 | 穿孔<br>大腸手術                | 回復回復            | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 554 <u>男</u>     | 引<br>0歳代 | 帯状疱疹                      | 回復              | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>経腸成分栄養剤(1-1)  | クローン病<br>クローン病  |                      |  |
| 555 男<br>70      | 引<br>0歳代 | 再発前立腺癌                    | 回復              | 315日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>前立腺癌  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 556 女<br>1(<br>溢 | 0歳未      | リンパ球数減少                   | 回復              | 197日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>下垂体炎、IgA腎症  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン   | クローン病   |                      | プレドニゾロン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、メサラジン  |
| 560 女<br>20      | t<br>0歳代 | クローン病                     | 不明              | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 561 女<br>20      | t<br>0歳代 | 気管支肺アスペルギルス症              | 未回復             | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 563 男<br>30      |          | 肺炎                        | 回復              | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   | レミケード                                    | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 564 <u>男</u>     | 引<br>0歳代 | 胆囊切除                      | 不明              | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 565 男<br>20      | 引<br>0歳代 | 心膜炎                       | 回復              | 2日後                      | 【原疾患】<br>クローン病   | ペンタサ<br>(3000mg/日)、ゼ<br>ンタコート(6mg/<br>日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |
| 567 男<br>20      |          | 痔瘻<br>状態悪化                | 不明<br>未回復       | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン アダリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン メサラジン 経腸成分栄養剤(1-1) | クローン病<br>適応症不明の製品使用<br>適応症不明の製品使用<br>適応症不明の製品使用<br>適応症不明の製品使用<br>適応症不明の製品使用<br>適応症不明の製品使用<br>適応症不明の製品使用 |                      | <b>酪酸菌製剤、ラクトミン</b>   |
| 568 女<br>20      | 0歳代      | クローン病                     | 不明              | 563日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>白内障、咽頭炎、アレルギー<br>性鼻炎、上気道の炎症<br>【既往歴】<br>上気道の炎症<br>【治療歴-その他】<br>経腸栄養、非タバコ使用者 | ヒュミラ(80mg/<br>日)、レミケード<br>(600mg/日)      | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      | ブデソニド、アザチオプリン、メサラジン、トラネキサム酸、フェキソフェナジン塩酸塩、アセトアミノフェン、大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン、半夏厚朴湯  |
| 570 男<br>50      | 0歳代      | イレウス                      | 軽快              | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>外科手術  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病   |                      |  |

|     |           |                     | 副作用            |                         |   |  |                             |                |                      |   |
|-----|-----------|---------------------|----------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------|----------------------|---|
| No. | 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰             | 発現日<br>(本剤投与開<br>からの日数) | ー 原疾患・合併症・<br>始 既往歴<br>)  | 前治療歴   | 薬剤名<br>(一般名)                | 医薬品<br>使用理由    | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)   |
| 571 | 女<br>30歳代 | 早産                  | 不明             | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      | メサラジン   |
| 572 | 女<br>30歳代 | クローン病               | 不明             | 239日後                   | 【原疾患】<br>クローン病  | レミケード  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 573 | 男<br>50歳代 | 膵炎                  | 軽快             | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>慢性腎臓病、膵炎、高尿酸血症、自己免疫障害<br>【既往歴】<br>慢性膵炎<br>【治療歴-その他】<br>腸瘻造設、非タバコ使用者<br>【併用療法】<br>経腸栄養、経腸栄養 | レミケード<br>(600mg/日)、レミ<br>ケード(600mg/<br>日)、ヒュミラ<br>(40mg/日)                     | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      | ブデソニド、経腸成分栄養剤(1-1)、酪酸菌配合剤、コレスチミド、ロペラミド塩酸塩、フェブキソスタット、ドンペリドン、アルファカルシドール、パンクレリパーゼ、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、ポラプレジンク、その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) |
| 574 | 男<br>50歳代 | 組織球性壊死性リンパ節炎        | 回復             | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病  | インフリキシマブ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 576 | 新生児       | 心室中隔欠損症             | 不明             | 不明                      |   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 577 | 男<br>60歳代 | アナフィラキシー反応          | 回復             | 0日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>狭窄形成   | レミケード点滴静<br>注用100、ベドリズ<br>マブ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      | ベポタスチンベシル酸塩、メサラジン、酪酸菌製剤、経腸成分栄養剤(1-1)、エソメプラゾールマグネシウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム、メコバラミン  |
| 580 | 男<br>60歳代 | メレナ                 | 不明             | 0日後                     | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 583 | 女<br>50歳代 | 乾癬性関節症              | 回復             | 151日後                   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>乾癬性関節症   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 584 | 女<br>20歳代 | 高カリウム血症             | 軽快             | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 585 | 男<br>不明   | 急性膵炎                | 回復             | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン  | クローン病<br>クローン病 |                      |   |
| 586 | 男<br>50歳代 | クローン病               | 不明             | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>高血圧、脂肪肝、慢性肝炎   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      | メサラジン、メペンゾラート臭化物、ラクトミン、ラモセトロン塩酸塩、ボノプラザンフマル酸塩、経腸成分栄養剤(1 – 1)   |
| 589 | 男<br>50歳代 | 慢性骨髄性白血病            | 不明             | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 596 | 女<br>30歳代 | COVID-19            | 回復             | 767日後                   | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 597 | 女<br>40歳代 | 新生物                 | 未回復            | 不明                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>関節痛  | ヒュミラ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メトトレキサート | クローン病関節痛       |                      |   |
| 598 | 女<br>50歳代 | 帯状疱疹                | 回復             | 82日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      | メサラジン   |
| 599 | 男<br>20歳代 | 腸閉塞                 | 不明             | 不明                      | 【原疾患】 クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      |   |
| 601 | 男 20歳代    | 腸閉塞<br>小腸穿孔<br>腹部膿瘍 | 軽快<br>軽快<br>軽快 | 不明<br>不明<br>不明          | 【原疾患】   | レミケード<br>5mg/kg(8週間<br>隔)、レミケード<br>5mg/kg(4週間<br>隔)、5-アミノサリ<br>チル酸製剤、経腸<br>栄養剤 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      | プレドニゾロン、6ーメルカプトプリンリボシド  |
| 602 | 女<br>30歳代 | 急性リンパ性白血病           | 未回復            | 140日後                   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>腎結石症   | 5ASA、イムラン、<br>ヒュミラ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)             | クローン病          |                      | プレドニゾロン、メサラジン   |

|     |           | 副作                  | <br>用      |                          |   | 被疑薬 <sup>*)</sup>   |  |                                 |                      |  |  |
|-----|-----------|---------------------|------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------------|--|--|
| No. | 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰         | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | 原疾患·合併症·<br>既往歴   | 前治療歴  | 薬剤名(一般名)   | 医薬品<br>使用理由                     | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)  |  |
| 600 | 男<br>50歳代 | 皮膚血管炎               | 回復         | 不明                       | 【原疾患】 クローン病   | ヒュミラ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 604 | 女<br>30歳代 | 亜イレウス<br>クローン病      | 回復<br>未回復  | 6日後<br>34日後              | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>肛門直腸障害   | レミケード、ヒュミラ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 608 | 男<br>40歳代 | 慢性腎臓病               | 未回復        | 413日後                    | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>尿管結石症、腎結石症、腎萎<br>縮、高血圧、高尿酸血症、腎<br>障害                         |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      | アムロジピンベシル酸塩、フェブキソスタット、クエン酸カリウム・<br>クエン酸ナトリウム水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物 |  |
| 606 | 幼児        | 早産児                 | 不明         | 不明                       |   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      | メサラジン  |  |
| 60  | 男<br>40歳代 | 悪心<br>下痢            | 回復回復       | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 615 | 女<br>70歳代 | 脳出血                 | 回復したが後遺症あり | 不明                       | 【原疾患】<br>ベーチェット症候群  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | ベーチェット症候群                       |                      |  |  |
| 619 | 男<br>50歳代 | 十二指腸潰瘍              | 軽快         | 133日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 620 | 男<br>20歳代 | 薬疹                  | 軽快         | 2日後                      | 【原疾患】<br>クローン病  | エレンタール  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン   | クローン病                           |                      |  |  |
| 622 | 男<br>30歳代 | 結腸癌                 | 未回復        | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 624 | 女<br>20歳代 | 体重増加                | 未回復        | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>関節痛  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 629 | 男 70歳代    | 間質性肺疾患              | 回復         | 4日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>胸膜炎、DNA抗体陽性、喀<br>血、てんかん<br>【既往歴】<br>脳梗塞<br>【治療歴-その他】<br>腸管手術 | プレドニゾロン<br>(2.5mg/日)、プレ<br>ドニゾロン(10mg/<br>日)、プレドニゾロ<br>ン(5mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン   | クローン病クローン病                      |                      | アダリムマブ(遺伝子組換え)、経腸成分栄養剤(1-1)、アザチオプリン                              |  |
| 633 | 男<br>70歳代 | リンパ球数減少             | 回復         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>慢性腎臓病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 634 | 男<br>不明   | 骨折                  | 不明         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 636 | 男<br>80歳代 | 突発性難聴               | 軽快         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン   | クローン病                           |                      |  |  |
| 639 | 女<br>30歳代 | リンパ腫                | 不明         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 640 | 女<br>40歳代 | 取 <b>癌</b>          | 不明         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)  | クローン病<br>クローン病                  |                      |  |  |
| 64  | 女<br>20歳代 | 稽留流産                | 不明         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>腹部手術   | HBVアナログ製剤   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |
| 642 | 男<br>50歳代 | 胆囊炎                 | 軽快         | 49日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>原虫感染                                       |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)<br>アダリムマブ(遺伝子組換え)<br>副腎ホルモン剤<br>その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | クローン病<br>クローン病<br>クローン病<br>感染予防 |                      |  |  |
| 646 | 女<br>20歳代 | 早産                  | 回復         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                           |                      |  |  |

|     |           | 副  | 作用                                     |   |  |   | 被疑薬 <sup>*)</sup>   |                         |                      |   |  |
|-----|-----------|--|--|---|--|---|---|-------------------------|----------------------|---|--|
| No. | 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT)                                | 転帰                                     | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数)                      |  | 前治療歴                                    | 薬剤名<br>(一般名)  | 医薬品使用理由                 | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)   |  |
| 647 | 女<br>50歳代 | 食道癌  | 軽快                                     | 84日後  | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>元タバコ使用者   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アダリムマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      |   |  |
| 648 | 女<br>70歳代 | 誤嚥性肺炎  | 不明                                     | 不明  | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      |   |  |
| 651 | 女<br>40歳代 | 多発性硬化症   | 不明                                     | 不明  |  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | 適応症不明の製品使用              |                      |   |  |
| 656 | 男<br>不明   | クローン病  | 軽快                                     | 不明  | 【原疾患】<br>クローン病   | レミケード                                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      |   |  |
| 657 | 男<br>不明   | クローン病  | 不明                                     | 22日後  | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      |   |  |
| 660 | 男<br>40歳代 | 肺炎   | 回復                                     | 21日後  | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド  | クローン病                   |                      |   |  |
| 661 | 女<br>30歳代 | 流産   | 回復したが後遺症あり                             | 不明  | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>非タバコ使用者   | ペンタサ、レミケード                              | - ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン<br>サラゾスルファピリジン   | クローン病<br>クローン病<br>クローン病 |                      | クエン酸第一鉄ナトリウム、ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショ<br>ウコエキス   |  |
| 667 | 30歳代      | 処置による腸管穿孔<br>腹膜炎<br>精巣癌                            | 不明<br>不明<br>未回復                        | 83日後<br>83日後<br>不明                            | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>川崎病、痔瘻、虫垂炎<br>【治療歴-その他】<br>外科手術、タバコ使用者、虫垂<br>切除、外科手術<br>【アレルギー歴】<br>食物アレルギー、化学物質ア<br>レルギー | プレドニゾロン                                 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      | メサラジン、アザチオプリン、酪酸菌配合剤、ランソプラゾール、経腸成分栄養剤(1-1)、酪酸菌製剤、酢酸亜鉛水和物、レバミピド、ブチルスコポラミン臭化物、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)、ダイズ油、塩酸メトクロプラミド、セフメタゾールナトリウム、維持液(3)、チアミン・アスコルビン酸配合剤、メロペネム水和物、フェンタニルクエン酸塩、アセトアミノフェン |  |
| 670 | 女<br>70歳代 | T細胞性リンパ腫   | 回復                                     | 608日後   | 【原疾患】<br>クローン病   | ヒュミラ(80mg/2<br>週)、レミケード<br>(250mg/8週)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      | セレコキシブ、ブロチゾラム、メルカプトプリン水和物   |  |
| 673 | 男<br>40歳代 | 肛門癌  | 軽快                                     | 651日後   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>タバコ使用者  | ヒュミラ(80mg/日)                            | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      | アザチオプリン、メサラジン   |  |
| 675 |           | COVID-19<br>勃起不全                                   | 回復<br>未回復                              | 166日後<br>不明                                   | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>肛門膿瘍、痔瘻<br>【治療歴-その他】<br>小腸切除、非タバコ使用者、ドレーン留置   | ジスロマック、ロキ<br>ソニン、ゼンタコー<br>ト             | - ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>- メサラジン<br>酪酸菌配合剤<br>アスコルビン酸<br>サナクターゼ配合剤<br>経腸成分栄養剤(9-1)<br>経腸成分栄養剤(1-1)<br>葛根湯 | クローン病                   |                      |   |  |
| 678 | 男<br>10歳代 | 注入に伴う反応<br>血圧低下<br>呼吸困難<br>喘鳴<br>そう痒症<br>異常感<br>胸痛 | 回復<br>回復<br>回復<br>回復<br>回復<br>回復<br>回復 | 0日後<br>0日後<br>0日後<br>0日後<br>0日後<br>0日後<br>0日後 | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      | メサラジン、経腸成分栄養剤(1-1)  |  |
| 679 | 女<br>50歳代 | 非ホジキンリンパ腫  | 未回復                                    | 不明  | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>非ホジキンリンパ腫   | CHOP療法                                  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      | リツキシマブ(遺伝子組換え)、オビヌツズマブ(遺伝子組換え)、<br>ベンダムスチン塩酸塩、レナリドミド水和物   |  |
| 681 | 女<br>成人   | 再発乳癌   | 不明                                     | 不明  | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>乳癌  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      |   |  |
| 683 | 女<br>20歳代 | 注入に伴う反応<br>関節痛<br>蕁麻疹                              | 不明<br>不明<br>不明                         | 不明<br>不明<br>不明                                | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>痒疹  | 抗TNF- $\alpha$ 抗体製剂、抗TNF- $\alpha$ 抗体製剂 | ・ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病                   |                      |   |  |
| 684 | 男<br>50歳代 | 小腸癌  | 不明                                     | 不明  | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)   | クローン病                   |                      | メサラジン、たん白アミノ酸製剤   |  |

|                    |                      | 副                   | 副作用   |                          |  |   |                                   |                | 6段率*)                |                                |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| No.                | 性別<br>年齢             | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰    | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | ー 原疾患・合併症・<br>・ 既往歴  | 前治療歴                                    | 薬剤名<br>(一般名)                      | 医薬品<br>使用理由    | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)                  |
| 687 <del>3</del> 5 | 女<br>50歳代            | 腸閉塞                 | 回復    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>腸管手術  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ベドリズマブ(遺伝子組換え) | クローン病<br>クローン病 |                      |                                |
| 689 月<br>3         | 男<br>30歳代            | 小腸狭窄                | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>外科手術  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | メサラジン、ロペラミド塩酸塩                 |
| 690 月<br>3         | 男<br>30歳代            | 骨盤膿瘍                | 回復    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>骨盤膿瘍  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 691 <del>オ</del> フ | 女<br>′0歳代            | クローン病               | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   | ステロイド                                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]          |
|                    | 80歳代                 | 嘔吐<br>大腸びらん         | 回復 不明 | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病   | ペンタサ、イムラン                               | v ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>サラゾスルファピリジン  | クローン病<br>大腸びらん |                      |                                |
|                    | 50歳代                 |                     | 軽快    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   | /\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) テデュグルチド(遺伝子組換え)   | クローン病<br>短腸症候群 |                      |                                |
| 700 月              | <sup>男</sup><br>50歳代 | 深部静脈血栓症             | 軽快    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>静脈炎   | (遺伝子組換え)                                | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>ブデソニド          | クローン病<br>クローン病 |                      |                                |
| 702 <u>身</u><br>3  | 男<br>80歳代            | クローン病               | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 703 月<br>5         | 男<br>50歳代            | 低カリウム血症             | 未回復   | 51日後                     | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 708 1<br>清         | 0歳未<br>満             |                     | 未回復   | 不明                       |  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 710 <del>3</del>   | 80歳代                 | 感染性腸炎               | 回復    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | メサラジン                          |
| 711 月              | 男<br>10歳代            | 膀胱瘻                 | 軽快    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>膀胱瘻   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 712 ±              | 女<br>20歳代            | 大腸狭窄                | 未回復   | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 713 <del>3</del> 5 | 女<br>50歳代            | 敗血症                 | 回復    | 0日後                      | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>狭窄、アトピー性皮膚炎                                     |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 714 月<br>4         | 男<br>10歳代            | 腎膿瘍                 | 軽快    | 63日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>胃食道逆流性疾患<br>【治療歴-その他】<br>元タバコ使用者、回盲部切除、<br>結腸手術 | COVID-19ワクチン                            | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | 経腸成分栄養剤(1-1)、ボノプラザンフマル酸塩、酪酸菌製剤 |
| 715 <b>ਤ</b>       | 女<br>0歳代             | 肛門膿瘍                | 回復    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 716 <u></u> 5      | 男<br>50歳代            | イレウス                | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【治療歴-その他】<br>外科手術  |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 719 <del>3</del>   | 女<br>不明              | パーキンソン病             | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      |                                |
| 720 月<br>1         | 男<br>0歳代             | イレウス                | 回復    | 36日後                     | 【原疾患】<br>クローン病   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                   | クローン病          |                      | ブデソニド                          |

|     | 副作用         |                       |      |                          |   |   | 神   | 被疑薬 <sup>*)</sup> |                      |  |
|-----|-------------|-----------------------|------|--------------------------|---|---|---|-------------------|----------------------|--|
| No. | 性別<br>年齢    | 副作用名<br>(MedDRA PT)   |      | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | 原疾患·合併症·<br>既往歴                                   | 前治療歴  | 薬剤名<br>(一般名)  | 医薬品<br>使用理由       | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)  |
| 723 | 20歳代        | 伝染性単核症                | 回復   | 979日後                    | クローン病   | <ul> <li>ヒユミラ160mg、</li> <li>ヒユミラ80g、ヒユミラ120mg、ヒユミラ80mg、ヒユミラ160mg、ヒユミラ160mg、ヒユミラ160mg、ヒユミラ160mg、ヒユミラ160mg、ヒユミラク40mg、ヒユミラク100mg、ヒユミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ヒスミラク40mg、ロイケリン10mg、ロイケリン10mg、ロイケリン10mg、ロイケリン10mg、ロイケリン10mg、ロイケリン30mg</li> </ul> | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      | メサラジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、非ピリン系感冒剤(4)、葛根湯、アセトアミノフェン、アジスロマイシン水和物、セファロリジン、酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)、維持液(ブドウ糖加)(2)、重炭酸リンゲル液(2)、チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 |
| 725 | 女20歳代       | 自然流産                  | 回復   | 27日後                     | クローン病<br>【合併症】<br>アルコール摂取、非タバコ使用<br>者             | トリウム水和物、<br>ピコスルファートナ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      | アロプリノール、葉酸、アザチオプリン   |
| 729 | 9<br>60歳代   | 脳梗塞                   | 回復   | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>心不全                    | インフリキシマブ<br>(遺伝子組換え)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      |  |
| 731 | 男<br>20歳代   | 血便排泄                  | 不明   | 不明                       |   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | 適応症不明の製品使用        |                      |  |
|     | 30歳代        | 腸閉塞                   |      | 97日後                     | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>腸管狭窄                   |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      |  |
| 736 | 20歳代        |                       |      |                          | 【原疾患】<br>クローン病                                    |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      |  |
| 737 | 10歳代        | 投与部位硬結<br>投与部位感染      | 回復   |                          | 【原疾患】<br>クローン病                                    |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      | 経腸成分栄養剤(1-1)、開始液(1)  |
| 738 | 女<br>40歳代   | 急性骨髄性白血病              | 軽快   |                          | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>卵巣嚢胞、高血圧、先天性嚢<br>胞性腎疾患 |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>インフリキシマブ(遺伝子組換え)<br>アダリムマブ(遺伝子組換え) | クローン病             |                      |  |
| 744 | 30歳代        |                       | 回復   |                          | 【原疾患】<br>クローン病                                    |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      |  |
| 747 | 7 男<br>30歳代 | アナフィラキシ一反応<br>注入に伴う反応 | 回復回復 | 0日後<br>0日後               | 【原疾患】<br>クローン病                                    |   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)                                       | クローン病             |                      |  |

|     |                |                     | 则作用        |                          |   |  | <b>被</b> 昂率* <sup>)</sup>  | 被疑薬* <sup>)</sup> |                      |  |
|-----|----------------|---------------------|------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------|--|
| No. | 性別<br>年齢       | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰         | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | ー 原疾患・合併症・<br>出 既往歴   | 前治療歴   | 薬剤名<br>(一般名)               | 医薬品<br>使用理由       | 死因<br>(本剤との因果<br>関係) | 併用薬剤<br>(一般名)                                |
| 755 | 男<br>20歳代      | クローン病               | 軽快         | 232日後                    | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |
| 757 |                | アナフィラキシー反応注入に伴う反応   | 回復回復       | 不明不明                     |   | インフリキシマブ<br>(遺伝子組換え)<br>[後続1]、アダリ<br>ムマブ(遺伝子組<br>換え)、アダリムマ<br>ブ(遺伝子組換<br>え)、アダリムマブ<br>(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |
| 759 | 女<br>10歳未<br>満 | 熱性痙攣                | 回復         | 不明                       |   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      | メサラジン、酪酸菌製剤、経腸成分栄養剤(9-1)、ジドロゲステロン            |
| 761 | 女<br>60歳代      | 卵管癌                 | 回復         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | エンタイビオ   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |
| 762 | 女<br>70歳代      | 死亡                  | 死亡         | 不明                       |   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | 適応症不明の製品使用        | 死亡(あり)               |  |
| 763 | 男<br>50歳代      | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病     | 回復         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>小腸穿孔、小腸切除                                      | 5-ASA製剤、インフリキシマブ、アダリムマブ、ステロイド外用薬、アダリムマブ  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |
| 766 | 女<br>50歳代      | 類天疱瘡                | 回復         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>アルコール性肝疾患、精神障害                                 |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      | アザチオプリン                                      |
| 775 | 女<br>50歳代      | コロナウイルス感染           | 軽快         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>結腸切除、回腸切除、腸瘻造<br>設、回腸切除                        | インフリキシマブ<br>(遺伝子組換え)<br>[後続1]  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |
| 780 | 男<br>40歳代      | イレウス                | 不明         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>穿孔性十二指腸潰瘍<br>【既往歴】<br>小腸切除                     |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      | 副腎ホルモン剤                                      |
| 793 | 女<br>50歳代      | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎    | 回復         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |
| 796 | 男<br>40歳代      | 腺様嚢胞癌               | 不明         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病  | TNF阻害薬   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |
| 797 | 男<br>70歳代      | 死亡                  | 死亡         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>専門家相談、腸瘻造設<br>【既往歴】<br>壊疽性膿皮症、POEMS症候<br>群、足骨折 |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>メサラジン   | クローン病             | 死亡(あり)               |  |
| 800 | 女<br>40歳代      | 直腸癌肺転移              | 未回復<br>未回復 | 不明不明                     | 【原疾患】 クローン病   | アダリムマブ(遺<br>伝子組換え)   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      | アザチオプリン、メサラジン、経腸成分栄養剤(1-1)、ラクトミン、ウルソデオキシコール酸 |
| 801 | 女<br>40歳代      | 結腸癌                 | 回復         | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>タバコ使用者   | レミケード、ステロイド  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン | クローン病<br>クローン病    |                      |  |
| 806 | 男<br>30歳代      | アナフィラキシー様反応         | 回復         | 56日後                     | 【原疾患】<br>クローン病  | インフリキシマブ<br>(遺伝子組換え)、<br>アダリムマブ(遺<br>伝子組換え)  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)            | クローン病             |                      |  |

|               |                     | 副作用   |                          |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |                |             |                              |  |
|---------------|---------------------|-------|--------------------------|--|--|--|----------------|-------------|------------------------------|--|
| No. 性別<br>年齢  | 副作用名<br>(MedDRA PT) | 転帰    | 発現日<br>(本剤投与開始<br>からの日数) | 原疾患・合併症・<br>既往歴  | 前治療歴                                     | 薬剤名<br>(一般名)   |                | 医薬品<br>使用理由 | 死因<br>(本剤との因果<br>関係)         | 併用薬剤<br>(一般名)  |
| 808 男<br>50歳代 | 肛門癌                 | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 809 男 10歳代    | 脊椎炎<br>IgA腎症        | 軽快 軽快 | 不明<br>121日後              | 【原疾患】 クローン病  | infliximab                               | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 810 女<br>40歳代 | 舌の悪性新生物、病期不明        | 軽快    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>アザチオプリン                                 | クローン病<br>クローン病 |             |                              | メサラジン  |
| 811 女<br>50歳代 | 悪性黒色腫               | 軽快    | 1215日後                   | 【原疾患】<br>クローン病   | アダリムマブ                                   | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              | ラベプラゾールナトリウム、大建中湯、アセトアミノフェン、ビフィズス菌製剤(4)、メサラジン、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル |
| 820 男 40歳代    | IgA腎症               | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>腎機能障害                                     | インフリキシマブ                                 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 825 女<br>60歳代 | 脳梗塞<br>T細胞性リンパ腫     | 死亡死亡  |                          | 【原疾患】<br>クローン病<br>【合併症】<br>非タバコ使用者、食物アレル<br>ギー<br>【既往歴】<br>帯状疱疹、小腸切除 | インフリキシマブ                                 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             | 脳梗塞(あり)、<br>T細胞性リンパ<br>腫(あり) | アザチオプリン、メサラジン、ラベプラゾールナトリウム、アデノシン三リン酸ニナトリウム水和物、ジフェニドール塩酸塩                     |
| 826 女 10歳代    | アナフィラキシー反応          | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>炎症性腸疾患<br>【合併症】<br>アトピー性皮膚炎<br>【既往歴】<br>片頭痛                 | メサラジン、プレド<br>ニゾロン、アダリム<br>マブ(遺伝子組換<br>え) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | 炎症性腸疾患         |             |                              | コルヒチン  |
| 830 女<br>不明   | 疼痛<br>発疹            | 不明不明  | 不明不明                     | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 831 男<br>20歳代 | 急性膵炎                | 回復    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 834 女60歳代     | 閉塞性膵炎               | 回復    |                          | 【原疾患】<br>クローン病<br>【既往歴】<br>B型肝炎                                      |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)<br>スルファメトキサゾール・トリメトプリム<br>メサラジン<br>プレドニゾロン | クローン病          |             |                              |  |
| 836 男<br>50歳代 | 胃腸異形成               | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   | remicade、<br>azathioprine                | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 839 成人        | 掌蹠膿疱症               | 未回復   | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   | TNF-Alpha阻害剤                             | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 841 男 50歳代    | 悪性新生物               | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 847 50歳代      | クローン病               | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 848 10歳代      | クローン病               | 不明    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |
| 850 20歳代      | クローン病               | 回復    | 不明                       | 【原疾患】<br>クローン病   |  | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)  | クローン病          |             |                              |  |

副作用名は、MedDRA/J ver.28.0を使用

\*)本剤および併用被疑薬を表示