

以下は、本剤の「尋常性乾癬及び関節症性乾癬」適応承認(2011年3月14日)から現在までにヤンセンファーマが情報入手した副作用のうち、尋常性乾癬もしくは関節症性乾癬に対して使用された症例[※]で、かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例の一覧です。

※本剤の「クローン病」適応承認(2017年3月30日)以降に情報入手した副作用については、クローン病及び潰瘍性大腸炎に対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。

【ステララ皮下注45mgシリンジ(2011年03月14日～2024年09月30日)】

※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報をもとに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例内容です。今後、新たな追加情報を入手することにより、内容が変更になることがあります。

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ¹⁾ | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--|----------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------|-----------------------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 1 | 男 50歳代 | 乾癬 | 回復 | 2日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 PUVA | ネオオーラル、シク ロスボリン、外用 PUVA | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | steroid、セチリジン塩酸塩 |
| 2 | 女 30歳代 | 血中アルカリホスファターゼ増加 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 伝染性紅斑 | 回復 回復 回復 | 6日後 6日後 6日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 鉄欠乏性貧血、不眠症、骨粗 鬆症、慢性胃炎、不安障害 【既往歴】 膀胱炎、ぶどう膜炎、十二指腸 潰瘍、動静脈瘤 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 注射 | レミケード(200mg/ 日)、MTX、エンブ レル(50mg/日)、 LCAP、アザチオプ リン、レフルノミド (10mg/日)、レフ ルノミド(20mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 | 乾癬性関節症 乾癬性関節症 | | メトレキサート、レボフロキサシン水和物、プレドニゾン、クエン酸第一鉄ナトリウム、フルニトラゼハム、ヒドロキシジンパモ酸塩、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、アセトアミノフェン、コデインリン酸塩水和物(1%以下)、トラマドール塩酸塩、ドンペリドン、プロクロルペラジンマレイン酸塩、六君子湯、アゼラスチン塩酸塩、ウフェナマート、ミノロン酸水和物、エルデカルシトール、アダリムマブ(遺伝子組換え) |
| 3 | 男 30歳代 | 肝機能異常 肝障害 | 回復 不明 | 28日後 不明 | 【原疾患】 乾癬、発疹 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、ツベ ルクリン反応陽性、肝障害、痛 風、高脂血症 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、カルシトリアル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ピリドキサルリン酸エステル水和物 |
| 4 | 男 40歳代 | 乾癬 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | MTX(2mg×3回/ 週) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | レバミピド、シクロスボリン、ジクロフェナクナトリウム |
| 5 | 女 30歳代 | 肝機能異常 脂肪肝 自己免疫性肝炎 | 未回復 不明 不明 | 63日後 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 高脂血症、腎盂腎炎、扁桃炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、イブプロフェン、フェキソフェナジン塩酸塩、ウルソデオキシコール酸、グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、ファモチジン |
| 6 | 男 60歳代 | 低血糖 多臓器機能不全症候群 間質性肺炎患 | 死亡 死亡 死亡 | 90日後 103日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、高脂血 症、糖尿病、慢性膵炎、慢性 胃炎、末梢血管障害、そう痒 症、関節痛、鉄欠乏性貧血 | ネオオーラルカプセル 200mg | ウステキスマブ(遺伝子組換え) シクロスボリン マキサカルシトール | 乾癬 乾癬 乾癬 | 多臓器機能不全症候群(あり)、低血糖(あり)、間質性肺炎患(あり) | メトレキサート、クロベタゾールプロピオン酸エステル、カルシトリアル、コレステミド、レバミピド、トコフェロールニコチン酸エステル、メホルミン塩酸塩、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)、グリメピリド、フェキソフェナジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ジフルコルトロン吉草酸エステル、フロセミド、ベンズプロマロン、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1、クエン酸第一鉄ナトリウム、ボラブレジック、レボフロキサシン水和物、ランソプラゾール、経腸成分栄養剤(2-1)) |
| 7 | 男 40歳代 | 胃炎 肝機能異常 胃腸炎 ウイルス性腸炎 | 回復 回復 回復 回復 | 99日後 100日後 230日後 313日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 副腎機能不全、中枢性甲状腺 機能低下症、胆石症、胆嚢ポ リープ、乾癬性紅皮症、大腸ポ リープ、不安障害、アルコール 性肝炎、高尿酸血症、胃食道 逆流性疾患、脂肪肝 【既往歴】 帯状疱疹 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【アレルギー歴】 薬物過敏症 | チガソソカプセル 25mg、チガソソカ プセル10mg、チガ ソソカプセル 25mg、アレジオン 錠20mg、ジルテッ ク錠10mg、ゼスラ ン錠3mg、アル ビード錠20mg、ア ズノール軟膏3000 倍、光線療法 (PUVAバス、100 回未満)、光線療 法(ナローバンド UVB、300回以上) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | | タカルシトール水和物、ビタミンA油、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、フルオシノニド、マキサカルシトール、ジメチルイソプロピルアズレン、エトレチナート、オロバタジン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、ゲンタマイシン硫酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、アルバスタチンカルシウム水和物、ヒドロコルチゾン、レボチロキシンナトリウム水和物、エピナスチン塩酸塩、ピリドキサルリン酸エステル水和物、エバスチン、クロタミン、乳酸リンゲル液、カルババクロムスルホン酸ナトリウム水和物、トラネキサム酸、ランソプラゾール、生理食塩液、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、維持液(3)、ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ、ファモチジン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12、クロキサゾラム、セフジニル、アセトアミノフェン、セファペンピボキシル塩酸塩水和物、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)、ピフィズ菌製剤(4)、パロキセチン塩酸塩水和物、フルジアゼパム |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--|--|--|------------------------------|---|---------------|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 8 | 男 60歳代 | 好酸球性肺炎 蜂巣炎 胃潰瘍 | 回復 回復 軽快 | 93日後 57日後 196日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、腎障害、 腎臓管狭窄症、変形性関節 症、糖尿病合併症、便秘、不 眠症 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | ネオール、チガ ソン | ウステキスマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン酢酸エステル プレドニゾン シクロスポリン | 乾癬 好酸球性肺炎 好酸球性肺炎 乾癬 | テルミサルタン、フロセミド、インスリン、グリメピリド、センノシド、 プロチゾラム、フェキソフェナジン塩酸塩、メコバミン、ワクシニ アウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液、レバミピド、セファゾリンナ トリウム、クリンダマイシンリン酸エステル、ピアベネム、ヒトイン スリン(遺伝子組換え)、インスリン デテムル(遺伝子組換え)、ヒ ドロコルチゾン酢酸エステル、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン 酸エステル、ヘパリン類似物質、プレドニゾン吉草酸エステル酢 酸エステル、尿素、レボフロキサシン水和物、デキサメタゾンリン 酸エステルナトリウム、シプロフロキサシン、エリスロマイシン、オ メプラゾール | |
| 9 | 女 40歳代 | 肝機能検査異常 | 軽快 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陰性、アル コール摂取 | ネオール 100mg | ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | カルプロニウム塩化物、ジフルプレドナート、リン酸ピリドキサー ルカルシウム、カルシボトリオール、タクロリムス水和物、レボセ チリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル | |
| 10 | 男 40歳代 | 全身性剥脱性皮膚炎 肝機能異常 | 回復 回復 | 11日後 17日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者、光線療法 | シクロスポリン | ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシト ール、エピナスチン塩酸塩、ピリドキサルリン酸エステル水和物、 オロバタジン塩酸塩、カルシボトリオール、アセトアミノフェン、ウ ルソデオキシコール酸 | |
| 11 | 男 50歳代 | 発疹 そう痒症 QOL低下 | 回復 回復 回復 | 28日後 28日後 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、高尿酸血症、高血 圧 | シクロスポリン (250mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | アトルバスタチンカルシウム水和物、ベンズプロマロン、ベザフィ ブラート、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配、クロベタ ゾールプロピオン酸エステル、サリチル酸、タカルシトール水和 物 | |
| 12 | 男 40歳代 | 胆嚢炎 | 回復 | 7日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 胆石症 【治療歴-その他】 PUVA 【併用療法】 胆嚢切除 | ネオール (150mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ジクロフェナクナトリウ ム、フェキソフェナジン塩酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステ ル、マキサカルシトール、ランソプラゾール、ピフィズス菌製剤 (4)、ペボタスチンベシル酸塩、アスコルビン酸・バントテン酸Ca (1) | |
| 13 | 男 40歳代 | 発熱 肝酵素上昇 | 回復 回復 | 48日後 50日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【既往歴】 十二指腸潰瘍、出血性胃潰 瘍、結核 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | ダイアコート軟膏、 ボンアルファ軟 膏、オキサロール 軟膏、メトレキ サート、デルモ ベート軟膏 | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | バロキセチン塩酸塩水和物、プロチゾラム、プロマゼパム、アセト アミノフェン | |
| 14 | 男 40歳代 | 虫垂炎 | 軽快 | 45日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 肺炎 | ヒュミラ 80mg、ク ラリチンレディタブ 10mg、クラリチン レディタブ 10mg | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | ロラタジン、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ジフロラゾン 酢酸エステル、マキサカルシトール、白色ワセリン、アセトアミノ フェン、ジフェンヒドラミン塩酸塩 | |
| 15 | 男 70歳代 | 心不全 | 回復 | 7日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性心不全 【既往歴】 副鼻腔癌 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | レボセチリジン塩酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ベタメ タゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、ピソプロロール fumarate 塩酸塩、ワルファリンカリウム、ジフロラゾン酢酸エステル、オロバタ ジン塩酸塩、ジルチアゼム塩酸塩、アゾセミド、ベクロメタゾンプロ ピオン酸エステル、イソニアジド、ジフルプレドナート、モメタゾン フランカルボン酸エステル | |
| 16 | 男 60歳代 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 細菌性肺炎 | 回復 回復 | 27日後 597日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、糖尿病、高尿酸血 症、脂肪肝、高血圧 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | ネオール 100mg/日、ナロー バンドUVB 100回 未満 | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | アトルバスタチンカルシウム水和物、ベンズプロマロン、クエン酸 カリウム・クエン酸ナトリウム水和物、フェノフィブラート、シタグリ ブチンリン酸塩水和物 | |
| 17 | 女 30歳代 | 蕁麻疹 | 軽快 | 112日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症、膿疱性乾癬 | レミケード(300mg/ 日)、ヒュミラ 40mg/日、プレドニ ン 10mg/日、チガ ソン 30mg/日、メ トレキサート 2mg/ 日、4mg/日、ベ タメタゾン、ベタメ タゾン、メトレキ サート、エトレチ ナート、エトレチ ナート | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | イソニアジド、レボセチリジン塩酸塩、酪酸菌製剤、テプレノン、 エピナスチン塩酸塩、メキタジン、オロバタジン塩酸塩、プレドニ ゾン | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---------------|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 18 | 男 70歳代 | 扁桃癌 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、不眠症、間質性肺疾患、胃潰瘍 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使用者 | ネオール 50mg/日 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン | 乾癬 乾癬 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、ヘパリン類似物質、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、ファモチジン、モメタゾンフランカルボン酸エステル、フルオロウラシル | |
| 19 | 女 60歳代 | 鉄欠乏性貧血 | 回復 | 200日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 関節リウマチ 【既往歴】 骨粗鬆症 | レミケード(200mg) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、ヘパリン類似物質、溶性ピロリン酸第二鉄、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、オロパタジン塩酸塩 | |
| 20 | 男 70歳代 | 蜂巣炎 関節痛 | 回復 不明 | 342日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、B型肝炎表面抗体陰性、間質性肺疾患、ソベルクリン反応陽性 【既往歴】 じん肺症 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | レミケード、ネオール(50mg/日)、タベジール(2mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | バレニクリン酒石酸塩、マキサカルシトール、カルボシステイン、セチリジン塩酸塩、ジフロラゾン酢酸エステル、ジクロフェナクナトリウム、メロキシカム、タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナト、ドリベネム水和物、ファロベネムナトリウム水和物、チオトロピウム臭化物水和物 | |
| 21 | 男 70歳代 | 肝機能異常 胸膜悪性中皮腫 | 軽快 死亡 | 175日後 236日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取、家族性危険因子 | オキサロール軟膏、メサデルム軟膏、外用PUVA 100回未満 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 胸膜悪性中皮腫(あり) エビナスチン塩酸塩、カンデサルタン シレキセチル、アムロジピンベシル酸塩、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、レチノール・カルシフェロール配合剤、ヒドロキシコバラミン酢酸塩、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム、パロノセトロン塩酸塩、ペメトレキセドナトリウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、ローマンニール、シスプラチン、アプレピタント、デキサメタゾン、メクロプラミド、フルニトラゼパム、ドンペリドン | |
| 22 | 男 70歳代 | 肺炎 | 回復 | 168日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 尿細管間質性腎炎、肺炎腫、高血圧、胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾン | 乾癬 肺炎腫 | ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、ジフルコルトロン吉草酸エステル、クロベタゾン酢酸エステル、アムロジピンベシル酸塩、ラベプラゾールナトリウム、エナラプリルマレイン酸塩、アルファカルシドール、セフトリアキソンナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、フェキサフェナジン塩酸塩 | |
| 23 | 男 50歳代 | 発熱 肛門周囲痛 | 回復 回復 | 213日後 213日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、糖尿病性腎症、腎硬化症、慢性閉塞性肺疾患 【併用療法】 紫外線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | カルシポトリオール、ジフルブレドナート、メロベネム水和物、インスリン | |
| 24 | 女 50歳代 | 大腿骨頸部骨折 非定型マイコバクテリア感染 | 回復 回復 | 52日後 1064日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎不全、C型肝炎、C型肝炎抗体陽性 【併用療法】 透析 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | ジフルブレドナート、カルシポトリオール、ロラタジン | |
| 25 | 男 40歳代 | 急性骨髄性白血病 播種性血管内凝固 | 回復 軽快 | 20日後 20日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 上咽頭炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 輸血 | ヒュミラ(40mg/日)、ネオール(250mg/日)、チガソン(60mg/日)、ナローバンドUVB | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ブラバスタチンナトリウム、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、インドメタシン フェルナシル、オメプラゾール、シタラピン | |
| 26 | 男 40歳代 | 急性B型肝炎 肝機能異常 | 回復 回復 | 287日後 287日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ぶどう膜炎 | レミケード(300mg/日、12ヶ月)、ネオール(150mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | シクロスポリン、エビナスチン塩酸塩、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、ジフロラゾン酢酸エステル、マキサカルシトール | |
| 27 | 男 60歳代 | 癩風 蜂巣炎 蜂巣炎 類天疱瘡 肺炎 | 回復 回復 回復 軽快 不明 | 28日後 41日後 273日後 616日後 不明 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 多系統萎縮症、胆石症、便秘、胆嚢炎、胃食道逆流性疾患、慢性胃炎、末梢血管障害、B型肝炎抗体陽性 【既往歴】 肝炎ウイルスキャリアー | レミケード(200mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ジフルブレドナート メトレキサート ブレドニゾン | 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 類天疱瘡 | ケトコナゾール、エトレチナート、葉酸、ウルソデオキシコール酸、グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、ランソプラゾール、タルチレリン水和物、フェキサフェナジン塩酸塩、クロナゼパム、メロキシカム、レバミピド、酸化マグネシウム、トコフェロールニコチン酸エステル、テルピナフィン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、セフカペンピボキシル塩酸塩水和物、セフジトレン ピボキシル、ピペラシリンナトリウム、ミノサイクリン塩酸塩 | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|----------|--------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|---|---------------|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 28 | 男 40歳代 | 掌蹠膿疱症 | 回復 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 掌蹠膿疱症、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード(452mg/日)、サンディミュン(300mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、カルシポトリオール、シクロスポリン | |
| 29 | 男 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性、C型肝炎抗体陽性 【既往歴】 慢性C型肝炎 | ネオーラル(150mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | ビリドキサルリン酸エステル水和物、アリスキレンフマル酸塩、オルメサルタン メドキシミル、インダメチド、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、マキサカルシトール、白色ワセリン、ジフルブレドナート | |
| 30 | 男 50歳代 | γ-グロタミルトランスフェラーゼ増加 | 未回復 | 280日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | レミケード 350mg/日、ネオーラル 100mg/日、ナローバンドUVB 100回未満 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | オロパタジン塩酸塩、マキサカルシトール、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、白色ワセリン、タクロリムス水和物 | |
| 31 | 男 80歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 217日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、胃潰瘍、胃食道逆流性疾患、良性前立腺肥大症、間質性肺疾患、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 光線療法 | チガソン 20mg/日、ナローバンドUVB(300回以上) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン | 乾癬 乾癬 | セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、エトレチナート、カルシポトリオール、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、モメタゾンフランカルボン酸エステル、尿素、ゲンタマイシン硫酸塩、フェキソフェナジン塩酸塩、シロドシン、ジスチグミン臭化物、プロピベリン塩酸塩、ドキサゾシンメシル酸塩、メチルブレドニゾンコハク酸エステルナト、ブレドニゾン、o-ククロルフェニラミンマレイン酸塩、レバミピド、オロパタジン塩酸塩、ラベプラゾールナトリウム | |
| 32 | 男 60歳代 | 創傷感染 | 回復 | 275日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、胃炎、薬物過敏症、造影剤アレルギー、水疱 【既往歴】 膿瘍、ブドウ球菌性敗血症、肺高血圧症 | チガソン、セレスタミン、メトトレキサート | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | 多臓器機能不全症候群(なし) ラベプラゾールナトリウム、フレドニゾン、オロパタジン塩酸塩、バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤、アムロジピンベシル酸塩、アジスロマイシン水和物、セフォチアム塩酸塩、イミペネム水和物・シラスチンナトリウム、クリンダマイシンリン酸エステル、バンコマイシン塩酸塩、セファゾリンナトリウム、メチルブレドニゾンコハク酸エステルナト、セフメゾールナトリウム、酢酸リソゲル液(ブドウ糖加)、術後回復液(2)、維持液(3)、ミノサイクリン塩酸塩 | |
| 33 | 男 60歳代 | ラクナ梗塞 | 回復 | 104日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 | ヒュミラ(40mg/日)、チガソン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ミノサイクリン塩酸塩 | 乾癬 ざ瘡 | エビナスチン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、ナジフロキサシン | |
| 34 | 男 60歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 抗生物質予防投与 | ビリドキサルリン酸エステル水和物、ファモチジン | |
| 35 | 男 40歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | ヒュミラ(40mg/日)、エンブレル(25mg/日)、ネオーラル(100mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | ブレドニゾン | |
| 36 | 男 60歳代 | 肺炎 | 未回復 | 308日後 | 【原疾患】 乾癬 | レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト | |
| 37 | 女 80歳代 | 関節痛 炎症 | 回復 回復 | 2日後 2日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 | ネリゾナ軟膏(3g/日)、チガソン(20mg/日)、ナローバンドUVB(100回未満) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | ロキソプロフェンナトリウム水和物、マキサカルシトール、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、エビナスチン塩酸塩、メトトレキサート、レバミピド、セレコキシブ、ブレドニゾン、葉酸、ニザチジン、レスタミンコーワ糖衣錠 | |
| 38 | 男 40歳代 | 肝障害 | 回復 | 690日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | ドボネックス | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 39 | 男 50歳代 | グレーブス病 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 ツベルクリン反応陽性 | ヒュミラ(40mg/日)、ネオーラル(150mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | イソニアジド、マキサカルシトール、ジフルブレドナート | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 40 | 男 50歳代 | 蜂巣炎 | 軽快 | 127日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【既往歴】 リウマチ性多発筋痛 | レミケード(400mg/ 日)、ネオール (200mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ビスプロロール fumarate、オルメサルタン メドキシミル、イコサ ベント酸エチル、ジフルプレドナート、マキサカルシトール、セファ ゾリンナトリウム、レボフロキサシン水和物 |
| 41 | 男 60歳代 | 乾癬 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ざ瘡様皮膚炎 【既往歴】 脳梗塞 【治療歴-その他】 光線療法 | チガソン(10- 30mg/日)、メトレ キシサート(7.5mg/ 日)、シクロスボリ ン、レミケード (390mg/日)、ドボ ネックス軟膏(2g/ 日)、テルモベート 軟膏(1g/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | メトレキシサート、オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシ ル酸塩、クロビドグレル硫酸塩、ロキシスロマイシン、ナジフロキ サシン、ミノサイクリン硫酸塩、カルシトリアル、クロベタゾ ールプロピオン酸エステル |
| 42 | 男 40歳代 | 発熱 | 軽快 | 165日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード (300mg/日)、チガ ソン(40mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エビナスチン硫酸塩、プレドニゾン 吉草酸エステル酢酸エステ ル、マキサカルシトール、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、 ベタメタゾン 吉草酸エステル・ゲンタマイシン、アセトアミノフェン |
| 43 | 男 40歳代 | 急性肺炎 憩室炎 | 回復 軽快 | 264日後 283日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 【既往歴】 腎機能障害、毛包炎 | レミケード(700mg/ 日)、ネオール (300mg/日)、ネ オール(200mg/ 日)、ネオール (100mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ファモチジン、ベボタステンベシル酸塩、オロバタジン硫酸塩、ヒ ドロキシジニパモ酸塩、ジフルコルトロン 吉草酸エステル、カルシ トリアル、クロベタゾールプロピオン酸エステル、クロベタゾ ン酢酸エステル、ジメチルイソプロピルアズレン、ナジフロキサシ ン、ナファモスタットメシル酸塩、スルバクタムナトリウム・セフォ ペラゾンナ、アムロジピンベシル酸塩、スピロラクソン、イルベサル タン、ラベプラゾールナトリウム、アテノロール、レボフロキサシ ン水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、メロニダゾール、酪 酸菌製剤 |
| 44 | 男 60歳代 | 緑内障 肺の悪性新生物 | 未回復 回復 | 25日後 270日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患 【併用療法】 肺葉切除 | レミケード(400mg/ 日)、UVB | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 | | ベボタステンベシル酸塩、セチリジン硫酸塩、ジフロラゾン酢酸エ ステル、マキサカルシトール、サリチル酸 |
| 45 | 女 30歳代 | 胃腸炎 | 回復 | 119日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 鉄欠乏性貧血 | エクラークリーム、 ナローバンドUVB (100-200回未 満)、エキシマ(100 回未満) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ビタミンA 油、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、タカルシトール水和 物、プレドニゾン 吉草酸エステル酢酸エステル、プレドニゾン 酢酸エステル、クリンダマイシンリン酸エステル、ヘパリン類似物 質、ロラタジン、乾燥硫酸鉄(3) |
| 46 | 男 50歳代 | 血中ブドウ糖減少 胃腸炎 | 回復 回復 | 73日後 393日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、甲状腺機能亢進症 【併用療法】 光線療法、光線療法 | テルモベートスカ ルプローション、リ ンデロンゾル、ジフ ラール、テルモ ベート軟膏 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ウレバールクリーム、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エ ス、ジフロラゾン酢酸エステル、クロベタゾールプロピオン酸エ ステル |
| 47 | 女 50歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 217日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陰性、高血 圧、糖尿病、非定型マイコバク テリア感染 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルシトリアル、ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エ ス、エビナスチン硫酸塩 |
| 48 | 男 60歳代 | 高血圧 | 回復 | 248日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高尿酸血症 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード(300mg/ 日)、ツムラ紫雲膏 (2-3g/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルシトリアル、カンデサルタン シレキセチル・アムロジピ 、アロプリノール |
| 49 | 女 80歳代 | 肝障害 | 軽快 | 0日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝機能異常 【治療歴-その他】 紫外線療法 | レミケード (194.4mg/日)、ネ オール(200mg/ 日)、チガソン (20mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシト ール、イソニアジド、カルシトリアル、酪酸プロピオン酸ヒドロコ ルチゾン |
| 50 | 男 60歳代 | 脳出血 | 死亡 | 70日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症、アルコール性肝硬 変、高血圧、神経症、背部痛 | ネオール (200mg/日)、ネ オール(150mg/ 日)、ネオール (100mg/日)、アン テベート(適量/ 日)、オキサロー ル軟膏(適量/ 日)、オキサロー ルローション(適量 /日)、ヒルディソ フト | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 脳出血(あり) | アロチノール硫酸塩、クアゼバム、リルマザホン硫酸塩水和 物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、エバステ ン、クロチアゼバム |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--|----------------|--------------------------|---|--|---------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 51 | 男 30歳代 | 急性肺炎 | 軽快 | 244日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、高尿酸血症、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | チガソン(50mg/日)、ダイアコート軟、ネオーラル(200g/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルブレドナート、カルシトトリオール |
| 52 | 男 60歳代 | 肺の悪性新生物 | 不明 | 468日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、狭心症、胃食道逆流性疾患、胃潰瘍、不眠症、一過性脳虚血発作、酒さ、高脂血症、ツベルクリン反応陽性 | アンテベート(1g/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド、リファンピシン、エトレチナート、ジフルコルトロン吉草酸エステル、デブドノンプロピオン酸エステル、クラリスロマイシン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、アスピリン、オメプラゾール、チザニジン塩酸塩、ソルピデム酒石酸塩、ジルチアゼム塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、プレドニゾン、ロスバスタチンカルシウム、セチリジン塩酸塩、エチゾラム、モサプリドクエン酸塩水和物、ニコラジル、トリメプチンマレイン酸塩、ジメチコン |
| 53 | 男 40歳代 | 視床下部一下垂体障害 血中コレステロール異常 コレステロール減少 | 不明 回復 回復 | 121日後 121日後 121日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、高脂血症、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 上気道の炎症、単純ヘルペス、片頭痛、痔核 【治療歴-その他】 扁桃摘出 | レミケード(340mg/回)、ヒュミラ(80mg/回) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | シクロスポリン、カンデサルタン シレキセチル、アトルバスタチンカルシウム水和物、オメプラゾール、モサプリドクエン酸塩水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、葛根湯、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、レボセチリジン塩酸塩、デブドノンプロピオン酸エステル、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、大腸菌死菌、ジフルコルトロン吉草酸エステル、バラシクロビル塩酸塩、エトレチナート |
| 54 | 男 40歳代 | 自殺既遂 | 死亡 | 64日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎不全、高血圧 【治療歴-その他】 腹膜透析、光線療法 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 自殺既遂(あり) | オロバタジン塩酸塩、ホモコロールシクリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステル |
| 55 | 男 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 26日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 脂肪肝、高血圧、爪の障害 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | レミケード(425mg/日)、ヒュミラ(80mg/日)、ネオーラル(250mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | イソニアジド |
| 56 | 男 50歳代 | 蜂巣炎 | 回復 | 265日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血症、腰部脊柱管狭窄症、脂肪肝 【既往歴】 蜂巣炎、十二指腸潰瘍 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | ネオーラル(200mg/日)、ネオーラル(150mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | リマプロスト アルファデクス、メコバラミン、テルミサルタン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、シクロスポリン、アロプリノール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、セファゾリンナトリウム |
| 57 | 男 70歳代 | 胃癌 | 回復 | 1113日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症、脂質異常症、ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 胃癌 【治療歴-その他】 胃切除 【併用療法】 心筋血流スキャン、コンピュータ断層撮影 | チガソン(20mg/日)、ネオーラル(150mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | | アトルバスタチンカルシウム水和物、ピロキサルリン酸エステル水和物、テルミサルタン、アスピリン・ダイアルミネート、フレカイニド酢酸塩、カルシトトリオール、フルオシノニド、尿素、ビタミンA油、ロスバスタチンカルシウム |
| 58 | 女 50歳代 | 骨転移 | 不明 | 56日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、高血圧、高脂血症、C型肝炎、肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | ヒュミラ(40mg/日)、ヒュミラ(80mg/日)、デルモベート軟膏(適量/日)、ロコイド軟膏(適量/日)、10%サリチル酸ワセリン(適量/日)、デルモベートスカルブローション(適量/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ニフェジピン、テルミサルタン、ウルソデオキシコール酸 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|----------------------|------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 59 | 男 60歳代 | 中咽頭扁平上皮癌 処置後瘻孔 | 回復したが後遺症あり 不明 | 314日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肺気腫、アルコール性肝炎、ツ ベルクリン反応陽性 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 光線療法、元タバコ使用者、ア ルコール摂取 | レミケード(400mg/ 日)、ネオール (不明/日)、チガソ ン(不明/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール |
| 60 | 男 40歳代 | 腎結石症 | 未回復 | 279日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 尿管結石症、腎嚢胞 | ネオール (150mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クラリスロマイシン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、カルボシ ステイン、鎮咳配合剤(1)、麦門冬湯、タクロリムス水和物、ジフ ルブレドナート、マキサカルシトール |
| 61 | 男 50歳代 | 帯状疱疹 | 回復 | 66日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 | オキサロール軟 膏、デルモベート 軟膏 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、バラシク ロビル塩酸塩 |
| 62 | 男 80歳代 | 間質性肺疾患 血管炎 膠原病 | 死亡 不明 不明 | 不明 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 心筋梗塞、狭心症、高血圧、 高脂血症、インターフェロンγ 応答測定陽性 【既往歴】 心筋梗塞 【併用療法】 酸素療法、呼吸療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 間質性肺疾患 (あり) | イソニアジド、クロビドグレル硫酸塩、ラベプラゾールナトリウム、 ジルチアゼム塩酸塩、ニフェジピン、ニトログリセリン、シクロスポ リン、オロパタジン塩酸塩、ジフルブレドナート、フルドロキシコル チド、タカルシトール水和物、メチルプレドニゾン、シクロホス ファミド水和物 |
| 63 | 男 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 280日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、離人感・現実感消失 障害、統合失調症、脂肪肝、 肥満 | ヒュミラ(40mg/ 日)、シクロスポリ ン(ネオール、 150mg/日)、シク ロスボリン(ネオ ール、250mg/ 日)、シクロスポリ ン(ネオール、 300mg/日)、アダ リムマブ(40mg/2 週) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ミルタザピン | 乾癬 | | カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、マキサカルシトール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、炭酸リ チウム、アルブラゾラム、ニトラゼパム |
| 64 | 男 30歳代 | 上咽頭炎 | 回復 | 33日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽性 【併用療法】 光線療法、光線療法 | プロベト(6g/日)、 オキサロール(5g/ 日)、マイザー (1DF/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | セフテラム ビボキシル、アセトアミノフェン、ホビドンヨード、ミチ グリニドカルシウム水和物、非ピリン系感冒剤(2)、デキストロメ トルファン臭化水素酸塩水和物、リン酸コデイン100倍散NEA C、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物、マキサ カルシトール、ジフルブレドナート |
| 65 | 女 60歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 111日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 間質性肺疾患 | ブシラミン、 Vitamin D3 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アロプリノール | 乾癬 | | |
| 66 | 男 60歳代 | 血中クレアチニン増加 | 軽快 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、心房細動、 心不全、高尿酸血症、B型肝炎 炎コア抗体陽性 | ステロイド、オキサ ロール軟膏 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、酪酸プロピオン酸ヒ ドロコルチゾン、エビナスチン塩酸塩、白色ワセリン |
| 67 | 女 60歳代 | 腸炎 肺炎 | 回復 回復 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 子宮平滑筋腫、高脂血症、肝 嚢胞、円形脱毛症、色素沈着 障害 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | アンテベート軟膏 (適量)、プロベト軟 膏(適量)、オキサ ロール軟膏(適 量)、親水軟膏(適 量) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベボタステンベシル酸塩、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、 マキサカルシトール、タクロリムス水和物、フルオシノニド、カル プロニウム塩化物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、 ジフルコルトロン吉草酸エステル、ドンベリドン、ピフィズ菌製剤 (4)、ラベプラゾールナトリウム、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ ンタマイシ、ロキスロマイシン、亜鉛華、フラジオマイシン硫酸 塩・メチルプレドニゾ、フルバスタチンナトリウム |
| 68 | 男 50歳代 | γ-グルトアミルトランスフェラーゼ増加 | 回復 | 197日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 脂漏性皮膚炎、紅色陰癬、ツ ベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 タンニング | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | マキサカルシトール、タカルシトール水和物、ジフルブレドナ ート、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エス テル、ケトコナゾール、クリンダマイシンリン酸エステル、ナジフロ キサシン |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 69 | 男 50歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 112日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取 | ヒュミラ(40mg/ 日)、チガソナカブ セル(20mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリオール、ウルソデオキシコール酸 |
| 70 | 男 40歳代 | 肺炎 気管支炎 | 回復 回復 | 1057日後 1057日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 季節性アレルギー 【既往歴】 喘息 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルシボトリオール、ロラタジン、鎮咳配合剤(1)、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セフカペン ビホキシル塩酸塩水和物、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、モンテルカストナトリウム、ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ、レボセチリジン塩酸塩、アンブロキソール塩酸塩、プロカテロール塩酸塩水和物、チベジンヒベンズ酸塩 |
| 71 | 男 60歳代 | 瞬癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型 肝炎表面抗体陽性、B型肝炎 コア抗体陽性 【既往歴】 甲状腺機能亢進症、胆石症 【併用療法】 紫外線療法、紫外線療法 | チガソン(10mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ミノサイクリン塩酸塩、プレドニゾン |
| 72 | 男 70歳代 | 胃腸出血 | 軽快 | 357日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、慢性腎臓 病、脂漏性皮膚炎、ツベルクリ ン反応陽性、僧帽弁閉鎖不全 症 【併用療法】 光線療法、止血 | レミケード(300mg/ 日)、ヒュミラ (45mg/日)、オキ サロール(10μg/ 日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ケトコナゾール、シルニジピン、ドキサソジメシル酸塩、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、ボリスチレンスルホン酸ナトリウム、ロスバスタチンカルシウム、アロプリノール、アゼラスチン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ヘパリン類似物質、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 73 | 男 60歳代 | 間質性肺疾患 肝機能異常 肺炎 多形紅斑 | 回復 軽快 回復 回復 | 176日後 176日後 175日後 971日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 脂肪肝 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) トスフロキサシントシル酸塩水和物 ミノサイクリン塩酸塩 アシクロビル | 乾癬 間質性肺疾患 間質性肺疾患 間質性肺疾患 | | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、アジスロマイシン水和物、マキサカルシトール、ベタメタゾン吉草酸エステル、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、ジフロラン酢酸エステル、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、オセルタミビルリン酸塩、スルピリン水和物 |
| 74 | 男 60歳代 | 感染性皮膚膿腫 | 軽快 | 195日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、胃潰瘍、不眠症、変 形性脊椎症 【既往歴】 心筋梗塞、脳梗塞、アルコー ル性肝炎、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 外科手術 【併用療法】 冠動脈形成、切開排膿 | レミケード(400mg/ 日)、リウマトレック ス(6mg/週)、ボル タレンSR(75mg/ 日)、ロキソニン (180mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | アスピリン、カンデサルタン シレキセチル、セレコキシブ、テブレノン、オロバタジン塩酸塩、オメプラゾール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ソルビデム酒石酸塩、フルニトラゼパム、シクロスポリン、マキサカルシトール、ファモチジン、プレドニゾン、リルマザホン塩酸塩水和物、クロビドグレル硫酸塩、セフジニル |
| 75 | 女 50歳代 | 亜急性甲状腺炎 | 回復 | 268日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 | ネオールカブセル(100mg/日)、ネ オールカブセル (150mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | メトホルミン塩酸塩、カルシボトリオール、クロベタゾールプロピオン酸エステル |
| 76 | 男 70歳代 | 結腸癌 | 死亡 | 477日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、良性前立腺肥大症、 インターフェロンγ 応答測定陽 性、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法、タバコ使 用者、アルコール摂取 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 結腸癌(あり) | メトレキサート、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ヘパリン類似物質、タカルシトール水和物、葉酸、エトナナート、イソニアジド |
| 77 | 男 50歳代 | 肝障害 胆嚢ポリープ | 回復 不明 | 77日後 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、痛風、肝臓血管腫、ツ ベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | メソトレキセート (2.5mg/w)、チガソ ン(10mg/日)、フォ リアミン散(10mg/ 日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルプレドナート、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、白色ワセリン、ニフェジピン、オルメサルタン・メドキシミル・アゼルニジ、アロプリノール |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|--|--|---|--------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 78 | 男 60歳代 | 肺の悪性新生物 播種性血管内凝固 | 未回復 死亡 | 784日後 1046日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、間質性肺疾患、腎不 全、そう痒症、十二指腸潰瘍、 狭心症、高血圧、ツベルクリン 反応陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 透析 | アンテベート軟膏 (2g/日)、ヒルドイド ソフト(2g/日)、アレ ジオン(20mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 播種性血管内 凝固(あり) | アルファカルシドール、クロビドグレル硫酸塩、アスピリン、ランソ プラゾール、アムロジピンベシル酸塩、アゼルニジピン、沈降炭 酸カルシウム、アメジニウムメチル硫酸塩、イソニアジド、ピリド キサールリン酸エステル水和物、フェキシフェナジン塩酸塩、ナ ルフラフィン塩酸塩、フルオノンニド、亜鉛華軟膏<蜂>、ベタメ タゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、タカールシトール水和物、プ レドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、尿素、ベタメタゾン吉 草酸エステル・ゲンタマイシン、レボフロキサシン水和物 |
| 79 | 男 40歳代 | 憩室炎 | 回復 | 162日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性腎臓病、ループ ス様症候群 【既往歴】 糖尿病 【併用療法】 透析 | レミケード(450mg/ 日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | セベラマー塩酸塩、炭酸ランタン水和物、アスピリン、ペラプロス トナトリウム、カンデサルタン シレキセチル、マキサカルシトール 、セファクロル |
| 80 | 男 60歳代 | 中耳炎 | 回復 | 18日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード(350mg/ 日)、ヒュミラ (40mg/日)、ネオー ラル(250mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | シクロスボリン、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン 酸エステル、トスフロキサシントシル酸塩水和物 |
| 81 | 女 30歳代 | 無菌性髄膜炎 グレーブス病 | 回復 不明 | 70日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 多発性硬化症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール |
| 82 | 女 70歳代 | 腎盂腎炎 | 軽快 | 14日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 腎盂腎炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 83 | 男 60歳代 | KL-6増加 | 回復 | 177日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性気管支炎、不眠 症、ツベルクリン反応陽性 | ONTO1959(10mg/ 日、治療プラセボ の可能性あり) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オルメサルタン メドキシミル、オルメサルタン メドキシミル・アゼ ルニジ、ソルビデム酒石酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピ オン酸エステル、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エ ステル、ブデソニド・ホルモテロール fumarate 塩水和物、滋陰降火 湯、エビナスチン塩酸塩 |
| 84 | 女 60歳代 | 軽躁 胆嚢癌 | 軽快 死亡 | 215日後 448日後 | 【原疾患】 乾癬、乾癬性紅皮症 【合併症】 気管支拡張症、肺結核、肝炎 ウイルスキャリアー、B型肝炎 コア抗体陽性 【治療歴-その他】 PUVA、非タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジドメタンズルホン酸ナトリウム水 | 乾癬性紅皮症 予防 | 胆嚢癌(あり) | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、レボセチリジン塩酸 塩、ヒドロキシジン塩酸塩、メキタジン、オロバタジン塩酸塩、ピリ ドキサルリン酸エステル水和物、クロベタゾールプロピオン酸 エステル、ジフルブレドナート、ベボタスチンベシル酸塩、炭酸リ チウム、オランザピン、フルニトラゼパム、クエチアピン fumarate 塩 塩、クアゼパム、ロラゼパム、トリアゾラム、ハロペリドール、ロキ ソプロフェンナトリウム水和物、ピコスルファートナトリウム水和 物、リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン、センノシド、炭 酸水素Na・無水リン酸二水素Na、レボフロキサシン水和物、ラン ソプラゾール、ジクロフェナクナトリウム、スルバクタムナトリウ ム・セフォペラゾンナ、セフトジジム水和物、アミノ酸・糖・電解質・ ビタミン(4)、ブドウ糖、ナファモスタットメシル酸塩、メロベネム水 和物 |
| 85 | 男 50歳代 | 高カリウム血症 | 未回復 | 21日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、不安障害 【治療歴-その他】 紫外線療法、PUVA | レミケード(500mg/ 日)、リウマトレック スカブセル(6mg/ 週)、メトトレキ セート錠(5mg/ 週)、フオリアミン 錠(5mg/週) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール 、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、ハロキセチン塩酸塩水和 物 |
| 86 | 女 40歳代 | 末梢性浮腫 肝機能異常 | 回復 回復 | 7日後 7日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 紫外線療法 | チガソン(40mg/ 日)、アンテベート 軟膏、オキサロー ル軟膏 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | | |
| 87 | 男 60歳代 | 膀胱癌 | 回復 | 895日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肺気腫、ツベルクリン 反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取、タ バコ使用者 【併用療法】 光線療法 | チガソン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | | メトキサレン、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジ、ベタメ タゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^{*)} | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 88 | 女 70歳代 | 間質性肺炎患 | 回復 | 6日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 直腸癌、間質性肺炎患 【アレルギー歴】 季節性アレルギー | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、オロパタジン塩酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、レボフロキサシン水和物、メロベナム水和物、エトレチナート |
| 89 | 男 60歳代 | 心筋梗塞 | 回復 | 198日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、胃食道逆流性疾患、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 ステント留置 | レミケード(インフリキシマブ) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | シクロスポリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、オロパタジン塩酸塩、イソニアジド、ビロドキサールリン酸エステル水和物 |
| 90 | 女 30歳代 | 好酸球性肺炎 | 軽快 | 167日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | シクロスポリン、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、エビナスチン塩酸塩、フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、アジスロマイシン水和物 |
| 91 | 女 50歳代 | 蜂巣炎 | 軽快 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 | ヒュミラ(40mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) モメタゾンフランカルボン酸エステル | 乾癬性関節症 乾癬性関節症 | | レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリオール、サリチル酸、メトトレキサート |
| 92 | 男 60歳代 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 回復 | 106日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症、掌蹠膿疱症 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性、関節痛、脂質異常症 【既往歴】 顔面麻痺 | チガゾン(10mg/日)、ロキソニン(180mg/日)、ピオチン、チガゾン(10mg/日)、ピオチン、モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏、カルシボトリオール軟膏、シクロスポリン(180mg/日(3mg/kg/日)) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | ピオチン、モメタゾンフランカルボン酸エステル、カルシボトリオール、イソニアジド、ジアフェニルスルホン、レボフロキサシン水和物、葉酸、メトトレキサート |
| 93 | 男 30歳代 | 肝機能異常 | 回復 | 101日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート | 乾癬性関節症 乾癬性関節症 | | 葉酸、ドンペリドン |
| 94 | 男 70歳代 | 敗血症 大腸菌性肺炎 白血球数減少 | 死亡 死亡 未回復 | 197日後 197日後 197日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 結核、前立腺癌 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 透析 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 敗血症(あり)、 大腸菌性肺炎(あり) | クロベタゾールプロピオン酸エステル、カルシボトリオール |
| 95 | 男 50歳代 | 大腸ポリープ | 回復 | 75日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、便秘、うつ病、脂肪肝、糖尿病網膜症 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法 【併用療法】 胃腸内視鏡による治療 | アンテベート軟膏(適量)、アズノール軟膏(適量)、プロトピック軟膏(適量)、ドボネックス軟膏(適量)、ヒルドイドソフト軟膏(適量)、サリチル酸(適量)、親水軟膏(適量)、ウレバールクリーム(適量)、ネリゾナユニバーサルクリーム(適量)、ボンアルファクリーム(適量)、オイラックスHクリーム(適量)、ヒュミラ(アダリムマブ)(80mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ビタミンA油、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物、アムロジピンベシル酸塩、アテノロール、ベザフィブラート、酸化マグネシウム、テブレノン、ファモチジン、センゾンド、メトホルミン塩酸塩、シタグリプチンリン酸塩水和物、ヘパリン類似物質、エビナスチン塩酸塩、トラゾドン塩酸塩、アルプラゾラム、レボメプロマジンマレイン酸塩、プロメタジン塩酸塩、モサプリドクエン酸塩水和物、デュロキセチン塩酸塩、フルニトラゼパム、オランザピン、スルピリド、クエチアピン fumarate 塩酸塩、ベロスビロン塩酸塩水和物、トリアゾラム |
| 96 | 男 50歳代 | 肝障害 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症、脂肪肝 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード(400mg/日)、ヒュミラ(80mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | メトトレキサート、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン、シタグリプチンリン酸塩水和物、グリメピリド、ロスバスタチンカルシウム、フェブキソスタット、アログリプチン安息香酸塩、メトホルミン塩酸塩 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--|---|------------------|-------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 97 | 女 40歳代 | 卵巣上皮癌 | 回復 | 4日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、アルコール摂取 【併用療法】 卵管卵巣摘除、子宮摘出 | オキサロールロ ション、チガソ ン 20mg | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エビナスチン塩酸塩、マキサカルシトール |
| 98 | 男 70歳代 | 結腸癌 | 回復 | 409日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、ファムシクロビル、ピダラ ピン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、メコバミン、アダリ ム マブ(遺伝子組換え) |
| 99 | 男 30歳代 | 感染性腸炎 | 軽快 | 194日後 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 | レミケード(380mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、チガソ ン(60mg/日)、ネ オーラル(100mg/ 日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物、ペ ボタスチンベシル酸塩、ホスホマイシンナトリウム |
| 100 | 男 50歳代 | 蜂巣炎 感染性皮膚膿腫 | 回復 回復 | 6日後 196日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 狭心症、ツベルクリン反応陽性 【アレルギー歴】 薬物過敏症、造影剤アレル ギー 【併用療法】 腫瘍切除 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アスピリン、シロスタゾール、ピタバスタチンカルシウム、カルベ ジロール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシ トール、セファゾリンナトリウム |
| 101 | 男 30歳代 | 丹毒 | 回復 | 49日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、足部白癬、陰部ヘル ペス、ツベルクリン反応陽 性、副腎腺腫 【既往歴】 メラノサイト性母斑 【治療歴-その他】 光線療法、外科手術 | チガソ ン | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | シクロスポリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マ キサカルシトール、イソニアジド、ビロキサルリン酸エステル 水和物、ルリコナゾール、ペボタスチンベシル酸塩、バラシクロビ ル塩酸塩、ファロベネムナトリウム水和物、デキサメタゾン・脱脂 大豆乾留ター、亜鉛華、セフジニル、ゲンタマイシン硫酸塩、ヒ ドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、ヒドロコルチゾン |
| 102 | 男 60歳代 | 浮動性めまい 嘔吐 | 回復 回復 | 106日後 106日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、中耳炎 | ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日)、ネ オーラル(125mg/ 日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ラノ コナゾール、デキサメタゾン・脱脂大豆乾留ター、亜鉛華、アト ルバスタチンカルシウム水和物、カルボシステイン、アンプロキ ソール塩酸塩、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物、ル リコナゾール、セフジニル |
| 103 | 女 70歳代 | 乳癌 肺炎 | 回復 死亡 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎障害 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 肺炎(あり) | シクロスポリン |
| 104 | 男 50歳代 | 蜂巣炎 | 回復 | 97日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法、光線療法 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アジスロマイシン水和物、耐性乳酸菌製剤(3)、エビナスチン塩 酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス |
| 105 | 男 40歳代 | 半月板損傷 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 軟骨疾患 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 106 | 男 70歳代 | 免疫グロブリンG4関連疾患 | 回復 | 441日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、大動脈解離 【既往歴】 心筋梗塞、白内障、脳出血 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード(360mg/ 日)、マイアロン軟 膏(適量)、オキサ ロール(適量) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド |
| 107 | 男 50歳代 | 蜂巣炎 腎盂腎炎 腸閉塞 蜂巣炎 | 回復 回復 回復 回復 | 323日後 666日後 1171日後 1171日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、腎結石 症 【治療歴-その他】 尿路結石除去 | デルモベートク リーム(5g/日)、外 用PUVA(総照射 回数:不明) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エトレチナート、マキサカルシトール、ジフルブレドナート、アムロ ジピンベシル酸塩、バルサルタン、アロプリノール、フェキソフエ ナジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、セファゾリ ンナトリウム、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、セフトリア キソンナトリウム水和物、ドリベネム水和物、レボフロキサシン水 和物 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|----------------------|----------|--------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 108 | 男 70歳代 | 結腸癌 | 不明 | 300日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 腸切除 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩、プロチゾラム、フルニトラゼハム、ヘパリン類似物質、クアゼハム、ラベプラゾールナトリウム |
| 109 | 男 70歳代 | 肝機能異常 | 軽快 | 196日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 痛風、ツベルクリン反応陽性、 アルコール性肝疾患 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法、アル コール摂取 | ドボネックス軟膏 (1g/日)、オキサ ロール軟膏(1g/ 日)、デルモベート 軟膏(1g/日)、ア ンテベート軟膏 (1g/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1 フェブキソスタット | 乾癬 予防 予防 痛風 | | ファモチジン |
| 110 | 男 50歳代 | B型肝炎 | 未回復 | 186日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 紫外線療法 | オキサロール(投 与量不明) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル、クリンダマイシンリン酸エ ステル、ゾピクロン、エチゾラム、ヘパリン類似物質 |
| 111 | 男 40歳代 | 皮膚有棘細胞癌 | 回復 | 238日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、腎障害、 肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 PUVA 【併用療法】 透析 | レミケード(400mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、シクロ スポリン(50- 300mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | タクロリムス水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ポリエチレン樹脂・流動 パラフィン、フルドロキシコルチド |
| 112 | 女 30歳代 | マイコプラズマ感染 レンサ球菌感染 | 回復 回復 | 629日後 629日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法 | ネオール(75mg/ 日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド、フェキソフェナジン塩酸塩、タカルシール水和物 |
| 113 | 男 70歳代 | 細菌性肺炎 | 回復 | 72日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、喘息、不整脈、高尿 酸血症、白癬感染 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩、ブテナフィン塩酸塩、ジフルプレドナート |
| 114 | 男 70歳代 | 急性リンパ性白血病 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症、 腰部脊柱管狭窄症 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 紫外線療法、元タバコ使用者 | ヒルディソフト軟 膏(2回/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 心筋梗塞(なし) | タカルシール水和物、フンジン酸ナトリウム、酪酸プロピオン酸 ヒドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾンコハク酸エステル ナトリウム、ワクシニアウイルス接種家免疫炎症皮膚抽出液、リ マプロスト アルファデクス、レバミピド、ラベプラゾールナトリウ ム、アロプリノール、フェブキソスタット、ダサチニブ水和物、スル ファメキサゾール・トリメトプリム |
| 115 | 男 70歳代 | 腎盂腎炎 | 回復 | 195日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎硬化症、肺気腫 【既往歴】 腎盂腎炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | メキタジン、ジフルコルトロン吉草酸エステル、カルシボトリオー ル、サリチル酸、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカ ルシール |
| 116 | 女 70歳代 | 皮膚有棘細胞癌 | 不明 | 168日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、糖尿 病、糖尿病性腎症、心筋梗塞 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | リンデロンDPゾ ル、ニゾール ローション | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ケトコナゾール | 乾癬 乾癬 | | インスリン アスバルト(遺伝子組換え)、一硝酸イソソルビド、ピ オグリタゾン塩酸塩、アスピリン、カンデサルタン シレキセチル・ アムロジピ、パロキセチン塩酸塩水和物、シルニジピン、ポリス チレンスルホン酸カルシウム |
| 117 | 男 70歳代 | 関節炎 | 不明 | 280日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ 応答測定陽 性、関節炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | くも膜下出血(な し) | イソニアジド、ウルソデオキシコール酸 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 118 | 男 40歳代 | 虫垂炎 | 回復 | 70日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 過角化、肝炎ウイルスキャリアー、C型肝炎抗体陽性 【治療歴-その他】 紫外線療法 【併用療法】 虫垂切除 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | サリチル酸絆創膏、クロベタゾン酪酸エステル |
| 119 | 男 50歳代 | 播種性血管内凝固 血小板数減少 下痢 肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型 | 未回復 未回復 不明 未回復 | 不明 不明 384日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型肝炎表面抗原陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【併用療法】 生検、治療的塞栓術 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 出血、多臓器機能不全症候群(なし) | シクロスポリン、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、エンテカビル水和物 |
| 120 | 男 50歳代 | C-反応性蛋白増加 気胸 | 未回復 不明 | 91日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ 応答測定陽性、糖尿病、慢性腎臓病 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 血液透析 | オキサロール | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド |
| 121 | 女 70歳代 | 肝障害 脂肪肝 | 回復 回復 | 23日後 23日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、インターフェロンγ 応答測定陽性 【既往歴】 結核 | ネオール (100mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 予防 | | アトルバスタチンカルシウム水和物 |
| 122 | 男 60歳代 | 血小板数減少 | 未回復 | 112日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ 応答測定陽性、糖尿病、脂肪肝 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 抗生物質予防投与 | | マキサカルシトール、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル |
| 123 | 男 60歳代 | 肺炎 | 回復 | 351日後 | 【原疾患】 乾癬 | ネオール (100mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール |
| 124 | 男 60歳代 | 肺炎 | 回復 | 351日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息、インターフェロンγ 応答測定陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 結核、B型肝炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド、ウルソデオキシコール酸、タカシトール水和物、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、タクロリムス水和物 |
| 125 | 男 70歳代 | 血中β-D-グルカン増加 | 回復 | 210日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 B型肝炎 | レミケード(300mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステル、スルファメトキサゾール・トリメプリーム、フルコナゾール |
| 126 | 女 40歳代 | 細菌性関節炎 敗血症 | 回復 回復 | 245日後 245日後 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 変形性関節症 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法 | レミケード(250mg/日)、ヒュミラ(80mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 | 死亡(なし) | トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、アルクロメタゾンプロピオン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セファゾリンナトリウム、セファクロー、メロベネム水和物、スルファメトキサゾール・トリメプリーム、リネゾリド、アセトアミノフェン、セクキヌマブ(遺伝子組換え) |
| 127 | 男 50歳代 | 薬物性肝障害 | 未回復 | 70日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、高血圧 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取 | ネオール (150mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフロラゾン酪酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 128 | 男 60歳代 | 前立腺炎 | 回復 | 264日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、腎障害 | ネオールカプセル50mg(100mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エトレチナート、オロバタジン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、エビナスチン塩酸塩 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 129 | 男 60歳代 | 非定型マイコバクテリア感染 | 不明 | 276日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 紫外線療法、タバコ使用者 | ネオーラル、チガ ソン(30mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | 血圧降下剤、クロベタゾールプロピオン酸エステル、白色ワセリ ン、マキサカルシトール |
| 130 | 男 70歳代 | クレブシエラ菌性肺炎 | 軽快 | 628日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 胃潰瘍、不整脈 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 紫外線療法 | チガソン(75mg/週) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルシボトリオール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、アス ピリン、オルメサルタン メドキシミル、アプリンジン塩酸塩、アト ルバスタチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、インスリン グラルギン(遺伝子組換 え)、イソニアジド、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物 |
| 131 | 男 70歳代 | 尿管癌 | 回復 | 787日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 鉄欠乏性貧血、末梢性ニュー ロパチー、眼球乾燥症、肝炎 ウイルスキャリアー、ツベルク リン反応陽性、B型肝炎表面 抗体陽性、B型肝炎コア抗体 陽性 【既往歴】 胃癌、肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 胃手術、光線療法 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | フマル酸第一鉄、メコバラミン、レバミピド、モサプリドクエン酸塩 水和物、ランソプラゾール、ヒアルロン酸ナトリウム、カルシボトリ オール、インフルエンザHAワクチン |
| 132 | 女 80歳代 | 脂漏性皮膚炎 膠原病 光線過敏性反応 | 軽快 軽快 軽快 | 357日後 357日後 357日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシト ール、イソニアジド、カルシボトリオール、ベタメタゾン、オロパタジ ン塩酸塩 |
| 133 | 男 50歳代 | 発疹 発熱 肺炎 心不全 | 回復 回復 回復 不明 | 3日後 3日後 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、蜂巣 炎、高血圧、糖尿病、脂肪肝、 狭心症 【治療歴-その他】 紫外線療法、アルコール摂取 | ネオーラル | ウステキスマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン | 乾癬 発疹 | | セファゾリンナトリウム、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エ ステルプロピオン酸エステル |
| 134 | 男 40歳代 | 脳梗塞 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 | アレグラ錠 (120mg/日)、ネリ ゾナ軟膏(適量/ 日)、オキサロール 軟膏(適量/日)、ハ イドロコト注 (2ml/回/日)、レミ ケード(400mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 135 | 男 70歳代 | 間質性肺疾患 | 未回復 | 249日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽 性、ツベルクリン反応陽性、高 血圧、高脂血症、糖尿病、間 質性肺疾患 【既往歴】 大動脈瘤 【治療歴-その他】 紫外線療法 | ヒュミラ(40mg/ 日)、ボンアルファ ハイ軟膏、アンテ ベート軟膏、アレ ロックOD錠(10mg/ 日)、アレジオン錠 (40mg/日)、ドボ ネックス軟膏、マイ ザー軟膏、インフ リキシマブ | ウステキスマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベボタチンベシル酸塩、イソニアジド、エトレチナート、ウルソデ オキシコール酸 |
| 136 | 男 60歳代 | 糖尿病 | 軽快 | 281日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽 性、高血圧、高脂血症、イン ターフェロンγ応答測定陽性 【治療歴-その他】 光線療法 | ヒュミラ(80mg/ 日)、アレジオン (20mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | メトホルミン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、タカル シトール水和物、イソニアジド、血圧降下剤、インスリン デグル デク(遺伝子組換え)、インスリン アスバルト(遺伝子組換え) |
| 137 | 女 70歳代 | 敗血症 尿路感染 播種性血管内凝固 | 死亡 死亡 死亡 | 71日後 71日後 73日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 線維筋痛、肥大型心筋症、高 血圧、高脂血症、骨粗鬆症、 不眠症、高尿酸血症、洞性頻 脈、便秘、アレルギー性皮膚 炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | 献血グロベニン-I (5g/100mL/日)、 プレドニ錠 (65mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) メトレキサート | 乾癬 線維筋痛 | 敗血症(あり) | プレガバリン、エチゾラム、ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮 膚抽出液、エルデカルシトール、プロチゾラム、ロスバスタチンカ ルシウム、フェキソスタット、シベンゾリンコハク酸塩、センノシ ド、レボセチリジン塩酸塩、ピソプロロールフマル酸塩、ミンドロ ン酸水和物 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|----------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 138 | 男 50歳代 | 遠隔転移を伴う直腸S状結腸癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、胃腸障害 【既往歴】 痔核 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取、紫外線療法、紫外線療法 | ビタミンD3軟膏、 ステロイド軟膏 | ウステキスマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 乾癬 | | エトレチナート、ラクタミン |
| 139 | 男 60歳代 | 動脈閉塞性疾患 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 動脈閉塞性疾患、動脈硬化症、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、C型肝炎抗体陽性 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 140 | 男 40歳代 | 舌扁平上皮癌 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン | 乾癬 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリオール、マキサカルシトール |
| 141 | 男 30歳代 | 薬剤逆説反応 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬、乾癬性関節症 【既往歴】 網膜剥離、白内障 | レミケード、レミケード | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | マキサカルシトール、ジフルブレドナート、サリチル酸 |
| 142 | 女 不明 | 死亡 | 死亡 | 不明 | | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | | 死亡(あり) | |
| 143 | 女 20歳代 | 帯状疱疹 | 回復 | 208日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 アトピー、季節性アレルギー、アトピー性皮膚炎 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | フェキシフェナジン塩酸塩、d-ケロールフェニラミンマレイン酸塩、スプラタストシル酸塩、ジフルブレドナート、白色ワセリン、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 144 | 男 70歳代 | 間質性肺炎患 肺扁平上皮癌 | 不明 未回復 | 301日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 狭心症、B型肝炎表面抗体陽性、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性、膠原病、慢性心不全 【既往歴】 結核、口唇および口腔内癌 【治療歴-その他】 心臓ペースメーカー挿入、光線療法、タバコ使用者 | チガソン(10mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、イソニアジド |
| 145 | 女 60歳代 | うつ病 | 未回復 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 便秘、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 B型肝炎 | レミケード(200mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルブレドナート、ジフルコルトロン吉草酸エステル、マキサカルシトール、酸化マグネシウム、センノシド |
| 146 | 女 60歳代 | 蜂巣炎 蜂巣炎 粘膜皮膚カンジダ症 レンサ球菌性敗血症 | 軽快 軽快 回復 不明 | 566日後 1140日後 1147日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、喘息、関節炎、肥満 | ヒュミラ(80mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリオール、フルドロキシコルチド、クロベタゾールプロピオン酸エステル、サリチル酸、ルリコナゾール、ドキサゾシンメシル酸塩、アンプロキソール塩酸塩、モンテルカストナトリウム、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、テオフィリン、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン |
| 147 | 男 60歳代 | 甲状腺機能低下症 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、慢性B型肝炎、自己免疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 光線療法 | チガソン、アンテベート、オキサロール | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、エピナスチン塩酸塩 |
| 148 | 女 80歳代 | 肺炎 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | レミケード、ヒュミラ | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 149 | 男 60歳代 | 類天疱瘡 | 回復 | 758日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、心筋梗塞、糖尿病性腎症、ツベルクリン反応陽性 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | プレドニゾン、シクロスポリン、マキサカルシトール、ジフルブレドナート、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、ニコチン酸アミド、ミノサイクリン塩酸塩、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、エソメプラゾールマグネシウム水和物 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|---|--|------------------|-------------|----------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 150 | 女 80歳代 | 脊椎圧迫骨折 転倒 | 未回復 不明 | 171日後 171日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝炎ウイルスキャリアー、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎表面抗体陽性 | ヒュミラ(40mg/日)、ネオオーラル(100mg/日)、マイザー(2-3g/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルシボトリオール、マキサカルシトール |
| 151 | 男 80歳代 | リンパ腫 | 不明 | 952日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 前立腺癌 【治療歴-その他】 PUVA | レミケード(100mg/日)、ネオオーラル(200mg/日)、チガゾン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルブレドナート |
| 152 | 女 60歳代 | 肝障害 | 回復 | 329日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、高血圧、子宮平滑筋腫、低悪性度卵巣腫瘍、不眠症、肝機能異常 【既往歴】 凍瘡 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | ヒュミラ(40mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | セレコキシブ、カルシボトリオール、ジフルブレドナート、レバミピド、グリチロン錠、オロパタジン塩酸塩、トリアゾラム、ウルソデオキシコール酸、オキサトミド、エビナスチン塩酸塩、ヘパリン類似物質、タカルシトール水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、トコフェロール・ビタミンA油 |
| 153 | 男 80歳代 | 肺の悪性新生物 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型肝炎表面抗体陽性、C型肝炎抗体陽性 【既往歴】 大動脈解離 【治療歴-その他】 光線療法 | ノバルティスの治療 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 154 | 男 70歳代 | 胃癌 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝機能異常、高尿酸血症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アロプリノール、イミダフェナシン、アムロジピンベシル酸塩、ジゴキシン、エブレノン、ウルソデオキシコール酸 |
| 155 | 女 60歳代 | 帯状疱疹 | 軽快 | 230日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 痔核、腸憩室、脂肪肝、血管腫 【治療歴-その他】 光線療法、光線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | シクロスポリン、大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン、タカルシトール水和物、デキサメタゾン吉草酸エステル、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、タクロリムス水和物、メコバロミン、アセトアミノフェン、レバミピド、プレガバリン、ジメチルイソプロピルアズレン、ゲンタマイシン硫酸塩、アシクロビル |
| 156 | 男 50歳代 | 肺炎 | 回復 | 164日後 | 【原疾患】 膿毒性乾癬 【合併症】 腎不全、骨壊死、高血圧、骨粗鬆症、心不全、糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患 | レミケード、レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 膿毒性乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、ジフルブレドナート、プレドニゾン |
| 157 | 男 60歳代 | 前立腺癌 | 回復 | 392日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝炎ウイルスキャリアー、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 | ヒュミラ(40mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 158 | 男 70歳代 | 肝細胞癌 | 不明 | 1036日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性、C型肝炎抗体陽性、肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 PUVA、PUVA、元タバコ使用者、アルコール摂取 | ボンアルファハイ軟膏(5g/日)、ボンアルファハイローション(2g/日)、ドボネックス軟膏(3g/日)、デルモベート軟膏(2g/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ウルソデオキシコール酸、イソニアジド、ベニジピン塩酸塩、ベンゾチアミン・B6・B12配合剤(1) |
| 159 | 男 50歳代 | 胃癌 | 不明 | 638日後 | 【原疾患】 乾癬 | ヒュミラ(80mg/2週)、シクロスポリン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|-----|--------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---------------|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 160 | 男 30歳代 | 胃癌 | 軽快 | 381日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 光線療法 | ネオール (200mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、タカルシトール水和物、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ | |
| 161 | 男 70歳代 | 食道癌 | 未回復 | 302日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 前立腺癌、帯状疱疹 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン | 乾癬 乾癬 | カルシボトリオール、ヘパリン類似物質、レボセチリジン塩酸塩 | |
| 162 | 男 60歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 861日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、胃炎、 高脂血症 | レミケード(370mg/ 日)、ヒュミラ、ネ オール(100mg/ 日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | フェブキソスタット、フェノフィブラート、フルバスタチンナトリウム、 イルソグラジンマレイン酸塩 | |
| 163 | 男 60歳代 | 間質性肺疾患 | 不明 | 196日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血 症、B型肝炎表面抗体陽性、B 型肝炎コア抗体陽性 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | エゼチミブ、カンデサルタン シレキセチル、ベンズプロマロン | |
| 164 | 男 70歳代 | 胃癌 | 回復 | 1007日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 肥満 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード (5mg/kg/日)、メ トレキサート、シク ロスボリン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1、プラバスタチンナトリウ ム、ニフェジピン、イソニアジド、クロベタゾールプロピオン酸エス テル、マキサカルシトール | |
| 165 | 女 不明 | 乾癬 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 脊椎靭帯骨化症 | レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | |
| 166 | 男 80歳代 | 胃癌 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、IgA腎症 【治療歴-その他】 紫外線療法、元タバコ使用者、 アルコール摂取 【併用療法】 血液透析 | ヒュミラ(40mg/ 日)、オキサロー ル軟膏(2g/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | クロベタゾールプロピオン酸エステル、フェキソフェナジン塩酸塩 | |
| 167 | 男 70歳代 | 喉頭癌 | 回復 | 352日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 腎癌 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | ボンアルファハイ ローション、アンテ ベート軟膏 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 168 | 男 40歳代 | 肺炎 | 回復 | 381日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 光線療法 | レミケード(400mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール | |
| 169 | 男 70歳代 | 間質性肺疾患 | 不明 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、脂質代 謝障害、心筋梗塞、B型肝炎 表面抗体陽性、B型肝炎コア 抗体陽性、狭心症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトホルミン塩酸塩 ビルダグリブテン グリメピリド | 乾癬 2型糖尿病 2型糖尿病 2型糖尿病 | クロビドグレル硫酸塩、オロバタジン塩酸塩、レボセチリジン塩酸 塩 | |
| 170 | 女 80歳代 | 間質性肺疾患 | 不明 | 386日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、脳梗塞 【既往歴】 骨盤骨折 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | シクロスポリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ビタ ミン剤、レボセチリジン塩酸塩、エトドラク、レバミピド | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 171 | 男 60歳代 | 食道扁平上皮癌 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 背部痛、高尿酸血症 【既往歴】 肺炎、鉄欠乏性貧血、肺気腫 【治療歴-その他】 PUVA、タバコ使用者、アル コール摂取 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルプレドナート、カルシボトリオール、マキサカルシトール、ベ タメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、ロキソプロフェンナトリ ウム水和物、イソニアジド、リン酸ピリドキサルカルシウム、ヒ ドロコルチゾン酪酸エステル、アセトアミノフェン |
| 172 | 男 70歳代 | リンパ節結核 | 回復 | 55日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 播種性結核、肺外結核、2型 糖尿病 【治療歴-その他】 結核、アルコール摂取、タバコ 使用者 | ヒュミラ(アダリブマ ブ)、ヒュミラ(アダリ ブマブ)、ヒュミラ (アダリブマブ) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 173 | 男 80歳代 | 肺癌 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | ネオーラル (100mg/日)、シク ロスボリン (100mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アスピリン リバーロキサバン | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリオール |
| 174 | 女 80歳代 | 死亡 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 死亡(あり) | |
| 175 | 男 40歳代 | 潜伏結核 | 軽快 | 719日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 皮脂欠乏性湿疹 【治療歴-その他】 PUVA | ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (50)(200mg/ 日)、ネオーラル (50)(100mg/ 日)、ネオーラル (50)(50mg/日)、 ネオーラル(50) (100mg/日)、ネ オーラル(50) (50mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、ジフルプレドナート、レボ セチリジン塩酸塩、ヘパリン類似物質、ヒドロコルチゾン酪酸エス テル、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物 |
| 176 | 男 50歳代 | 虫垂炎 | 回復 | 196日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | ベボタステンベシル酸塩 |
| 177 | 男 50歳代 | 紅斑 類天疱瘡 末梢性浮腫 | 回復 回復 回復 | 不明 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 C型肝炎、C型肝炎抗体陽性 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール |
| 178 | 女 60歳代 | 双極性障害 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 感情障害 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | |
| 179 | 男 60歳代 | アテローム塞栓症 腎結石症 | 未回復 未回復 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 脳梗塞、痛風 | レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 抗生物質予防投与 | | |
| 180 | 女 20歳代 | 稽留流産 | 不明 | 147日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルプレドナート、マキサカルシトール |
| 181 | 男 50歳代 | 腎明細胞癌 | 回復したが後遺症あり | 651日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 紫外線療法 | シクロスボリン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシト ール、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、テルミサルタン・アム ロジベンベシル酸塩塩配、フロセミド、フェブキソスタット、ドキサソ ンメシル酸塩、アムロジベンベシル酸塩、インスリン アスバル ト(遺伝子組換え) |
| 182 | 男 70歳代 | 髄膜腫 | 不明 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 183 | 男 50歳代 | 急性肺炎 胸水 | 回復 軽快 | 175日後 175日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 184 | 男 50歳代 | 喉頭癌 | 回復 | 1082日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、家族性危険 因子 | ウステキヌマブ アダリムマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|--|------------------|-------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 185 | 女 50歳代 | 心筋梗塞 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 腎不全 【既往歴】 肺炎、白内障 【併用療法】 腹膜透析 | エンブレル (25mg、2回/週)、 ネオーラルカプセル 50mg (200mg/ 日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | 心筋梗塞(あり) | オロパタジン塩酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル、マキサカルシトール、亜鉛華、尿素、ヘパリン類似物質、腹膜透析液(5-2)、ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え) |
| 186 | 男 60歳代 | 敗血症 細菌性肺炎 多臓器機能不全症候群 | 回復 回復 回復 | 26日後 23日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物 |
| 187 | 男 60歳代 | 肺の悪性新生物 | 不明 | 299日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、腎機能障害、高尿酸血症、間質性肺疾患、腎結石症、副腎石灰化、肝嚢胞、慢性甲状腺炎、変形性関節症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | フェブキソスタット、ロスバスタチンカルシウム、リラゲルチド(遺伝子組換え)、レボセチリジン塩酸塩 |
| 188 | 男 70歳代 | 結腸癌第2期 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法 | ネオーラル (100mg/日)、チガ ソン(10-30mg) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、エナラプリルマレイン酸塩、アテノロール |
| 189 | 男 50歳代 | 認知症 | 未回復 | 不明 | | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 190 | 女 60歳代 | 非定型マイコバクテリア感染 | 軽快 | 1074日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 C型肝炎 【併用療法】 透析 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルブレドナート、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルプロニウム塩化物 |
| 191 | 男 60歳代 | 肝癌 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 紫外線療法 | ネオーラル (150mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | レボセチリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、イソニアジド、アダリムマブ(遺伝子組換え)、カルシポトリオール |
| 192 | 男 60歳代 | 前立腺癌 | 未回復 | 1239日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | シクロスポリン (200mg/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルブレドナート、カルシポトリオール、マキサカルシトール、フルオシノニド、ビタミンA油 |
| 193 | 男 30歳代 | 蜂巣炎 | 軽快 | 649日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 アトピー、蜂巣炎 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ベボタスチンベシル酸塩、フェキソフェナジン塩酸塩、プレドニゾン、マキサカルシトール、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、ヘパリン類似物質、ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 194 | 男 80歳代 | 前立腺癌 | 不明 | 736日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血症、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 肺炎、結核、胆嚢炎、胆石症 【治療歴-その他】 PUVA、PUVA、光線療法 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物、オロパタジン塩酸塩、シルニジピン、インダパミド、アロプリノール、フェノフィブラート、グアナベンス酢酸塩、イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水 |
| 195 | 男 70歳代 | 潜伏結核 | 軽快 | 224日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 光線療法 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エトレチナート、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|----|--------------------------|--|--------------------|---|---|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 196 | 女 30歳代 | エプスタイン・バーウイルス感染 | 回復 | 90日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 てんかん | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ゾニサミド、ルフィナミド、フェニトイン、バルプロ酸ナトリウム、ラモトリギン |
| 197 | 女 60歳代 | KL-6増加 | 回復 | 868日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、糖尿病、B型肝炎表面抗体陽性、皮膚カンジダ | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | エトレチナート、エトドラク、レバミピド、エビナスチン塩酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、ヘパリン類似物質、白色ワセリン、メコバラミン、エルデカルシトール、マキサカルシトール、ケトコナゾール、スルファジアジン銀 |
| 198 | 男 40歳代 | 死亡 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 死亡(あり) | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール |
| 199 | 男 70歳代 | 細菌性肺炎 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肥満、糖尿病、高血圧、肝硬変、肝炎ウイルスキャリアー、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【併用療法】 紫外線療法、PUVA | エトレチナート | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 200 | 女 不明 | 死亡 | 死亡 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | 死亡(あり) | |
| 201 | 男 30歳代 | 血中ブドウ糖変動 | 回復 | 1183日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 2型糖尿病、腎症、糖尿病性ニューロパチー | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、メトホルミン塩酸塩、インスリン デテムル(遺伝子組換え)、ボグリボース、メトレキサート、葉酸、セレコキシブ、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、インスリン グラルギン(遺伝子組換え) |
| 202 | 女 50歳代 | 手根管症候群 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 203 | 女 50歳代 | 神経腫 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 204 | 男 50歳代 | 脳梗塞 | 回復 | 1414日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 不整脈、高血圧、高尿酸血症 【治療歴-その他】 肥満、タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エトレチナート、メトレキサート、葉酸、オロバタジン塩酸塩、テルミサルタン、アロプリノール |
| 205 | 男 40歳代 | 憩室炎 | 回復 | 13日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 過敏性腸症候群、高血圧、高尿酸血症、不眠症 【既往歴】 膵憩室 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アジルサルタン、メダゼパム、ラモセトロン塩酸塩、フェビキソタット |
| 206 | 男 70歳代 | 間質性肺炎患 | 軽快 | 278日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 207 | 男 60歳代 | 肺炎 | 回復 | 769日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベニジピン塩酸塩、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配 |
| 208 | 男 20歳代 | 扁平上皮癌 | 不明 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1 アダリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 メトレキサート シクロスポリン | 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 | | サラゾスルファピリジン |
| 209 | 女 50歳代 | 耳帯状疱疹 | 軽快 | 822日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 サルコイドーシス、ツベルクリン反応陽性 | ネオーラル (100mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | タカルシトール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、メタゾンフランカルボン酸エステル |
| 210 | 男 40歳代 | 呼吸困難 | 回復 | 427日後 | 【原疾患】 乾癬、乾癬性関節症 【合併症】 糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | エバスチン、フェキソフェナジン塩酸塩、リマプロスト アルファデクス |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------|---|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 211 | 男 70歳代 | 膿疱性乾癬 乾癬 | 軽快 不明 | 27日後 27日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 脊椎靭帯骨化症、糖尿病、高 血圧、結核、不眠症、胃炎、発 疹 【既往歴】 結腸癌 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ゾピクロン、ファモチジン、ミグリトール、カンデサルタン シレキ セチル、シタグリプチンリン酸塩水和物、イソニアジド、カルシボト リオール水和物・ベタメタゾンジ、ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル、エピナスチン塩酸塩 |
| 212 | 男 60歳代 | 肺結核 | 回復 | 1428日後 | 【原疾患】 乾癬 | インフリキシマブ、 シクロスポリン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル |
| 213 | 女 50歳代 | 蜂巣炎 | 回復 | 576日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、精神症状、パーキン ソン病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルバマゼピン、炭酸リチウム、ピペリデン塩酸塩、ロフラゼブ酸 エチル、スルトプリド塩酸塩、マキサカルシトール、白色ワセリ ン、ベタメタゾン 酪酸エステルプロピオン酸エステル、プレドニゾン 吉草酸エステル酢酸エステル |
| 214 | 女 60歳代 | 蜂巣炎 | 回復 | 415日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核 【併用療法】 光線療法 | ヒュミラ(40mg/ 日)、シクロスポリ ン(100~250mg/ 日)、シクロスポリ ン(150mg/日)、チ ガソン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド |
| 215 | 女 40歳代 | 再発子宮頸部癌 | 回復 | 208日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 全身性エリテマトーデス 【既往歴】 脳梗塞、結核、子宮頸部癌 【治療歴-その他】 外科手術、麻酔、アルコール 摂取、タバコ使用者 【併用療法】 放射線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | シクロスポリン、ベタメタゾン 酪酸エステルプロピオン酸エステル、イソ ニアジド、マキサカルシトール、クロベタゾン 酪酸エステル、メトク ロプラミド、プレドニゾン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、アスピリン・ ダイアルミネート、酸化マグネシウム、アズレンスルホン酸Na水 和物・レーグルタ、ビダラビン、アルファカルシドール、カルボプラ チン、ファモチジン、グラニセトロン塩酸塩、デキサメタゾンリン酸 エステルナトリウム、生理食塩液、ブドウ糖、酢酸リンゲル液 |
| 216 | 高齢者 | 間質性肺炎患 | 不明 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 217 | 女 50歳代 | 性器出血 | 回復 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | クロベタゾールプロピオン酸エステル、白色ワセリン、フラジオマ イシン硫酸塩・メチルプレドニゾ、タクロリムス水和物、フルオロメ トロン、アダバレン、オロバタジン塩酸塩 |
| 218 | 男 80歳代 | 腹膜炎 敗血症 播種性血管内凝固 胃穿孔 敗血症性ショック | 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 | 48日後 48日後 48日後 48日後 48日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 認知症、ヘルペス後神経痛 【既往歴】 帯状疱疹、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 紫外線療法 | セレコックス (100mg×2回/ 日)、ネオール (150mg/日)、ネ オール(100mg/ 日)、リリカ(75mg/ 日)、リリカ(25mg/ 日)、バルトレク ス(1000mg×3回/ 日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 敗血症(あり)、 播種性血管内 凝固(あり)、胃 穿孔(あり)、敗 血症性ショック (あり)、腹膜炎 (あり) | メマンチン塩酸塩、テプレノン、ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合 剤(4) |
| 219 | 女 60歳代 | 重症筋無力症 | 未回復 | 504日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 ドライアイ、創傷、関節脱臼、 耐糖能障害、高コレステロー ル血症 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 家族性危険因子、タバコ使用 者 【アレルギー歴】 過敏症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフルブレドナート、カルシボトリオール、尿素、ピリドスチグミン 臭化物、ランソプラゾール |
| 220 | 女 50歳代 | 甲状腺機能低下症 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、色素沈着障害、ツ ベルクリン反応陽性、不眠症 【既往歴】 喘息、マイコプラズマ性肺炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【アレルギー歴】 動物アレルギー | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ロスバスタチンカルシウム、UNKNOWNDRUG、防風通聖散 |
| 221 | 女 50歳代 | 乏突起神経腫 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肝機能検査異常 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|------------------------|----------------|--------------------------|---|--|--|-------------|--|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 222 | 男 70歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 539日後 | 【原疾患】 乾癬 【併用療法】 光線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | タカシトール水和物、ヘパリン類似物質 |
| 223 | 男 60歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 606日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患 | ヒュミラ、ヒュミラ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 224 | 女 70歳代 | 結腸癌 肝転移 | 死亡 死亡 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、狭心症、糖 尿病性腎症 | マイザー軟膏 (1g)、フルメタロー ション(1.6g)、マイ ザー軟膏(3.75g)、 フルメタローション (2g) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 結腸癌(あり)、 肝転移(あり) | ジフルブレドナート |
| 225 | 男 不明 | 前立腺癌 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 226 | 男 50歳代 | 胃癌 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | ヒュミラ、ネオーラ ル、レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 227 | 男 40歳代 | 肺扁平上皮癌 | 回復 | 921日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 | レミケード(300mg/ 日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ロスバスタチンカルシウム |
| 228 | 女 30歳代 | 早産 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 229 | 男 60歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 紫外線療法、タバコ使用者 | インフリキシマブ、 シクロスポリン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | フェノフィブラート |
| 230 | 男 70歳代 | 息詰まり | 死亡 | 414日後 | 【合併症】 高血圧 【既往歴】 脳梗塞 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | 息詰まり(あり) | オルメサルタン メドキシモル・アゼルニジ、アムロジピンベシル酸塩 |
| 231 | 男 70歳代 | 脳血栓症 | 軽快 | 42日後 | 【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症 【既往歴】 虫垂炎、腹膜炎、椎間板突 出、不整脈、胆管結石、黄斑 症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | 酸化マグネシウム、アムロジピンベシル酸塩、大建中湯 |
| 232 | 男 60歳代 | 閉塞性細気管支炎 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 233 | 新生児 | 早産児 | 不明 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 234 | 男 60歳代 | 腸炎 | 回復 | 3日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 骨壊死、糖尿病、高血圧、高 尿酸血症 【治療歴-その他】 白内障手術、アルコール摂 取、タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | レバミピド、レボセチリジン塩酸塩、ジクロフェナクナトリウム、ア ロプリノール、テルミサルタン、シルニジピン、オメプラゾール、ア レンドロン酸ナトリウム水和物 |
| 235 | 男 50歳代 | 間質性肺疾患 気胸 急性呼吸不全 | 死亡 死亡 死亡 | 不明 210日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、慢性腎臓病、脊 椎靭帯骨化症、脂質異常症、 高尿酸血症、間質性肺疾患、 肥満 【治療歴-その他】 脊椎手術 | チガソン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン | 乾癬 | 間質性肺疾患 (あり)、気胸(あ り)、急性呼吸 不全(あり) | ベボタチンベシル酸塩、d-ークロルフェニラミン酸塩、ピ オグリタゾン塩酸塩、パクロフェン、アロプリノール、プラバスタチ ンナトリウム |
| 236 | 女 60歳代 | 外科手術 | 軽快 | 581日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 237 | 男 40歳代 | 筋腫痛 | 回復 | 689日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 高尿酸血症、高血圧 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 238 | 男 不明 | 前立腺癌 | 未回復 | 458日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、前立腺生 検、光線療法 | ネオーラル | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩、ヒドロキシジンパモ酸塩、エチゾラム |
| 239 | 男 80歳代 | 虫垂癌 | 死亡 | 364日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 虫垂癌(あり) | クロビドグレル硫酸塩、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 配、フロセミド、スピロラクソン、ソルピデム酒石酸塩、ロペラミド 塩酸塩、酪酸菌製剤 |
| 240 | 男 60歳代 | 胆管癌 胃癌 | 不明 不明 | 1590日後 1590日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 大動脈弁狭窄 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | シクロスポリン、イ ンフリキシマブ、イ ンフリキシマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 241 | 女 70歳代 | 死亡 上咽頭炎 | 死亡 不明 | 170日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、白内障 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ベタメタゾン・d-ドクロルフェニラシマレ | 乾癬 乾癬 | 死亡(あり) | オロパタジン塩酸塩、ロスバスタチンカルシウム、オクトチアミン・ B2・B6・B12配合剤 |
| 242 | 女 30歳代 | IgA腎症 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 アルコール摂取、非タバコ使用 者 | インフリキシマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | イソニアジド |
| 243 | 男 70歳代 | 顔面麻痺 | 回復 | 21日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、ツベ ルクリン反応陽性、高血圧、高 尿酸血症 【既往歴】 B型肝炎 | ネオーラル (200mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド | 乾癬 肝炎ウイルスキャリアー | | アムロジピンベシル酸塩、フェブキソスタット |
| 244 | 男 70歳代 | 結腸癌 直腸癌 | 軽快 軽快 | 898日後 898日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | シクロスポリン、カルシポトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルブ ロピオン酸エス、ヘパリン類似物質 |
| 245 | 男 70歳代 | 大腸ポリープ | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 246 | 男 30歳代 | 意識消失 痙攣発作 交通事故 熱傷 | 不明 不明 不明 不明 | 241日後 不明 241日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 乾癬、アルコール摂取、タバコ 使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン | 乾癬 乾癬 | | スルファメトキサゾール・トリメプリム |
| 247 | 男 50歳代 | 肺炎 | 回復 | 194日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、糖尿病、高血 圧、血管炎 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 透析 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | レボセチリジン塩酸塩、ヘパリン類似物質、エピナスチン塩酸塩 |
| 248 | 男 60歳代 | 結腸癌 | 不明 | 1393日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、高尿酸血 症、頭痛 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ミチグリニドカルシウム水和物、セリプロロール塩酸塩、ピオグリ タゾン塩酸塩、アロプリノール、オルメサルタン メドキシミル、ロ キソプロフェンナトリウム水和物 |
| 249 | 女 60歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 192日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エピナスチン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ヘバ リン類似物質、ベタメタゾン酪酸エステルブロピオン酸エス、白色 ワセリン、ジフルコルトロン甘草酸エステル |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|------------|--------------------------|--|--|---------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 250 | 男 70歳代 | 結腸癌 | 回復 | 205日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性胃炎、喘息 【治療歴-その他】 PUVA、アルコール摂取、元タ バコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 | レミケード、ヒュミ ラ、モーラス、ペニ シリン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オルメサルタン メドキシミル、ランソプラゾール、モンテルカスト ナトリウム、アンブロキソール塩酸塩、ブデソニド・ホルモテロー ル fumarate 水和物、フェキソフェナジン塩酸塩 |
| 251 | 女 40歳代 | 肝硬変 | 回復 | 1268日後 | 【合併症】 糖尿病、シェーグレン症候群、 自己免疫性甲状腺炎、肝酵素 異常、自己免疫性肝炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、乾燥甲状腺、インスリ ン グラリギン(遺伝子組換え) |
| 252 | 女 70歳代 | 急性胆嚢炎 | 回復 | 1343日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 253 | 男 70歳代 | 直腸癌 | 未回復 | 61日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 便秘 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | 酸化マグネシウム、ピコスルファートナトリウム水和物 |
| 254 | 男 60歳代 | 小細胞肺癌 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【治療歴-その他】 血液透析 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 肺の悪性新生 物 | |
| 255 | 男 60歳代 | 好酸球性肺炎 | 未回復 | 29日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高尿酸血症、腎機能障害、タ バコ使用者、付合程度飲 酒者、肥満、肺気腫、背部痛 【既往歴】 B型肝炎、心筋梗塞 【治療歴-その他】 血管ステント挿入 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) プレガバリン | 乾癬 背部痛 | | シンバスタチン、アロプリノール、アテノロール、ファモチジン、カ ンデサルタン シレキセテル、ワルファリンカリウム |
| 256 | 男 60歳代 | 直腸癌 | 回復 | 467日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クロタミトン、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ |
| 257 | 男 70歳代 | 間質性肺疾患 | 不明 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 258 | 男 70歳代 | 食道癌 | 不明 | 311日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、アル コール症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、非タバコ使用 者 | シクロスポリン (CyA) 100mg/日、 ヒュミラ40mg | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 259 | 男 60歳代 | 結腸腺癌 | 未回復 | 1701日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 260 | 男 70歳代 | 動脈閉塞性疾患 急性腎障害 | 死亡 死亡 | 14日後 14日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 動脈硬化症 | チガソン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 動脈閉塞性疾 患(あり)、急性 腎障害(あり) | |
| 261 | 女 不明 | 内出血 肺炎 | 未回復 未回復 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 262 | 女 50歳代 | 蜂巣炎 敗血症性ショック | 死亡 死亡 | 87日後 88日後 | 【原疾患】 乾癬、膿疱性乾癬 【合併症】 てんかん、統合失調症、蜂巣 炎 【既往歴】 壊死性筋膜炎、続発性副腎皮 質機能不全、深部静脈血栓 症、インフルエンザ、インフル エンザ性肺炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 蜂巣炎(あり)、 敗血症性ショッ ク(あり) | 人免疫グロブリン |
| 263 | 女 80歳代 | クロストリジウム菌性胃腸炎 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 | レクテゾール、シク ロスボリン、インフ リキシマブ、アダリ ムマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 | | メトレキサート、スルファメトキサゾール・トリメプリム |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|----------------------|------------------|--------------------------|---|--|---|----------------|----------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 264 | 男 60歳代 | 急性呼吸不全 肺炎 | 回復 回復 | 700日後 696日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、甲状腺機能低下症、 鉄欠乏性貧血 【既往歴】 食道癌 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | 乾燥甲状腺、テルミサルタン、トラセミド、ヘパリン類似物質、オ ロバタジン塩酸塩、クエン酸第一鉄ナトリウム |
| 265 | 男 70歳代 | 胃癌 | 回復 | 567日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肺炎腫 【既往歴】 ヘリコバクター感染、膵管内乳 頭粘液性腫瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | モメタゾンフランカルボン酸エステル、タカルシトール水和物、チ オトロピウム臭化物水和物、シクレソニド、テルミサルタン、アム ロジピンベシル酸塩 |
| 266 | 男 60歳代 | 肺炎 | 回復 | 1266日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、慢性閉塞性 肺疾患 【治療歴-その他】 紫外線療法 | ネオーラル(100- 200mg/日)、チガソ ン(20-40mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アジスロマイシン水和物、スルバクタムナトリウム・アンピシリン ナト、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウ |
| 267 | 男 60歳代 | 非定型マイコバクテリア肺炎 脳梗塞 | 軽快 回復したが後遺症あり | 1285日後 1375日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 乾癬 | | メトレキサート、ファモチジン、オロバタジン塩酸塩、葉酸 |
| 268 | 女 80歳代 | 骨折 | 回復 | 不明 | 【合併症】 肺線維症 【既往歴】 高血圧 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 269 | 男 70歳代 | 基底細胞癌 | 不明 | 1666日後 | 【原疾患】 乾癬 | メトレキサート | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エピナスチン塩酸塩、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピ オン酸エステル、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス |
| 270 | 男 70歳代 | 血管免疫芽球形T細胞性リンパ腫 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、ストレス心筋 症、慢性閉塞性肺疾患 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アスピリン ニフェジピン | 乾癬 | | |
| 271 | 男 70歳代 | リウマチ性多発筋痛 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 肺の悪性新生物 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、プレドニゾン |
| 272 | 男 70歳代 | 間質性肺疾患 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 273 | 男 70歳代 | 脳出血 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 脳出血(あり) | |
| 274 | 女 80歳代 | 胃癌 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 胃癌(あり) | |
| 275 | 男 70歳代 | 胸水 | 回復 | 1904日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎機能障害 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド |
| 276 | 男 70歳代 | 後天性表皮水疱症 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 紫外線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | クロベタゾールプロピオン酸エステル |
| 277 | 男 40歳代 | 間質性肺疾患 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 278 | 男 60歳代 | 形質細胞性骨髄腫 | 未回復 | 1272日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧 | チガソン(40mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ヒドロコルチゾン酪酸エステル、タカルシトール水和物、マキサカ ルシトール、イソニアジド |
| 279 | 男 50歳代 | 骨盤痛 末梢腫脹 | 回復 回復 | 473日後 496日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--|----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 280 | 成人 | 圧迫骨折 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 281 | 男 40歳代 | 筋肉痛 悪心 嘔吐 傾眠 頭痛 感覚鈍麻 | 回復 回復 回復 回復 回復 回復 | 0日後 0日後 0日後 0日後 0日後 1日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 282 | 男 60歳代 | 蜂巣炎 筋腫瘍 | 未回復 不明 | 434日後 511日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、高尿酸血 症、甲状腺機能低下症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アカルボース、アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン、アロプリ ノール、レボチロキシンナトリウム水和物、リナグリプチン |
| 283 | 男 50歳代 | フルニエー壊疽 毛細血管漏出症候群 慢性腎臓病 糖尿病 C型肝炎 | 不明 不明 不明 不明 不明 | 不明 不明 不明 不明 不明 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 C型肝炎、肛門性器疣贅、慢 性腎臓病、糖尿病、毛細血管 漏出症候群 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン インフリキシマブ(遺伝子組換え)〔後続1 アダリムマブ(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 | | |
| 284 | 男 60歳代 | 直腸S状結腸癌 | 未回復 | 119日後 | 【原疾患】 乾癬 | 光線療法 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 | | ニフェジピン、アピキサパン、オルメサルタン メドキシミル、シク ロスボリン |
| 285 | 男 60歳代 | 遠隔転移を伴う前立腺癌 | 不明 | 969日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | アダリムマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オルメサルタン メドキシミル、シルニジピン、シタグリプチンリン 酸塩水和物、ミグリトール |
| 286 | 男 50歳代 | 副鼻腔炎 | 回復 | 42日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 副鼻腔炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ヘパリン類似物質、レボセチリジン塩酸塩 |
| 287 | 女 70歳代 | 白血球数減少 | 回復 | 204日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 288 | 男 50歳代 | 小腸癌 肝転移 リンパ節転移 | 未回復 未回復 未回復 | 1118日後 1205日後 1193日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 C型肝炎 | ネオオーラル、レミ ケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 バルサルタン ランソプラゾール | 乾癬 乾癬 高血圧 | | |
| 289 | 女 40歳代 | 乳癌 | 未回復 | 2063日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 290 | 男 70歳代 | 間質性肺炎患 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 291 | 男 60歳代 | 胃癌 | 未回復 | 283日後 | 【原疾患】 乾癬 | レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 292 | 男 40歳代 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 回復 | 596日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | |
| 293 | 男 60歳代 | 肝細胞損傷 | 回復 | 28日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【既往歴】 肝障害、非アルコール性脂肪 性肝炎、肝障害、糖尿病、心 不全、肝転移、悪性新生物、 ウイルス感染、肝障害、肝酵 素異常、胆石症、胆道障害、 感染 【治療歴-その他】 アルコール摂取、タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ビタバスタチンカルシウム、クロビドグレル硫酸塩 |
| 294 | 女 50歳代 | 急性肺炎 | 死亡 | 713日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 多発骨折、脂肪肝 【既往歴】 アルコール性肝硬変 【治療歴-その他】 アルコール摂取、タバコ使用者 | ドボネックス、ドボ ネックス、ネオーラ ル(100mg/日)、ネ オーラル | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 急性肺炎(あり) | カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、フェキソフェナジン塩 酸塩、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステ ル、ジフルブレドナート、オロバタジン塩酸塩、イソロイシン・ロイ シン・バリン、フロセミド、ファモチジン、リルマザホン塩酸塩水和 物 |
| 295 | 女 成人 | 子宮頸部癌 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 296 | 男 60歳代 | 顎天疱瘡 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症、強皮骨膜炎 | methotrexate、 etretinate、 infliximab、 methotrexate、 etretinate、 infliximab | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | |
| 297 | 男 50歳代 | 乾癬性関節症 | 回復 | 42日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | メトトレキサート、 インフリキシマブ、 アダリムマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | |
| 298 | 女 50歳代 | 虫垂癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 299 | 男 60歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 大動脈弁狭窄、虫垂炎 | エトレチナート、エ トレチナート | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アダリムマブ(遺伝子組換え) |
| 301 | 女 60歳代 | 精神症状 | 未回復 | 7日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 精神障害 【既往歴】 双極性障害 | チガソン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | 炭酸リチウム、アロプリノール、ニトラゼパム、カルバマゼピン、 酸化マグネシウム、エソメプラゾールマグネシウム水和物 |
| 302 | 男 60歳代 | 結腸癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、脂質異常症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキ サルシトール、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ |
| 303 | 男 80歳代 | ブドウ球菌性敗血症 肺炎 | 死亡 死亡 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | ブドウ球菌性敗 血症(あり)、肺 炎(あり) | |
| 304 | 男 70歳代 | 蜂巣炎 乾癬性紅皮症 膿疱性乾癬 尿路感染 術後創感染 尿管閉塞 水腎症 | 軽快 回復 回復 回復 軽快 不明 不明 | 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 変形性関節症、腎萎縮、腎結 石症、尿管結石症、肺障害、 尿路感染、腎盂炎、機能的単 腎 【既往歴】 結腸癌、白内障 【治療歴-その他】 アルコール摂取、結腸手術、 白内障手術、非タバコ使用者 | ガスターD(20mg/ 日)、アレロック (10mg/日)、ネリ ソナ、アンテベ ト、キンダベート、 フレドニゾン (30mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) セファゾリンナトリウム アンピシリンナトリウム タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト | 乾癬 術後創感染 術後創感染 蜂巣炎 | | サラソスルファピリジン、セレコキシブ、アルクロメタゾンプロピ オン酸エステル、乾燥甲状腺 |
| 310 | 男 60歳代 | 糖尿病 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アムロジピンベシル酸塩 ビルダグリブチン | 乾癬 | | |
| 313 | 男 60歳代 | 肺炎 | 回復 | 231日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | セレコキシブ、エソメプラゾールマグネシウム水和物 |
| 314 | 男 60歳代 | ラクナ梗塞 | 回復したが後遺症あり | 16日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | カルベジロール、アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配 |
| 315 | 男 70歳代 | 多形紅斑 | 回復 | 1787日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 神経皮膚炎、間質性肺疾患、 神経皮膚炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジフロラゾン酢酸エステル、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、 カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、ヘパリン類似物質 |
| 316 | 男 60歳代 | 結腸癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | ネオール | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エスゾピクロン |
| 318 | 男 70歳代 | 非ホジキンリンパ腫 | 不明 | 914日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 HTLV検査陽性 | チガソン(10mg/ 日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ペボタستنベシル酸塩 |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 319 | 男 60歳代 | 胃癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肺炎腫 【治療歴-その他】 紫外線療法 | チガンソ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エビナスチン塩酸塩、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1) |
| 322 | 男 70歳代 | 線状IgA病 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法 | adalimumab、 cyclosporin | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 323 | 男 60歳代 | 肝機能検査異常 | 回復 | 189日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ | 乾癬 関節痛 | | |
| 325 | 男 60歳代 | 脳出血 塞栓性脳卒中 | 回復したが後遺症あり 回復したが後遺症あり | 2322日後 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、心房細動 | レミケード、イスコ チン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) 血液凝固阻剤 | 乾癬 心房細動 | | 血圧降下剤 |
| 326 | 男 80歳代 | 結腸癌 | 未回復 | 561日後 | 【合併症】 肺炎腫、良性前立腺肥大症 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン デュタステリド | 乾癬 心房細動 | | シロドシン、レボセテリジン塩酸塩 |
| 327 | 男 60歳代 | 結腸癌 | 軽快 | 不明 | 【合併症】 HIV感染、糖尿病、高血圧、高 尿酸血症、脂質異常症、脂肪 肝 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | ネオール、ネ オール、プレド ニン(5mg/10mg/ 日)、ネシーナ (12.5mg/日)、ア マリール(0.5mg/ 日)、プレミント 配合錠LD(1錠)、 アダラートCR (20mg/日)、メト グルコ(1000mg/ 日)、フェブリク (10mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ピタバスタチンカルシウム オロパタジン塩酸塩 | | | |
| 331 | 男 10歳代 | 腸潰瘍 | 回復 | 12日後 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 332 | 男 30歳代 | 乾癬性関節症 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 334 | 女 50歳代 | 突発性難聴 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 337 | 女 40歳代 | 蜂巣炎 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 甲状腺障害、甲状腺機能低下 症、双極1型障害 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) レボチロキシンナトリウム水和物 | 乾癬 甲状腺機能低下症 | | |
| 344 | 男 40歳代 | 胃癌 | 未回復 | 1222日後 | 【原疾患】 乾癬 | ネオール (150mg/日) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩、エトレチナート、メトレキサート、葉酸 |
| 345 | 男 60歳代 | 蜂巣炎 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 蜂巣炎 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 349 | 男 40歳代 | ウイルス性髄膜炎 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | infliximab、 infliximab | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 350 | 男 70歳代 | 腎癌 膵癌 | 不明 不明 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 類天疱瘡、爪の皮膚糸状菌 症、体部白癬、心房細動、高 血圧、高脂血症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アレンドロン酸ナトリウム水和物、ファモチジン、ニコチン酸アミ ド、ベタメタゾン、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、プレ ドニゾロン、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、カルシボトリ オール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル |
| 357 | 男 70歳代 | 前立腺癌 | 未回復 | 151日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 良性前立腺肥大症 【既往歴】 慢性B型肝炎、肝細胞癌 【治療歴-その他】 放射線療法、肝切除、光線療 法、高周波アブレーション、タ バコ使用者、アルコール摂取 【併用療法】 PUVA | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) エンテカビル水和物 シロドシン アムロジピンベシル酸塩 イソニアジド | 乾癬 慢性B型肝炎 良性前立腺肥大症 高血圧 予防 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^{*)} | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 359 | 女 70歳代 | 意識消失 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 皮膚筋炎、心肥大、不整脈、 高血圧、肥大型心筋症、認知 症 【既往歴】 高脂血症、乾癬 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【アレルギー歴】 食物アレルギー | ネオール、チガ ソン、アレロック(2 錠/日) | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | ジルチアゼム塩酸塩、ビソプロロール、プレドニゾン、アレンド ロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、シンバスタチン、 ラベプラゾールナトリウム、ケトプロフェン、ビソプロロールフマル 酸塩 |
| 360 | 男 50歳代 | 間質性肺疾患 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肺炎腫 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩 |
| 364 | 男 60歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 1492日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オロパタジン塩酸塩 |
| 368 | 男 30歳代 | 血中非抱合ビリルビン増加 赤血球増加症 | 回復 回復 | 196日後 112日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 375 | 男 40歳代 | 乾癬性関節症 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝機能異常 | エンブレル、ヒュミ ラ、レミケード | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 379 | 男 50歳代 | 肝臓腫 | 不明 | 不明 | | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用 | | |
| 380 | 男 70歳代 | 前立腺癌 | 不明 | 1436日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 | | |
| 381 | 男 不明 | 脳梗塞 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 自己免疫性肝炎、肝硬変 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 384 | 女 60歳代 | 再発乳癌 | 未回復 | 2014日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 乳癌 | レミケード | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 391 | 女 80歳代 | 再発肝癌 | 未回復 | 317日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肝癌 【治療歴-その他】 肝臓手術 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 392 | 女 70歳代 | 乳癌 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症、乾癬 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) ウステキスマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン シクロスポリン メトレキサート メトレキサート エトレチナート エトレチナート | 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 | | |
| 394 | 男 70歳代 | 細菌性肺炎 肺膿瘍 医療機器関連感染 | 軽快 未回復 不明 | 48日後 45日後 不明 | 【原疾患】 乾癬性紅皮症 【合併症】 糖尿病、脂肪肝 【既往歴】 肺炎腫 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性紅皮症 | | フェノフィブラート、エゼチミブ、トピロキソスタット、ビルダグリプチ ン・メトホルミン塩酸塩配合剤 |
| 399 | 男 80歳代 | 前立腺癌 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 悪性新生物 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン アダリムマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|------------|--------------------------|--|---|---|------------------|----------------------|--|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 400 | 男 50歳代 | 瘻孔 | 未回復 | 不明 | 【合併症】 狭窄 | アダリムマブ、イン フリキシマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 406 | 女 50歳代 | 非アルコール性脂肪性肝炎 肝硬変 | 未回復 未回復 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 | | グセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 | | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリ オール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、メトホルミン 塩酸塩 |
| 416 | 男 60歳代 | 胆管細胞癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 胃癌、胆管拡張 【治療歴-その他】 癌手術 | | グセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 | | |
| 418 | 成人 | 肛門癌 | 不明 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 429 | 男 70歳代 | 圧迫骨折 | 回復したが後遺症あり | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 432 | 男 50歳代 | 肺炎 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エシタロプラムシユウ酸塩、ヒドロキシクロキソ硫酸塩、アテ ノロール、オメプラゾール、アムロジピンベシル酸塩 |
| 433 | 男 70歳代 | 帯状疱疹 | 回復 | 406日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 帯状疱疹、糖尿病、心筋虚 血、大動脈瘤 【併用療法】 紫外線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 435 | 男 40歳代 | 筋腫痛 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 440 | 女 40歳代 | 血小板減少症 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | SECUKINUMAB、 ADALIMUMAB、 CYCLOSPORIN、 ETRETINATE | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 446 | 女 80歳代 | 腎性貧血 血小板数減少 | 軽快 未回復 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 慢性腎臓病、慢性胃炎、肺結 核 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | シクロスポリン、 フェノバル、デ バケン | グセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) フェキソフェナジン塩酸塩 | 乾癬 乾癬 乾癬 | | ワルファリンカリウム、ランソプラゾール、フロセミド、プロチゾラ ム、センナ・センナ実、フェキソスタット |
| 459 | 男 70歳代 | 腎炎 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧 | UNKNOWNDRUG | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) グセルクマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 乾癬性関節症 | | |
| 461 | 男 60歳代 | 前立腺癌 | 未回復 | 553日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高脂血症、高血圧、 高尿酸血症、B型肝炎ウイル ス検査陽性、結核菌群検査陽 性 | UNKNOWNDRUG | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 462 | 男 40歳代 | 糖尿病 | 回復 | 196日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | フェキソスタット、ベリンドプリルエルブミン、ヒドロコルチゾン酪 酸エステル、ヘパリン類似物質 |
| 463 | 男 70歳代 | 膀胱癌 | 軽快 | 1216日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 狭心症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | デュタステリド、シロドシン、フルリフロキサシン、オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、ピオグリタゾン塩酸塩、 フェノフィブラート、ランソプラゾール、イルソグラジンマレイン酸 塩、アスピリン、ニコランジル、ゾルピデム酒石酸塩 |
| 466 | 成人 | リンパ腫 | 不明 | 不明 | | レミケード | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | | | |
| 467 | 男 50歳代 | リンパ腫 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン セクキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 乾癬 乾癬 | | |
| 469 | 男 60歳代 | レンサ球菌性毒素性ショック症候群 | 回復 | 1096日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 蜂巣炎、高血圧、狭心症 【併用療法】 紫外線療法 | アダリムマブ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 [※] | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|-----|--------------------------|---|----------------|---|---|----------------------|----------------|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 474 | 男 70歳代 | レジオネラ菌性肺炎 | 回復 | 265日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、ラクナ梗塞 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使用者 【アレルギー歴】 季節性アレルギー、植物アレルギー | UNKNOWNDRUG | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 479 | 男 50歳代 | 間質性肺疾患 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | エトレチナート | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 481 | 男 30歳代 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 深部静脈血栓症、ペーチェット症候群 | ルミセフ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | エドキサバントシル酸塩水和物 |
| 496 | 女 不明 | 百日咳 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 無力症 【アレルギー歴】 過敏症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 498 | 男 70歳代 | 狭心症 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 疾患 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 500 | 男 30歳代 | グレーブス病 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 グレーブス病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | |
| 502 | 女 70歳代 | 非定型マイコバクテリア感染 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性紅皮症 【治療歴-その他】 光線療法 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性紅皮症 | | |
| 504 | 男 50歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、腎結石症 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | セクキヌマブ(遺伝子組換え) | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ムトレキサート | 乾癬性関節症 | | |
| 509 | 男 70歳代 | 肝障害 | 軽快 | 1151日後 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 アルコール摂取 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | オルメサルタン モドキソミル |
| 524 | 女 70歳代 | 大動脈解離 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 529 | 女 40歳代 | アナフィラキシー反応 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) セクキヌマブ(遺伝子組換え) プロダルマブ(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 | | |
| 539 | 男 10歳代 | 入院 | 未回復 | 0日後 | 【原疾患】 自己免疫性腸症 | ブレドニゾロン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 自己免疫性腸症 自己免疫性腸症 | | |
| 540 | 男 40歳代 | 狭窄 | 回復 | 不明 | 【合併症】 クローン病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 適応症不明の製品使用 クローン病 | | アダリムマブ(遺伝子組換え) |
| 548 | 男 70歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 549 | 男 60歳代 | 胃癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 550 | 男 40歳代 | 舌の悪性新生物、病期不明 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^① | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 552 | 男 50歳代 | 脳の悪性新生物 | 回復 | 2047日後 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 566 | 男 30歳代 | 憩室炎 | 回復 | 14日後 | 【原疾患】 乾癬 【既往歴】 過敏性腸症候群 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | その他のビタミン剤 |
| 575 | 成人 | 重症筋無力症 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 579 | 女 60歳代 | 肺サルコイドーシス | 軽快 | 212日後 | 【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 慢性腎臓病、脂質異常症、骨 粗鬆症 【治療歴-その他】 糖尿病、胃癌、非タバコ使用 者、股関節形成 | プレドニゾロン (10mg)、アダリム マブ | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬性関節症 | | ブレガバリン、ランソプラゾール、アトルバスタチンカルシウム水 和物、フェブキソスタット、スボレキサント、ペロスピロン塩酸塩水 和物 |
| 593 | 男 70歳代 | 間質性肺疾患 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 非タバコ使用者 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 | | セクキスマブ(遺伝子組換え) |
| 600 | 男 70歳代 | 胃癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患、大動脈瘤 【治療歴-その他】 外科手術 | ヒュミラ | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 612 | 男 70歳代 | 神経内分泌癌 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、糖尿病、胃潰 瘍、脳梗塞 【治療歴-その他】 透析 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 神経内分泌癌 (あり) | |
| 613 | 女 70歳代 | 結腸癌 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 615 | 女 70歳代 | 脳出血 | 回復したが後遺症あり | 不明 | 【原疾患】 パーチェット症候群 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | パーチェット症候群 | | |
| 618 | 女 90歳代 | 急性心不全 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、慢性心不全 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 膿疱性乾癬 | | 酸化マグネシウム、スピロラクトン、アゾセミド、センソンド、ニコ ランジル、硝酸イソソルビド |
| 628 | 女 60歳代 | 炎症性腸疾患 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 | アダリムマブ | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 630 | 女 70歳代 | サルコイドーシス | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 乾癬性関節症、肺サルコイ ドーシス、筋障害 【既往歴】 高血圧、緑内障 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | シクロスポリン | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 644 | 女 不明 | 百日咳 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | インフルエンザワクチン、ジフテリア破傷風混合トキソイド |
| 651 | 女 40歳代 | 多発性硬化症 | 不明 | 不明 | | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 適応症不明の製品使用 | | |
| 662 | 男 50歳代 | 間質性肺疾患 | 軽快 | 1日後 | 【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 タバコ使用者 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) アプレミラスト | 乾癬 乾癬 | | カンデサルタン シレキセチル |
| 682 | 男 70歳代 | 胃癌第4期 | 未回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アスピリン、ピラスチン、ベニジピン塩酸塩、アトルバスタチンカル シウム水合物、ランソプラゾール、イコサペント酸エチル、ラクトミ ン |

| No. | 性別 年齢 | 副作用 | | | 原疾患・合併症・ 既往歴 | 前治療歴 | 被疑薬 ^{*)} | | 死因 (本剤との因果 関係) | 併用薬剤 (一般名) |
|-----|-----------|---------------------|------------|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | 副作用名 (MedDRA PT) | 転帰 | 発現日 (本剤投与開始 からの日数) | | | 薬剤名 (一般名) | 医薬品 使用理由 | | |
| 688 | 女 50歳代 | 口唇および口腔内癌 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 全身性剥脱性皮膚炎、骨形成 亢進 【併用療法】 光線療法 | シクロスポリン、エ トレチナート、シク ロスポリン | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | アブレミラスト |
| 731 | 男 20歳代 | 血便排泄 | 不明 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 適応症不明の製品使用 | | |
| 734 | 男 60歳代 | 逆説的乾癬 | 回復 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 頭部紅腫疹 | UNKNOWNDRUG | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | バルサルタン |
| 761 | 女 70歳代 | 死亡 | 死亡 | 不明 | | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 適応症不明の製品使用 | 死亡(あり) | |
| 770 | 男 70歳代 | 前立腺癌 | 死亡 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | 前立腺癌(あり) | |
| 771 | 男 70歳代 | 肺の悪性新生物 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 772 | 男 80歳代 | 胆管細胞癌 | 不明 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 773 | 女 50歳代 | 結腸癌 | 軽快 | 不明 | 【原疾患】 乾癬 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |
| 785 | 男 70歳代 | 食欲減退 体重減少 | 未回復 未回復 | 不明 不明 | 【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症 | | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 乾癬 | | |

副作用名は、MedDRA/J ver.27.0を使用
*)本剤および併用被疑薬を表示