

以下は、本剤の「尋常性乾癬及び関節症性乾癬」適応承認（2011年3月14日）から現在までにヤンセンファーマが情報入手した副作用のうち、尋常性乾癬もしくは関節症性乾癬に対して使用された症例※で、かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）への報告が完了した重篤な副作用発現症例の一覧です。

※本剤の「クローン病」適応承認（2017年3月30日）以降に情報入手した副作用については、クローン病及び潰瘍性大腸炎に対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。

【ステララ皮下注45mgシリンジ（2011年03月14日～2025年06月30日）】

※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報をもとに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）への報告が完了した重篤な副作用発現症例内容です。

今後、新たな追加情報を入手することにより、内容が変更になることがあります。

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1	男 50歳代	乾癬	回復	2日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 PUVA	ネオール、シク ロスボリン、外用 PUVA	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	乾癬		steroid、セチリジン塩酸塩
2	女 30歳代	血中アルカリホスファターゼ増加 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 伝染性紅斑	回復 回復 回復	6日後 6日後 6日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 鉄欠乏性貧血、不眠症、骨粗 鬆症、慢性胃炎、不安障害 【既往歴】 膀胱炎、ぶどう膜炎、十二指腸 潰瘍、動静脈瘤 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 注射	レミケード（200mg/ 日）、MTX、エンブ レル（50mg/日）、 LCAP、アザチオプ リン、レフルノミド （10mg/日）、レフ ルノミド（20mg/日）	ウステキスマブ（遺伝子組換え） タクロリムス水和物	乾癬性関節症 乾癬性関節症		メトレキサート、レボフロキサシン水和物、プレドニゾン、クエン酸第一鉄ナトリウム、フルニトラゼパム、ヒドロキシジンバモ酸塩、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、アセトアミノフェン、コデインリン酸塩水和物（1％以下）、トラマドール塩酸塩、ドンペリドン、プロクロルペラジンマレイン酸塩、六君子湯、アゼラスチン塩酸塩、ウフェナマート、ミノドロン酸水和物、エルデカルシトール、アダリムマブ（遺伝子組換え）
3	男 30歳代	肝機能異常 肝障害	回復 不明	28日後 不明	【原疾患】 乾癬、発疹 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、ツベルクリン反応陽性、肝障害、痛風、高脂血症 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキスマブ（遺伝子組換え） イソニアジド	乾癬 予防		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、カルシトリオール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ビリドキサルリン酸エステル水和物
4	男 40歳代	乾癬	不明	不明	【原疾患】 乾癬	MTX（2mg×3回/ 週）	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	乾癬		レバミピド、シクロスボリン、ジクロフェナクナトリウム
5	女 30歳代	肝機能異常 脂肪肝 自己免疫性肝炎	未回復 不明 不明	63日後 不明 不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 高脂血症、腎盂腎炎、扁桃炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ウステキスマブ（遺伝子組換え）	乾癬性関節症		マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、イブプロフェン、フェキソフェナジン塩酸塩、ウルソデオキシコール酸、グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、ファモチジン
6	男 60歳代	低血糖 多臓器機能不全症候群 間質性肺疾患	死亡 死亡 死亡	90日後 103日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、高脂血症、糖尿病、慢性肺炎、慢性胃炎、末梢血管障害、そう痒症、関節痛、鉄欠乏性貧血	ネオールカプセル 200mg	ウステキスマブ（遺伝子組換え） シクロスボリン マキサカルシトール	乾癬 乾癬 乾癬	多臓器機能不全症候群(あり)、低血糖(あり)、間質性肺疾患(あり)	メトレキサート、クロベタゾールプロピオン酸エステル、カルシトリオール、コレステミド、レバミピド、トコフェロールニコチン酸エステル、メトホルミン塩酸塩、インスリン グラルギン（遺伝子組換え）、グリメピリド、フェキソフェナジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ジフルコルトロン吉草酸エステル、フロセミド、ベンズブロマロン、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤（1、クエン酸第一鉄ナトリウム、ボラブレジック、レボフロキサシン水和物、ランソプラゾール、経腸成分栄養剤（2～1）
7	男 40歳代	胃炎 肝機能異常 胃腸炎 ウイルス性腸炎	回復 回復 回復 回復	99日後 100日後 230日後 313日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、副腎機能不全、中枢性甲状腺機能低下症、胆石症、胆嚢ポリープ、乾癬性紅皮症、大腸ポリープ、不安障害、アルコール性肝炎、高尿酸血症、胃食道逆流性疾患、脂肪肝 【既往歴】 帯状疱疹 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【アレルギー歴】 薬物過敏症	チガソンカプセル 25mg、チガソンカ プセル10mg、チガ ソンカプセル 25mg、アレジオン 錠20mg、ジルテッ ク錠10mg、ゼスラ ン錠3mg、アル ビード錠20mg、ア ズノール軟膏3000 倍、光線療法 （PUVAバス、100 回未満）、光線療 法（ナローバンド UVB、300回以上）	ウステキスマブ（遺伝子組換え） イソニアジド	乾癬 予防		タカルシトール水和物、ビタミンA油、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、フルオシノニド、マキサカルシトール、ジメチルイソプロピルアズレン、エトレチナート、オロバタジン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、ゲンタマイシン硫酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、アトルバスタチンカルシウム水和物、ヒドロコルチゾン、レボチロキシナトリウム水和物、エビナスチン塩酸塩、ビリドキサルリン酸エステル水和物、エバステン、クロタミン、乳酸リンゲル液、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物、トラネキサム酸、ランソプラゾール、生理食塩液、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ、維持液（3）、ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ、ファモチジン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12、クロキサゾラム、セフジニル、アセトアミノフェン、セフカペンピボキシル塩酸塩水和物、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（4）、ビフィズス菌製剤（4）、パロキセチン塩酸塩水和物、フルジアゼパム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
8	男 60歳代	好酸球性肺炎 蜂巣炎 胃潰瘍	回復 回復 軽快	93日後 57日後 196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、腎障害、 腎柱管狭窄症、変形性関節 症、糖尿病合併症、便秘、不 眠症 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	ネオーラル、チガ ソン	ウステキスマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン酢酸エステル プレドニゾン シクロスポリン	乾癬 好酸球性肺炎 好酸球性肺炎 乾癬		テルミサルタン、フロセミド、インスリン、グリメピリド、センノシド、 プロチゾラム、フェキソフェナジン塩酸塩、メコバロミン、ワクシニ アウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液、レバミピド、セファゾリンナ トリウム、クリンダマイシンリン酸エステル、ピアベナム、ヒトイン スリン(遺伝子組換え)、インスリン デテミル(遺伝子組換え)、ヒ ドロコルチゾン酪酸エステル、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン 酸エス、ヘパリン類似物質、プレドニゾン吉草酸エステル酢 酸エステル、尿素、レボフロキサシン水和物、デキサメタゾンリン 酸エステルナトリウム、シプロフロキサシン、エリスロマイシン、オ メプラゾール
9	女 40歳代	肝機能検査異常	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陰性、アル コール摂取	ネオーラル 100mg	ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		カルプロニウム塩化物、ジフルプレドナート、リン酸ビリドキサル ルカルシウム、カルシボトリオール、タクロリムス水和物、レボセ チリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル
10	男 40歳代	全身性剥脱性皮膚炎 肝機能異常	回復 回復	11日後 17日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者、光線療法	シクロスポリン	ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、 エピナスチン塩酸塩、ビリドキサルリン酸エステル水和物、 オロパタジン塩酸塩、カルシボトリオール、アセトアミノフェン、ウル ソデオキシコール酸
11	男 50歳代	発疹 そう痒症 QOL低下	回復 回復 回復	28日後 28日後 28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、高尿酸血症、高血 圧	シクロスポリン (250mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アトルバスタチンカルシウム水和物、ベンズプロマロン、ベザフィ ブラート、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配、クロベタ ゾールプロピオン酸エステル、サリチル酸、タカルシトール水和 物
12	男 40歳代	胆嚢炎	回復	7日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 胆石症 【治療歴-その他】 PUVA 【併用療法】 胆嚢切除	ネオーラル (150mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ジクロフェナクナトリウ ム、フェキソフェナジン塩酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステ ル、マキサカルシトール、ランソプラゾール、ビフィズス菌製剤 (4)、ペボタスチンベシル酸塩、アスכולビン酸・バントテン酸Ca (1)
13	男 40歳代	発熱 肝酵素上昇	回復 回復	48日後 50日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【既往歴】 十二指腸潰瘍、出血性胃潰 瘍、結核 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ダイアコート軟膏、 ボンアルファ軟 膏、オキサロール 軟膏、メトレキ サート、デルモ ベート軟膏	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		バロキセチン塩酸塩水和物、プロチゾラム、プロマゼパム、アセト アミノフェン
14	男 40歳代	虫垂炎	軽快	45日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 肺炎	ヒュミラ 80mg、ク ラリチンレディタブ 10mg、クラリチン レディタブ 10mg	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ロラタジン、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ジフロラゾン 酢酸エステル、マキサカルシトール、白色ワセリン、アセトアミノ フェン、ジフェンヒドラミン塩酸塩
15	男 70歳代	心不全	回復	7日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性心不全 【既往歴】 副鼻腔癌		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		レボセチリジン塩酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ベタメ タゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ピソプロロールフマル酸 塩、ワルファリンカリウム、ジフロラゾン酢酸エステル、オロパタジ ン塩酸塩、ジルチアゼム塩酸塩、アゾセミド、ペクロメタゾンプロ ピオン酸エステル、イソニアジド、ジフルプレドナート、モメタゾン フランカルボン酸エステル
16	男 60歳代	γ-グルトアミルトランスフェラーゼ増加 細菌性肺炎	回復 回復	27日後 597日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、糖尿病、高尿酸血 症、脂肪肝、高血圧 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ネオーラル 100mg/日、ナロー バンドUVB 100回 未満	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アトルバスタチンカルシウム水和物、ベンズプロマロン、クエン酸 カリウム・クエン酸ナトリウム水和、フェノフィブラート、シタグリブ チンリン酸塩水和物
17	女 30歳代	蕁麻疹	軽快	112日後	【原疾患】 乾癬性関節症、膿疱性乾癬	レミケード(300mg/ 日)、ヒュミラ 40mg/日、プレドニ ン 10mg/日、チガ ソン 30mg/日、メト トレキサート 2mg/ 日、4mg/日、ベタ メタゾン、ベタメタ ゾン、メトレキ サート、エトレチ ナート、エトレチ ナート	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		イソニアジド、レボセチリジン塩酸塩、酪酸菌製剤、デブレンノ、 エピナスチン塩酸塩、メキタジン、オロパタジン塩酸塩、プレドニ ゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{※1}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
18	男 70歳代	扁桃癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、不眠症、間質性肺疾患、胃潰瘍 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使用者	ネオーラル 50mg/ 日	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		アルクロメタゾンプロピオン酸エステル、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、ヘパリン類似物質、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ファモチジン、モメタゾンフランカルボン酸エステル、フルオロウランシル
19	女 60歳代	鉄欠乏性貧血	回復	200日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 関節リウマチ 【既往歴】 骨粗鬆症	レミケード(200mg)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ヘパリン類似物質、溶性ピロリン酸第二鉄、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、オロパタジン塩酸塩
20	男 70歳代	蜂巣炎 関節痛	回復 不明	342日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、B型肝炎表面抗体陰性、間質性肺疾患、ソベルクリン反応陽性 【既往歴】 じん肺症 【治療歴-その他】 タバコ使用者	レミケード、ネオーラル(50mg/日)、 タベジール(2mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		バレニクリン酒石酸塩、マキサカルシトール、カルボシステイン、セチリジン塩酸塩、ジフロラゾン酢酸エステル、ジクロフェナクナトリウム、メロキシカム、タゾパクタムナトリウム・ピベラシリンナト、ドリベネム水和物、ファロベネムナトリウム水和物、チオトロピウム臭化物水和物
21	男 70歳代	肝機能異常 胸膜悪性中皮腫	軽快 死亡	175日後 236日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取、家族性危険因子	オキサロール軟膏、メサデルム軟膏、外用PUVA 100回未満	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	胸膜悪性中皮腫(あり)	エピナスチン塩酸塩、カンデサルタン シレキセチル、アムロジピンベシル酸塩、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、レチノール・カルシフェロール配合剤、ヒドロキシコバラミン酢酸塩、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム、パロノセトロン塩酸塩、ペメトレキセドナトリウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、ローマンニトール、シスプラチン、アブレビタント、デキサメタゾン、メトクロプラミド、フルニトラゼパム、ドンペリドン
22	男 70歳代	肺炎	回復	168日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 尿細管間質性腎炎、肺気腫、高血圧、胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	乾癬 肺気腫		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ジフルコルトロン吉草酸エステル、クロベタゾン酪酸エステル、アムロジピンベシル酸塩、ラベブラゾールナトリウム、エナラプリルマレイン酸塩、アルファカルシドール、セフトリアキソンナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、フェキシフェナジン塩酸塩
23	男 50歳代	発熱 肛門周囲痛	回復 回復	213日後 213日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、糖尿病性腎症、腎硬化症、慢性閉塞性肺疾患 【併用療法】 紫外線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、ジフルブレドナート、メロベネム水和物、インスリン
24	女 50歳代	大腿骨頸部骨折 非定型マイコバクテリア感染	回復 回復	52日後 1064日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎不全、C型肝炎、C型肝炎抗体陽性 【併用療法】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール、ロラタジン
25	男 40歳代	急性骨髄性白血病 播種性血管内凝固	回復 軽快	20日後 20日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 上咽頭炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 輸血	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル(250mg/日)、チガソン(60mg/日)、 ナローバンドUVB	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ブラバスタチンナトリウム、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、インドメタシン ファルネシル、オメプラゾール、シタラビン
26	男 40歳代	急性B型肝炎 肝機能異常	回復 回復	287日後 287日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ぶどう膜炎	レミケード(300mg/ 日、12ヶ月)、ネオーラル(150mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、エピナスチン塩酸塩、アスコルビン酸Ca(1)、ジフロラゾン酢酸エステル、マキサカルシトール
27	男 60歳代	癰疽 蜂巣炎 蜂巣炎 類天疱瘡 肺炎	回復 回復 回復 軽快 不明	28日後 41日後 273日後 616日後 不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 多系統萎縮症、胆石症、便秘、胆嚢炎、胃食道逆流性疾患、慢性胃炎、末梢血管障害、B型肝炎抗体陽性 【既往歴】 肝炎ウイルスキャリアー	レミケード(200mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ジフルブレドナート メトレキサート プレドニゾン	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 類天疱瘡		ケトコナゾール、エトレチナート、葉酸、ウルソデオキシコール酸、グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、ランソプラゾール、タルチレリン水和物、フェキシフェナジン塩酸塩、クロナゼパム、メロキシカム、レバミピド、酸化マグネシウム、トコフェロールニコチン酸エステル、テルビナフィン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、セフカペンピボキシル塩酸塩水和物、セフジレニ ピボキシル、ピベラシリンナトリウム、ミノサイクリン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
28	男 40歳代	掌跖膿疱症	回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 掌跖膿疱症、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(452mg/日)、サンディミューン(300mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、カルシボトリオール、シクロスポリン
29	男 50歳代	肝機能異常	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性、C型肝炎抗体陽性 【既往歴】 慢性C型肝炎	ネオーラル(150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		ビリドキサルリン酸エステル水和物、アリスキレンフマル酸塩、オルメサルタン メドキシミル、インダメシド、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、マキサカルシトール、白色ワセリン、ジフルブレドナート
30	男 50歳代	γ-グルトアミルトランスフェラーゼ増加	未回復	280日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取	レミケード 350mg/日、ネオーラル 100mg/日、ナローバンドUVB 100回未満	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、白色ワセリン、タクロリムス水和物
31	男 80歳代	間質性肺疾患	軽快	217日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、胃潰瘍、胃食道逆流性疾患、良性前立腺肥大症、間質性肺疾患、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 光線療法	チガソン 20mg/日、ナローバンドUVB(300回以上)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、エトレチナート、カルシボトリオール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、モメタゾンフランカルボン酸エステル、尿素、ゲンタマイシン硫酸塩、フェキソフェナジン塩酸塩、シロドシン、ジスチグミン臭化物、プロピベリン塩酸塩、ドキサゾシンメシル酸塩、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、プレドニゾン、o-クロロフェニラミンマレイン酸塩、レバミピド、オロパタジン塩酸塩、ラベプラゾールナトリウム
32	男 60歳代	創傷感染	回復	275日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、胃炎、薬物過敏症、造影剤アレルギー、水疱 【既往歴】 膿瘍、ブドウ球菌性敗血症、肺高血圧症	チガソン、セlestamin、メトトレキサート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症	多臓器機能不全症候群(なし)	ラベプラゾールナトリウム、プレドニゾン、オロパタジン塩酸塩、バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤、アムロジピンベシル酸塩、アジスロマイシン水和物、セフォチアム塩酸塩、イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム、クリンダマイシンリン酸エステル、バンコマイシン塩酸塩、セファゾリンナトリウム、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、セフメタゾールナトリウム、酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)、術後回復液(2)、維持液(3)、ミノサイクリン塩酸塩
33	男 60歳代	ラクナ梗塞	回復	104日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症	ヒュミラ(40mg/日)、チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ミノサイクリン塩酸塩	乾癬 ざ瘡		エビナスチン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ナジフロキサシン
34	男 60歳代	肝機能異常	回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 抗生物質予防投与		ビリドキサルリン酸エステル水和物、ファモチジン
35	男 40歳代	肝機能異常	回復	28日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ヒュミラ(40mg/日)、エンブレル(25mg/日)、ネオーラル(100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		プレドニゾン
36	男 60歳代	肺炎	未回復	308日後	【原疾患】 乾癬	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト
37	女 80歳代	関節痛 炎症	回復 回復	2日後 2日後	【原疾患】 乾癬性関節症	ネリゾナ軟膏(3g/日)、チガソン(20mg/日)、ナローバンドUVB(100回未満)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ロキソプロフェンナトリウム水和物、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩、メトトレキサート、レバミピド、セレコキシブ、プレドニゾン、葉酸、ニザチジン、レスタミンコーワ糖衣錠
38	男 40歳代	肝障害	回復	690日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ドボネックス	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
39	男 50歳代	グレーブス病	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 ツベルクリン反応陽性	ヒュミラ(40mg/日)、ネオーラル(150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、マキサカルシトール、ジフルブレドナート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
40	男 50歳代	蜂巣炎	軽快	127日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【既往歴】 リウマチ性多発筋痛	レミケード(400mg/ 日)、ネオーラル (200mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ビスプロロールフマル酸塩、オルメサルタン　メドキシミル、イコサ ペント酸エチル、ジフルプレドナート、マキサカルシトール、セファ ゾリンナトリウム、レボフロキサシン水和物
41	男 60歳代	乾癬	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ざ瘡様皮膚炎 【既往歴】 脳梗塞 【治療歴-その他】 光線療法	チガソン(10- 30mg/日)、メトレ キサート(7.5mg/ 日)、シクロスボリ ン、レミケード (390mg/日)、ドボ ネックス軟膏(2g/ 日)、テルモベート 軟膏(1g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトトレキサート、オルメサルタン　メドキシミル、アムロジピンベシ ル酸塩、クロビドグレル硫酸塩、ロキシスロマイシン、ナジフロキ サシン、ミノサイクリン塩酸塩、カルシボトリオール、クロベタゾー ルプロピオン酸エステル
42	男 40歳代	発熱	軽快	165日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード (300mg/日)、チガ ソン(40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステ ル、マキサカルシトール、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、アセトアミノフェン
43	男 40歳代	急性肺炎 憩室炎	回復 軽快	264日後 283日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 【既往歴】 腎機能障害、毛包炎	レミケード(700mg/ 日)、ネオーラル (300mg/日)、ネ オーラル(200mg/ 日)、ネオーラル (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ファモチジン、ベボタスチンベシル酸塩、オロバタジン塩酸塩、ヒ ドロキシジシバモ酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステル、カルシ ボトリオール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、クロベタゾ ン酪酸エステル、ジメチルイソプロピルアズレン、ナジフロキサシ ン、ナファモスタットメシル酸塩、スルバクタムナトリウム・セフォペ ラゾンナ、アムロジピンベシル酸塩、スピロノラクトン、イルベサル タン、ラベプラゾールナトリウム、アテノロール、レボフロキサシン 水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、メトロニダゾール、酪 酸菌製剤
44	男 60歳代	緑内障 肺の悪性新生物	未回復 回復	25日後 270日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患 【併用療法】 肺切除	レミケード(400mg/ 日)、UVB	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		ベボタスチンベシル酸塩、セチリジン塩酸塩、ジフロラゾン酢酸エ ステル、マキサカルシトール、サリチル酸
45	女 30歳代	胃腸炎	回復	119日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 鉄欠乏性貧血	エクラークリーム、 ナローバンドUVB (100-200回未 満)、エキシマ(100 回未満)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ビタミンA 油、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、タカルシトール水和 物、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、プレドニゾン 酢酸エステル、クリンダマイシンリン酸エステル、ヘパリン類似物 質、ロラタジン、乾燥硫酸鉄(3)
46	男 50歳代	血中ブドウ糖減少 胃腸炎	回復 回復	73日後 393日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、甲状腺機能亢進症 【併用療法】 光線療法、光線療法	テルモベートスカ ルプローション、リ ンデロンゾル、ジフ ラール、テルモ ベート軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ウレバールクリーム、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、ジフロラゾン酢酸エステル、クロベタゾールプロピオン酸エス テル
47	女 50歳代	間質性肺疾患	回復	217日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陰性、高血 圧、糖尿病、非定型マイコバク テリア感染		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、エビナスチン塩酸塩
48	男 60歳代	高血圧	回復	248日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高尿酸血症 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(300mg/ 日)、ツムラ紫雲膏 (2-3g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、カンデサルタン　シレキセチル・アムロジピ 、アロプリノール
49	女 80歳代	肝障害	軽快	0日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝機能異常 【治療歴-その他】 紫外線療法	レミケード (194.4mg/日)、ネ オーラル(200mg/ 日)、チガソン (20mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトー ル、イソニアジド、カルシボトリオール、酪酸プロピオン酸ヒドロコ ルチゾン
50	男 60歳代	脳出血	死亡	70日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症、アルコール性肝硬 変、高血圧、神経症、背部痛	ネオーラル (200mg/日)、ネ オーラル(150mg/ 日)、ネオーラル (100mg/日)、アン テベート(適量/ 日)、オキサロー ル軟膏(適量/ 日)、オキサロー ルローション(適量 /日)、ヒルディドソ フト	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	脳出血(あり)	アロチノロール塩酸塩、クアゼバム、リルマザホン塩酸塩水和 物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、エバステチン、 クロチアゼバム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
51	男 30歳代	急性肺炎	軽快	244日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、高尿酸血症、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取	チガソン(50mg/日)、ダイアコート軟、ネオーラル(200g/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール
52	男 60歳代	肺の悪性新生物	不明	468日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、狭心症、胃食道逆流性疾患、胃潰瘍、不眠症、一過性脳虚血発作、酒さ、高脂血症、ツベルクリン反応陽性	アンテベート(1g/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、リファンピシン、エトレチナート、ジフルコルトロン吉草酸エステル、デブロドンプロピオン酸エステル、クラリスロマイシン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、アスピリン、オメプラゾール、チザニジン塩酸塩、ソルビデム酒石酸塩、ジルチアゼム塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、プレドニゾン、ロスバスタチンカルシウム、セチリジン塩酸塩、エチゾラム、モサプリドクエン酸塩水和物、ニコランジル、トリメプチンマレイン酸塩、ジメチコン
53	男 40歳代	視床下部一下垂体障害 血中コレチクトロピン異常 コレチゾール減少	不明 回復 回復	121日後 121日後 121日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、高脂血症、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 上気道の炎症、単純ヘルペス、片頭痛、痔核 【治療歴-その他】 扁桃摘出	レミケード(340mg/回)、ヒュミラ(80mg/回)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		シクロスボリン、カンデサルタン シレキセチル、アトルバスタチンカルシウム水和物、オメプラゾール、モサプリドクエン酸塩水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、葛根湯、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、レボセチリジン塩酸塩、デブロドンプロピオン酸エステル、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、大腸菌死菌、ジフルコルトロン吉草酸エステル、バラシクロビル塩酸塩、エトレチナート
54	男 40歳代	自殺既遂	死亡	64日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎不全、高血圧 【治療歴-その他】 腹膜透析、光線療法		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬	自殺既遂(あり)	オロパタジン塩酸塩、ホモクロルシクリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステル
55	男 50歳代	肝機能異常	軽快	26日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 脂肪肝、高血圧、爪の障害 【治療歴-その他】 アルコール摂取	レミケード(425mg/日)、ヒュミラ(80mg/日)、ネオーラル(250mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		イソニアジド
56	男 50歳代	蜂巣炎	回復	265日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血症、腰部脊柱管狭窄症、脂肪肝 【既往歴】 蜂巣炎、十二指腸潰瘍 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ネオーラル(200mg/日)、ネオーラル(150mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		リマプロスト アルファデクス、メコバラミン、テルミサルタン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、シクロスボリン、アロプリノール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、セファゾリンナトリウム
57	男 70歳代	胃癌	回復	1113日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症、脂質異常症、ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 胃癌 【治療歴-その他】 胃切除 【併用療法】 心筋血流スキャン、コンピュータ断層撮影	チガソン(20mg/日)、ネオーラル(150mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		アトルバスタチンカルシウム水和物、ビリドキサルリン酸エステル水和物、テルミサルタン、アスピリン・ダイアルミネート、フレカイニド酢酸塩、カルシボトリオール、フルオシノニド、尿素、ビタミンA油、ロスバスタチンカルシウム
58	女 50歳代	骨転移	不明	56日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、高血圧、高脂血症、C型肝炎、肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	ヒュミラ(40mg/日)、ヒュミラ(80mg/日)、デルモベート軟膏(適量/日)、ロコイド軟膏(適量/日)、10%サリチル酸ワセリン(適量/日)、デルモベートスカルブレーション(適量/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ニフェジピン、テルミサルタン、ウルソデオキシコール酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
59	男 60歳代	中咽頭扁平上皮癌 処置後瘻孔	回復したが後遺症あり 不明	314日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肺気腫、アルコール性肝炎、ツ ベルクリン反応陽性 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 光線療法、元タバコ使用者、ア ルコール摂取	レミケード(400mg/ 日)、ネオーラル (不明/日)、チガソ ン(不明/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキシカルシトール
60	男 40歳代	腎結石症	未回復	279日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 尿管結石症、腎嚢胞	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クラリスロマイシン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、カルボシ ステイン、鎮咳配合剤(1)、麦門冬湯、タクロリムス水和物、ジフ ルブレドナート、マキシカルシトール
61	男 50歳代	帯状疱疹	回復	66日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧	オキサロール軟 膏、デルモベート 軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、バラシク ロビル塩酸塩
62	男 80歳代	間質性肺疾患 血管炎 膠原病	死亡 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 心筋梗塞、狭心症、高血圧、 高脂血症、インターフェロンγ 応答測定陽性 【既往歴】 心筋梗塞 【併用療法】 酸素療法、呼吸療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	間質性肺疾患 (あり)	イソニアジド、クロビドグレル硫酸塩、ラベプラゾールナトリウム、 ジルチアゼム塩酸塩、ニフェジピン、ニトログリセリン、シクロスポ リン、オロパタジン塩酸塩、ジフルブレドナート、フルドロキシコル チド、タカルシトール水和物、メチルブレドニゾン、シクロホス ファミド水和物
63	男 50歳代	肝機能異常	軽快	280日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、離人感・現実感消失 障害、統合失調症、脂肪肝、 肥満	ヒュミラ(40mg/ 日)、シクロスポリ ン(ネオーラル、 150mg/日)、シク ロスボリン(ネオー ラル、250mg/ 日)、シクロスポリ ン(ネオーラル、 300mg/日)、アダ リムマブ(40mg/2 週)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ミルタザピン	乾癬		カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、マキシカルシトール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、炭酸リ チウム、アルブラゾラム、ニトラゼパム
64	男 30歳代	上咽頭炎	回復	33日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽性 【併用療法】 光線療法、光線療法	プロベト(6g/日)、 オキサロール(5g/ 日)、マイザー (1DF/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		セフテラム ビボキシル、アセトアミノフェン、ボピドンヨード、ミチ グリニドカルシウム水和物、非ピリン系感冒剤(2)、デキストロメ トルフアン臭化水素酸塩水和物、リン酸コデイン100倍散NEA C、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物、マキシ カルシトール、ジフルブレドナート
65	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	111日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 間質性肺疾患	ブシラミン、 Vitamin D3	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アロプリノール	乾癬		
66	男 60歳代	血中クレアチニン増加	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、心房細動、 心不全、高尿酸血症、B型肝炎 炎コア抗体陽性	ステロイド、オキサ ロール軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、酪酸プロピオン酸ヒ ドロコルチゾン、エビナスチン塩酸塩、白色ワセリン
67	女 60歳代	腸炎 肺炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 子宮平滑筋腫、高脂血症、肝 嚢胞、円形脱毛症、色素沈着 障害 【治療歴-その他】 タバコ使用者	アンテベート軟膏 (適量)、プロベト軟 膏(適量)、オキサ ロール軟膏(適 量)、親水軟膏(適 量)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ペボタスチンベシル酸塩、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、 マキシカルシトール、タクロリムス水和物、フルオシノニド、カル プロニウム塩化物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、 ジフルコルトロン吉草酸エステル、ドンペリドン、ビフィズス菌製剤 (4)、ラベプラゾールナトリウム、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ ンタマイシ、ロキシスロマイシン、亜鉛華、フラジオマイシン硫酸 塩・メチルブレドニゾ、フルバスタチンナトリウム
68	男 50歳代	γ-グルトアミルトランスフェラーゼ増加	回復	197日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脂漏性皮膚炎、紅色陰癬、ツ ベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 タンニング		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		マキシカルシトール、タカルシトール水和物、ジフルブレドナート、 ジフルコルトロン吉草酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エス テル、ケトコナゾール、クリンダマイシンリン酸エステル、ナジフロ キサシン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
69	男 50歳代	肝機能異常	軽快	112日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取	ヒュミラ(40mg/ 日)、チガソナカブ セル(20mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール、ウルソデオキシコール酸
70	男 40歳代	肺炎 気管支炎	回復 回復	1057日後 1057日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 季節性アレルギー 【既往歴】 喘息		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、ロラタジン、鎮咳配合剤(1)、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セファケン　ピボキシル塩酸塩水和物、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、モンテルカストナトリウム、ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ、レボセチリジン塩酸塩、アンブロキシール塩酸塩、プロカテロール塩酸塩水和物、チベジジンヒベンズ酸塩
71	男 60歳代	膵癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型 肝炎表面抗体陽性、B型肝炎 コア抗体陽性 【既往歴】 甲状腺機能亢進症、胆石症 【併用療法】 紫外線療法、紫外線療法	チガソン(10mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ミノサイクリン塩酸塩、ブレドニゾン
72	男 70歳代	胃腸出血	軽快	357日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、慢性腎臓 病、脂漏性皮膚炎、ツベルクリ ン反応陽性、僧帽弁閉鎖不全 症 【併用療法】 光線療法、止血	レミケード(300mg/ 日)、ヒュミラ (45mg/日)、オキ サロール(10 μ g/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ケトコナゾール、シルニジピン、ドキサゾシンメシル酸塩、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、ボリスチレンスルホン酸ナトリウム、ロスバスタチンカルシウム、アロプリノール、アゼラスチン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ヘパリン類似物質、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル
73	男 60歳代	間質性肺疾患 肝機能異常 肺炎 多形紅斑	回復 軽快 回復 回復	176日後 176日後 175日後 971日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脂肪肝		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) トスフロキサシントシル酸塩水和物 ミノサイクリン塩酸塩 アシクロビル	乾癬 間質性肺疾患 間質性肺疾患 間質性肺疾患		タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナト、アジスロマイシン水和物、マキサカルシトール、ベタメタゾン吉草酸エステル、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、ジフロラゾン酢酸エステル、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、オセルタミビルリン酸塩、スルビリン水和物
74	男 60歳代	感染性皮膚嚢腫	軽快	195日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、胃潰瘍、不眠症、変 形性脊椎症 【既往歴】 心筋梗塞、脳梗塞、アルコー ル性肝炎、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 外科手術 【併用療法】 冠動脈形成、切開排膿	レミケード(400mg/ 日)、リウマトレック ス(6mg/週)、ボル タレンSR(75mg/ 日)、ロキソニン (180mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		アスピリン、カンデサルタン　シレキセチル、セレコキシブ、テブレノン、オロバタジン塩酸塩、オメプラゾール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ゾルピデム酒石酸塩、フルニトラゼパム、シクロスポリン、マキサカルシトール、ファモチジン、ブレドニゾン、リルマザホン塩酸塩水和物、クロビドグレル硫酸塩、セフジニル
75	女 50歳代	亜急性甲状腺炎	回復	268日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病	ネオーラルカプセル(100mg/日)、ネ オーラルカプセル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトホルミン塩酸塩、カルシボトリオール、クロベタゾールプロピオン酸エステル
76	男 70歳代	結腸癌	死亡	477日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、良性前立腺肥大症、 インターフェロン γ 応答測定陽 性、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法、タバコ使 用者、アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	結腸癌(あり)	メトレキサート、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ヘパリン類似物質、タカルシトール水和物、葉酸、エトレチナート、イソニアジド
77	男 50歳代	肝障害 胆嚢ポリープ	回復 不明	77日後 28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、痛風、肝臓血管腫、ツ ベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取	メソトレキサート (2.5mg/w)、チガソ ン(10mg/日)、フォ リアミン散(10mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、白色ワセリン、ニフェジピン、オルメサルタン　メドキシミル・アゼルニジ、アロプリノール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
78	男 60歳代	肺の悪性新生物 播種性血管内凝固	未回復 死亡	784日後 1046日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、間質性肺疾患、腎不 全、そう痒症、十二指腸潰瘍、 狭心症、高血圧、ツベルクリン 反応陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 透析	アンテベート軟膏 (2g/日)、ヒルドイド ソフト(2g/日)、アレ ジオン(20mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	播種性血管内 凝固(あり)	アルファカルシドール、クロビドグレル硫酸塩、アスピリン、ランソ プラゾール、アムロジピンベシル酸塩、アゼルニジピン、沈降炭 酸カルシウム、アメジニウムメチル硫酸塩、イソニアジド、ピリド キサルリン酸エステル水和物、フェキシフェナジン塩酸塩、ナ ルフラフィン塩酸塩、フルオシノニド、亜鉛華軟膏<蜂>、ベタメ タゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タカルシトール水和物、プ レドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、尿素、ベタメタゾン吉 草酸エステル・ゲンタマイシ、レボフロキサシン水和物
79	男 40歳代	憩室炎	回復	162日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性腎臓病、ループ ス様症候群 【既往歴】 糖尿病 【併用療法】 透析	レミケード(450mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		セベラマー塩酸塩、炭酸ランタン水和物、アスピリン、ペラプロス トナトリウム、カンデサルタン シレキセチル、マキサカルシトール、セファクロル
80	男 60歳代	中耳炎	回復	18日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(350mg/ 日)、ヒュミラ (40mg/日)、ネオー ラル(250mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン 酸エステル、トスフロキサシントシル酸塩水和物
81	女 30歳代	無菌性髄膜炎 グレーブス病	回復 不明	70日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 多発性硬化症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール
82	女 70歳代	腎盂腎炎	軽快	14日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 腎盂腎炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
83	男 60歳代	KL-6増加	回復	177日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性気管支炎、不眠 症、ツベルクリン反応陽性	ONTO1959(10mg/ 日、治療プラセボ の可能性あり)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン メドキシミル、オルメサルタン メドキシミル・アゼ ルニジ、ソルビデム酒石酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピ オン酸エス、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エ ステル、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和、滋陰降火 湯、エビナスチン塩酸塩
84	女 60歳代	軽躁 胆嚢癌	軽快 死亡	215日後 448日後	【原疾患】 乾癬、乾癬性紅皮症 【合併症】 気管支拡張症、肺結核、肝炎 ウイルスキャリアー、B型肝炎 コア抗体陽性 【治療歴-その他】 PUVA、非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水	乾癬性紅皮症 予防	胆嚢癌(あり)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、レボセチリジン塩酸 塩、ヒドロキシジン塩酸塩、メキタジン、オロバタジン塩酸塩、ピリ ドキサルリン酸エステル水和物、クロベタゾールプロピオン酸 エステル、ジフルブレドナート、ベボタスチンベシル酸塩、炭酸リ チウム、オランザピン、フルニトラゼパム、クエチアピンフマル酸 塩、クアゼパム、ロラゼパム、トリアゾラム、ハロペリドール、ロキ ソプロフェンナトリウム水和物、ピコスルファートナトリウム水和 物、リン酸二水素ナトリウムー水和物・無水リン、センノシド、炭 酸水素Na・無水リン酸二水素Na、レボフロキサシン水和物、ラン ソプラゾール、ジクロフェナクナトリウム、スルバクタムナトリウ ム・セフォペラゾンナ、セフトジジム水和物、アミノ酸・糖・電解質・ ビタミン(4)、ブドウ糖、ナファモスタットメシル酸塩、メロペネム水 和物
85	男 50歳代	高カリウム血症	未回復	21日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、不安障害 【治療歴-その他】 紫外線療法、PUVA	レミケード(500mg/ 日)、リウマトレック スカブセル(6mg/ 週)、メトレキ セート錠(5mg/ 週)、フロリアミン 錠(5mg/週)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、ボリスチレンスルホン酸ナトリウム、パロキセチン塩酸塩水 和物
86	女 40歳代	末梢性浮腫 肝機能異常	回復 回復	7日後 7日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 紫外線療法	チガソン(40mg/ 日)、アンテベート 軟膏、オキサロー ル軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		
87	男 60歳代	膀胱癌	回復	895日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肺炎腫、ツベルクリン 反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取、タ バコ使用者 【併用療法】 光線療法	チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		メトキサレン、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジ、ベタメ タゾン酪酸エステルプロピオン酸エス

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
88	女 70歳代	間質性肺炎患	回復	6日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 直腸癌、間質性肺炎患 【アレルギー歴】 季節性アレルギー		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、オロパタジン塩酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、レボフロキサシン水和物、メロベネム水和物、エトレチナート
89	男 60歳代	心筋梗塞	回復	198日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、胃食道逆流性疾患、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 ステント留置	レミケード(インフリキシマブ)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスボリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、オロパタジン塩酸塩、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物
90	女 30歳代	好酸球性肺炎	軽快	167日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスボリン、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩、フレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、アジスロマイシン水和物
91	女 50歳代	蜂巣炎	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬性関節症	ヒュミラ(40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) モメタゾンフランカルボン酸エステル	乾癬性関節症 乾癬性関節症		レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール、サリチル酸、メトトレキサート
92	男 60歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復	106日後	【原疾患】 乾癬性関節症、掌跖膿疱症 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性、関節痛、脂質異常症 【既往歴】 顔面麻痺	チガゾン(10mg/日)、ロキソニン(180mg/日)、ビオチン、チガゾン(10mg/日)、ビオチン、モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏、カルシボトリオール軟膏、シクロスボリン(180mg/日(3mg/kg/日))	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ビオチン、モメタゾンフランカルボン酸エステル、カルシボトリオール、イソニアジド、ジアフェニルスルホン、レボフロキサシン水和物、葉酸、メトトレキサート
93	男 30歳代	肝機能異常	回復	101日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	乾癬性関節症 乾癬性関節症		葉酸、ドンペリドン
94	男 70歳代	敗血症 大腸菌性肺炎 白血球数減少	死亡 死亡 未回復	197日後 197日後 197日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 結核、前立腺癌 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	敗血症(あり)、 大腸菌性肺炎(あり)	クロベタゾールプロピオン酸エステル、カルシボトリオール
95	男 50歳代	大腸ポリープ	回復	75日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、便秘、うつ病、脂肪肝、糖尿病網膜症 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法 【併用療法】 胃腸内視鏡による治療	アンテベート軟膏(適量)、アズノール軟膏(適量)、プロトピック軟膏(適量)、ドボネックス軟膏(適量)、ヒルドイドソフト軟膏(適量)、サリチル酸(適量)、親水軟膏(適量)、ウレバールクリーム(適量)、ネリゾナユニバーサルクリーム(適量)、ボンアルファクリーム(適量)、オイラックストクリーム(適量)、ヒュミラ(アダリムマブ)(80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ビタミンA油、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物、アムロジピンベシル酸塩、アテノロール、ベザフィブラート、酸化マグネシウム、テブレノン、ファモチジン、センノシド、メトホルミン塩酸塩、シタグリブチンリン酸塩水和物、ヘパリン類似物質、エビナスチン塩酸塩、トラゾドン塩酸塩、アルブラゾラム、レボメプロマジンマレイン酸塩、プロメタジン塩酸塩、モサプリドクエン酸塩水和物、デュロキセチン塩酸塩、フルニトラゼパム、オランザピン、スルピリド、クエチアピンフマル酸塩、ベロスビロン塩酸塩水和物、トリアゾラム
96	男 50歳代	肝障害	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症、脂肪肝 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(400mg/日)、ヒュミラ(80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトトレキサート、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン、シタグリブチンリン酸塩水和物、グリメピリド、ロスバスタチンカルシウム、フェブキソスタット、アログリブチン安息香酸塩、メトホルミン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
97	女 40歳代	卵巣上皮癌	回復	4日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、アルコール摂取 【併用療法】 卵管卵巣摘除、子宮摘出	オキサロールロー ション、チガソン 20mg	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、マキサカルシトール
98	男 70歳代	結腸癌	回復	409日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、ファムシクロビル、ピダラ ビン、ロキシプロフェンナトリウム水和物、メコバロミン、アダリム マブ(遺伝子組換え)
99	男 30歳代	感染性腸炎	軽快	194日後	【原疾患】 膿疱性乾癬	レミケード(380mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、チガソ ン(60mg/日)、ネ オーラルレ(100mg/ 日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物、ペ ボタスチンベシル酸塩、ホスホマイシンナトリウム
100	男 50歳代	蜂巣炎 感染性皮膚嚢腫	回復 回復	6日後 196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 狭心症、ツベルクリン反応陽性 【アレルギー歴】 薬物過敏症、造影剤アレルギー 【併用療法】 腫瘍切除		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アスピリン、シロスタゾール、ピタバスタチンカルシウム、カルベ ジロール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシ トール、セファゾリンナトリウム
101	男 30歳代	丹毒	回復	49日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、足部白癬、陰部ヘル ペス、ツベルクリン反応陽 性、副腎腺腫 【既往歴】 メラノサイト性母斑 【治療歴-その他】 光線療法、外科手術	チガソン	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスボリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マ キサカルシトール、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル 水和物、ルリコナゾール、ベボタスチンベシル酸塩、バラシクロビ ル塩酸塩、ファロベネムナトリウム水和物、デキサメタゾン・脱脂 大豆乾留タール、亜鉛華、セフジニル、ゲンタマイシン硫酸塩、ヒ ドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ、ヒドロコルチゾン
102	男 60歳代	浮動性めまい 嘔吐	回復 回復	106日後 106日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、中耳炎	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日)、ネ オーラル(125mg/ 日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ラノ コナゾール、デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール、亜鉛華、アト ルバスタチンカルシウム水和物、カルボシステイン、アンプロキ ゾール塩酸塩、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物、ルリ コナゾール、セフジニル
103	女 70歳代	乳癌 肺炎	回復 死亡	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎障害		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬	肺炎(あり)	シクロスボリン
104	男 50歳代	蜂巣炎	回復	97日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法、光線療法		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アジスロマイシン水和物、耐性乳酸菌製剤(3)、エビナスチン塩 酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
105	男 40歳代	半月板損傷	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 軟骨疾患		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
106	男 70歳代	免疫グロブリンG4関連疾患	回復	441日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、大動脈解離 【既往歴】 心筋梗塞、白内障、脳出血 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(360mg/ 日)、マイアロン軟 膏(適量)、オキサ ロール(適量)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド
107	男 50歳代	蜂巣炎 腎盂腎炎 腸閉塞 蜂巣炎	回復 回復 回復 回復	323日後 666日後 1171日後 1171日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、腎結石 症 【治療歴-その他】 尿路結石除去	デルモベートク リーム(5g/日)、外 用PUVA(総照射 回数:不明)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、マキサカルシトール、ジフルブレドナート、アムロ ジピンベシル酸塩、バルサルタン、アロプリノール、フェキソフェ ナジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、セファゾリ ンナトリウム、セフカペン ビボキシビル塩酸塩水和物、セフトリア キソンナトリウム水和物、ドリベネム水和物、レボフロキサシン水 和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
108	男 70歳代	結腸癌	不明	300日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 腸切除		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、プロチゾラム、フルニトラゼパム、ヘパリン類似物質、クアゼパム、ラベプラゾールナトリウム
109	男 70歳代	肝機能異常	軽快	196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 痛風、ツベルクリン反応陽性、 アルコール性肝疾患 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法、アル コール摂取	ドボネックス軟膏 (1g/日)、オキサ ロール軟膏(1g/ 日)、デルモベート 軟膏(1g/日)、ア ンテベート軟膏 (1g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1 フェブキソスタット	乾癬 予防 予防 痛風		ファモチジン
110	男 50歳代	B型肝炎	未回復	186日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 紫外線療法	オキサロール(投 与量不明)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		デキサメタゾンプロピオン酸エステル、クリンダマイシンリン酸エ ステル、ゾピクロン、エチゾラム、ヘパリン類似物質
111	男 40歳代	皮膚有棘細胞癌	回復	238日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、腎障害、 肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 PUVA 【併用療法】 透析	レミケード(400mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、シクロ スポリン(50- 300mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		タクロリムス水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ポリエチレン樹脂・流動 パラフィン、フルドロキシコルチド
112	女 30歳代	マイコプラズマ感染 レンサ球菌感染	回復 回復	629日後 629日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法	ネオーラル(75mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、フェキシフェナジン塩酸塩、タカルシトール水和物
113	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	72日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、喘息、不整脈、高尿 酸血症、白癬感染		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、ブテナフィン塩酸塩、ジフルブレドナート
114	男 70歳代	急性リンパ性白血病	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症、 腰部脊柱管狭窄症 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 紫外線療法、元タバコ使用者	ヒルディドソフト軟 膏(2回/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	心筋梗塞(なし)	タカルシトール水和物、フシジン酸ナトリウム、酪酸プロピオン酸 ヒドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾンコハク酸エステ ルナトリウム、ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液、リ マプロスト アルファデクス、レバミピド、ラベプラゾールナトリウ ム、アロプリノール、フェブキソスタット、ダサチニブ水和物、スル ファメキサゾール・トリメトプリム
115	男 70歳代	腎盂腎炎	回復	195日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎硬化症、肺気腫 【既往歴】 腎盂腎炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メキタジン、ジフルコルトロン甘草酸エステル、カルシボトリオー ール、サリチル酸、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカ ルシトール
116	女 70歳代	皮膚有棘細胞癌	不明	168日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、糖尿 病、糖尿病性腎症、心筋梗塞 【治療歴-その他】 タバコ使用者	リンデロンDPゾ ル、ニゾール ローション	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ケトコナゾール	乾癬 乾癬		インスリン アスバルト(遺伝子組換え)、一硝酸イソソルビド、ピ オグリタゾン塩酸塩、アスピリン、カンデサルタン シレキセテル・ アムロジピ、パロキセチン塩酸塩水和物、シルニジピン、ポリス チレンスルホン酸カルシウム
117	男 70歳代	関節炎	不明	280日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ 応答測定陽 性、関節炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	くも膜下出血(な し)	イソニアジド、ウルソデオキシコール酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
118	男 40歳代	虫垂炎	回復	70日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 過角化、肝炎ウイルスキャリアー、C型肝炎抗体陽性 【治療歴-その他】 紫外線療法 【併用療法】 虫垂切除		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		サリチル酸絆創膏、クロベタゾン酪酸エステル
119	男 50歳代	播種性血管内凝固 血小板数減少 下痢 肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型	未回復 未回復 不明 未回復	不明 不明 384日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型肝炎表面抗原陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【併用療法】 生検、治療的塞栓術		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	出血、多臓器 機能不全症候 群(なし)	シクロスポリン、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、エンテカビル水和物
120	男 50歳代	Cー反応性蛋白増加 気胸	未回復 不明	91日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽性、糖尿病、慢性腎臓病 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 血液透析	オキサロール	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド
121	女 70歳代	肝障害 脂肪肝	回復 回復	23日後 23日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、インターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 結核	ネオーラル (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		アトルバスタチンカルシウム水和物
122	男 60歳代	血小板数減少	未回復	112日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽性、糖尿病、脂肪肝 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 抗生物質予防投与		マキサカルシトール、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
123	男 60歳代	肺炎	回復	351日後	【原疾患】 乾癬	ネオーラル (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール
124	男 60歳代	肺炎	回復	351日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息、インターフェロンγ応答測定陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 結核、B型肝炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、ウルソデオキシコール酸、タカルシトール水和物、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タクロリムス水和物
125	男 70歳代	血中βーDーグルカン増加	回復	210日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 B型肝炎	レミケード(300mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステル、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、フルコナゾール
126	女 40歳代	細菌性関節炎 敗血症	回復 回復	245日後 245日後	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 変形性関節症 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法	レミケード(250mg/日)、ヒュミラ (80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬	死亡(なし)	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、アルクロメタゾンプロピオン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セファゾリンナトリウム、セファクロル、メロベネム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、リネゾリド、アセトアミノフェン、セクキヌマブ(遺伝子組換え)
127	男 50歳代	薬物性肝障害	未回復	70日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、高血圧 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフロラゾン酢酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル
128	男 60歳代	前立腺炎	回復	264日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、腎障害	ネオーラルカプセル50mg(100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、オロバタジン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
129	男 60歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	276日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 紫外線療法、タバコ使用者	ネオーラル、チガ ソン(30mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		血圧降下剤、クロベタゾールプロピオン酸エステル、白色ワセリ ン、マキサカルシトール
130	男 70歳代	クレブシエラ菌性肺炎	軽快	628日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 胃潰瘍、不整脈 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 紫外線療法	チガソン(75mg/週)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、アス ピリン、オルメサルタン メドキシミル、アブリンジン塩酸塩、アト ルバスタチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、インスリン グラルギン(遺伝子組換 え)、イソニアジド、セフカベン ビボキシル塩酸塩水和物
131	男 70歳代	尿管癌	回復	787日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 鉄欠乏性貧血、末梢性ニュー ロパチー、眼球乾燥症、肝炎 ウイルスキャリアー、ツベルク リン反応陽性、B型肝炎表面 抗体陽性、B型肝炎コア抗体 陽性 【既往歴】 胃癌、肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 胃手術、光線療法		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フマル酸第一鉄、メコパラミン、レバミピド、モサブリドクエン酸塩 水和物、ランソプラゾール、ヒアロン酸ナトリウム、カルシボトリ オール、インフルエンザHAワクチン
132	女 80歳代	脂漏性皮膚炎 膠原病 光線過敏性反応	軽快 軽快 軽快	357日後 357日後 357日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトー ル、イソニアジド、カルシボトリオール、ベタメタゾン、オロパタジ ン塩酸塩
133	男 50歳代	発疹 発熱 肺炎 心不全	回復 回復 回復 不明	3日後 3日後 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、蜂巣 炎、高血圧、糖尿病、脂肪肝、 狭心症 【治療歴-その他】 紫外線療法、アルコール摂取	ネオーラル	ウステキスマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	乾癬 発疹		セファゾリンナトリウム、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エ ステルプロピオン酸エス
134	男 40歳代	脳梗塞	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性	アレグラ錠 (120mg/日)、ネリ ゾナ軟膏(適量/ 日)、オキサロール 軟膏(適量/日)、ハ イドロコートン注 (2ml/回/日)、レミ ケード(400mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
135	男 70歳代	間質性肺炎患	未回復	249日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽 性、ツベルクリン反応陽性、高 血圧、高脂血症、糖尿病、間 質性肺炎患 【既往歴】 大動脈瘤 【治療歴-その他】 紫外線療法	ヒュミラ(40mg/ 日)、ボンアルファ ハイ軟膏、アンテ ペート軟膏、アレ ロックOD錠(10mg/ 日)、アレジオン錠 (40mg/日)、ドボ ネックス軟膏、マイ ザー軟膏、インフ リキシマブ	ウステキスマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベボタステンベシル酸塩、イソニアジド、エトレチナート、ウルソデ オキシコール酸
136	男 60歳代	糖尿病	軽快	281日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽 性、高血圧、高脂血症、イン ターフェロンγ応答測定陽性 【治療歴-その他】 光線療法	ヒュミラ(80mg/ 日)、アレジオン (20mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトホルミン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、タカル シトール水和物、イソニアジド、血圧降下剤、インスリン デグル デク(遺伝子組換え)、インスリン アスバルト(遺伝子組換え)
137	女 70歳代	敗血症 尿路感染 播種性血管内凝固	死亡 死亡 死亡	71日後 71日後 73日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 線維筋痛、肥大型心筋症、高 血圧、高脂血症、骨粗鬆症、 不眠症、高尿酸血症、洞性頻 脈、便秘、アレルギー性皮膚 炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	献血グロベニン-I (5g/100mL/日)、 プレドニ錠 (65mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	乾癬 線維筋痛	敗血症(あり)	ブレガバリン、エチゾラム、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮 膚抽出液、エルデカルシトール、プロチゾラム、ロスバスタチンカ ルシウム、フェブキソスタット、シベンゾリンコハク酸塩、センノシ ド、レボセチリジン塩酸塩、ビソプロロールフマル酸塩、ミンドロン 酸水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
138	男 50歳代	遠隔転移を伴う直腸S状結腸癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、胃腸障害 【既往歴】 痔核 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取、紫外線療法、紫外線療法	ビタミンD3軟膏、 ステロイド軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン インフリキシマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		エトレチナート、ラクトミン
139	男 60歳代	動脈閉塞性疾患	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 動脈閉塞性疾患、動脈硬化症、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、C型肝炎抗体陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
140	男 40歳代	舌扁平上皮癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール、マキサカルシトール
141	男 30歳代	薬剤逆説反応	軽快	不明	【原疾患】 乾癬、乾癬性関節症 【既往歴】 網膜剥離、白内障	レミケード、レミ ケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		マキサカルシトール、ジフルブレダナート、サリチル酸
142	女 不明	死亡	死亡	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)		死亡(あり)	
143	女 20歳代	帯状疱疹	回復	208日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アトピー、季節性アレルギー、アトピー性皮膚炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェキシフェナジン塩酸塩、d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩、スプラタストシル酸塩、ジフルブレダナート、白色ワセリン、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル
144	男 70歳代	間質性肺疾患 肺扁平上皮癌	不明 未回復	301日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 狭心症、B型肝炎表面抗体陽性、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性、膠原病、慢性心不全 【既往歴】 結核、口唇および口腔内癌 【治療歴-その他】 心臓ペースメーカー挿入、光線療法、タバコ使用者	チガソン(10mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、イソニアジド
145	女 60歳代	うつ病	未回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 便秘、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 B型肝炎	レミケード(200mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレダナート、ジフルコルトロン吉草酸エステル、マキサカルシトール、酸化マグネシウム、センノシド
146	女 60歳代	蜂巣炎 蜂巣炎 粘膜皮膚カンジダ症 レンサ球菌性敗血症	軽快 軽快 回復 不明	566日後 1140日後 1147日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、喘息、関節炎、肥満	ヒュミラ(80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール、フルドロキシコルチド、クロベタゾールプロピオン酸エステル、サリチル酸、ルリコナゾール、ドキサゾシンメシル酸塩、アンプロキシオール塩酸塩、モンテルカストナトリウム、バルサルタン・アムロジールベシル酸塩配合、テオフィリン、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン
147	男 60歳代	甲状腺機能低下症	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、慢性B型肝炎、自己免疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 光線療法	チガソン、アンテ ペート、オキサ ロール	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エピナスチン塩酸塩
148	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬	レミケード、ヒュミ ラ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
149	男 60歳代	頰天疱瘡	回復	758日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、心筋梗塞、糖尿病性腎症、ツベルクリン反応陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		プレドニゾン、シクロスポリン、マキサカルシトール、ジフルブレダナート、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、ニコチン酸アミド、ミノサイクリン塩酸塩、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、エソメプラゾールマグネシウム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
150	女 80歳代	圧迫骨折 転倒	未回復 不明	171日後 171日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝炎ウイルスキャリアー、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎表面抗体陽性	ヒュミラ(40mg/日)、ネオーラル(100mg/日)、マイザー(2-3g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、マキサカルシトール
151	男 80歳代	リンパ腫	不明	952日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 前立腺癌 【治療歴-その他】 PUVA	レミケード(100mg/日)、ネオーラル(200mg/日)、チガゾン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート
152	女 60歳代	肝障害	回復	329日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、高血圧、子宮平滑筋腫、低悪性度卵巣腫瘍、不眠症、肝機能異常 【既往歴】 凍瘡 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ヒュミラ(40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		セレコキシブ、カルシボトリオール、ジフルブレドナート、レバミピド、グリチロン錠、オロパタジン塩酸塩、トリアゾラム、ウルソデオキシコール酸、オキサトミド、エビナスチン塩酸塩、ヘパリン類似物質、タカルシトール水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、トコフェロール・ビタミンA油
153	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型肝炎表面抗体陽性、C型肝炎抗体陽性 【既往歴】 大動脈解離 【治療歴-その他】 光線療法	ノバルティスの治療	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
154	男 70歳代	胃癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝機能異常、高尿酸血症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アロプリノール、イミダフェナシン、アムロジピンベシル酸塩、ジゴキシン、エブレレノン、ウルソデオキシコール酸
155	女 60歳代	帯状疱疹	軽快	230日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 痔核、膵憩室、脂肪肝、血管腫 【治療歴-その他】 光線療法、光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン、タカルシトール水和物、デキサメタゾン吉草酸エステル、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、タクロリムス水和物、メコバロミン、アセトアミノフェン、レバミピド、プレガバリン、ジメチルイソプロピルアズレン、ゲンタマイシン硫酸塩、アシクロビル
156	男 50歳代	肺炎	回復	164日後	【原疾患】 膿毒性乾癬 【合併症】 腎不全、骨壊死、高血圧、骨粗鬆症、心不全、糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患	レミケード、レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿毒性乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、ジフルブレドナート、プレドニゾン
157	男 60歳代	前立腺癌	回復	392日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝炎ウイルスキャリアー、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性	ヒュミラ(40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
158	男 70歳代	肝細胞癌	不明	1036日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性、C型肝炎抗体陽性、肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 PUVA、PUVA、元タバコ使用者、アルコール摂取	ボンアルファハイ軟膏(5g/日)、ボンアルファハイローション(2g/日)、ドボネックス軟膏(3g/日)、デルモベート軟膏(2g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ウルソデオキシコール酸、イソニアジド、ベニジピン塩酸塩、ペンフォチアミン・B6・B12配合剤(1
159	男 50歳代	胃癌	不明	638日後	【原疾患】 乾癬	ヒュミラ(80mg/2週)、シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
160	男 30歳代	胃癌	軽快	381日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 光線療法	ネオール (200mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、タカルシトール水和物、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ
161	男 70歳代	食道癌	未回復	302日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 前立腺癌、帯状疱疹 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスボリン	乾癬 乾癬		カルシボトリオール、ヘパリン類似物質、レボセチリジン塩酸塩
162	男 60歳代	間質性肺疾患	回復	861日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、胃炎、 高脂血症	レミケード(370mg/ 日)、ヒュミラ、ネ オール(100mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェブキソスタット、フェノフィブラート、フルバスタチンナトリウム、 イルソグラジンマレイン酸塩
163	男 60歳代	間質性肺疾患	不明	196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血 症、B型肝炎表面抗体陽性、B 型肝炎コア抗体陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エゼチミブ、カンデサルタン シレキセテル、ベンズプロマロン
164	男 70歳代	胃癌	回復	1007日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 肥満 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード (5mg/kg/日)、メト トレキサート、シク ロスボリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1、プラバスタチンナトリウ ム、ニフェジピン、イソニアジド、クロベタゾールプロピオン酸エス テル、マキサカルシトール
165	女 不明	乾癬	不明	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 脊椎靱帯骨化症	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
166	男 80歳代	胃癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、IgA腎症 【治療歴-その他】 紫外線療法、元タバコ使用者、 アルコール摂取 【併用療法】 血液透析	ヒュミラ(40mg/ 日)、オキサロー ル軟膏(2g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、フェキソフェナジン塩酸塩
167	男 70歳代	喉頭癌	回復	352日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 腎癌 【治療歴-その他】 タバコ使用者	ボンアルファハイ ローション、アンテ ベート軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
168	男 40歳代	肺炎	回復	381日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(400mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール
169	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、脂質代 謝障害、心筋梗塞、B型肝炎 表面抗体陽性、B型肝炎コア 抗体陽性、狭心症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトホルミン塩酸塩 ビルダグリブテン グリメピリド	乾癬 2型糖尿病 2型糖尿病 2型糖尿病		クロビドグレル硫酸塩、オロバタジン塩酸塩、レボセチリジン塩酸 塩
170	女 80歳代	間質性肺疾患	不明	386日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、脳梗塞 【既往歴】 骨盤骨折		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		シクロスボリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ビタ ミン剤、レボセチリジン塩酸塩、エトドラク、レバミピド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
171	男 60歳代	食道扁平上皮癌	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 背部痛、高尿酸血症 【既往歴】 肺炎、鉄欠乏性貧血、肺気腫 【治療歴-その他】 PUVA、タバコ使用者、アル コール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール、マキサカルシトール、ベ タメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、ロキソプロフェンナトリ ウム水和物、イソニアジド、リン酸ピリドキサルカルシウム、ヒ ドロコルチゾン酪酸エステル、アセトアミノフェン
172	男 70歳代	リンパ節結核	回復	55日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 播種性結核、肺外結核、2型 糖尿病 【治療歴-その他】 結核、アルコール摂取、タバコ 使用者	ヒュミラ(アダリブマ ブ)、ヒュミラ(アダリ ブマブ)、ヒュミラ (アダリブマブ)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
173	男 80歳代	膀胱癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	ネオール (100mg/日)、シク ロスボリン (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アスピリン リバーロキサバン	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール
174	女 80歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	死亡(あり)	
175	男 40歳代	潜伏結核	軽快	719日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 皮脂欠乏性湿疹 【治療歴-その他】 PUVA	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオール (50)(200mg/ 日)、ネオール (50)(100mg/ 日)、ネオール (50)(50mg/日)、 ネオール(50) (100mg/日)、ネ オール(50) (50mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、ジフルブレドナート、レボ セチリジン塩酸塩、ヘパリン類似物質、ヒドロコルチゾン酪酸エス テル、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
176	男 50歳代	虫垂炎	回復	196日後	【原疾患】 乾癬性関節症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ベボタステンベシル酸塩
177	男 50歳代	紅斑 類天疱瘡 末梢性浮腫	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 C型肝炎、C型肝炎抗体陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール
178	女 60歳代	双極性障害	未回復	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 感情障害		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
179	男 60歳代	アテローム塞栓症 腎結石症	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脳梗塞、痛風	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 抗生物質予防投与		
180	女 20歳代	稽留流産	不明	147日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、マキサカルシトール
181	男 50歳代	腎明細胞癌	回復したが後遺症あり	651日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 紫外線療法	シクロスボリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、 テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、テルミサルタン・アム ロジピンベシル酸塩配、フロセミド、フェブキシスタット、ドキサゾ シンメシル酸塩、アムロジピンベシル酸塩、インスリン アスババル ト(遺伝子組換え)
182	男 70歳代	髄膜腫	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
183	男 50歳代	急性肺炎 胸水	回復 軽快	175日後 175日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
184	男 50歳代	喉頭癌	回復	1082日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、家族性危険 因子	ウステキヌマアブ アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
185	女 50歳代	心筋梗塞	死亡	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 腎不全 【既往歴】 肺炎、白内障 【併用療法】 腹膜透析	エンブレル (25mg、2回/週)、 ネオーラルカプセ ル50mg (200mg/ 日)	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬性関節症	心筋梗塞(あり)	オロパタジン塩酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル、マキシカルシ トール、亜鉛華、尿素、ヘパリン類似物質、腹膜透析液(5-2)、 ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)
186	男 60歳代	敗血症 細菌性肺炎 多臓器機能不全症候群	回復 回復 回復	26日後 23日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タカルシトール水和 物
187	男 60歳代	肺の悪性新生物	不明	299日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、腎機能障害、高尿酸 血症、間質性肺炎患、腎結石 症、副腎石灰化、肝嚢胞、慢 性甲状腺炎、変形性関節症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		フェブキシソタット、ロスバスタチンカルシウム、リラゲルチド(遺 伝子組換え)、レボセチリジン塩酸塩
188	男 70歳代	結腸癌第2期	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法	ネオーラル (100mg/日)、チガ ソン(10-30mg)	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、エナラプリ ルマレイン酸塩、アテノロール
189	男 50歳代	認知症	未回復	不明			ウステキスマブ (遺伝子組換え)			
190	女 60歳代	非定型マイコバクテリア感染	軽快	1074日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 C型肝炎 【併用療法】 透析		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、 カルプロニウム塩化物
191	男 60歳代	肝癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 紫外線療法	ネオーラル (150mg/日)	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		レボセチリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マ キシカルシトール、イソニアジド、アダリムマブ(遺伝子組換え)、 カルシボトリオール
192	男 60歳代	前立腺癌	未回復	1239日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	シクロスポリン (200mg/日)	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール、マキシカルシトール、フ ルオシノニド、ビタミンA油
193	男 30歳代	蜂巣炎	軽快	649日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 アトピー、蜂巣炎		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ベボタスチンベシル 酸塩、フェキソフェナジン塩酸塩、プレドニゾン、マキシカルシ トール、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、ヘパリン類似物 質、ヒドロコルチゾン酪酸エステル
194	男 80歳代	前立腺癌	不明	736日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血 症、ツベルクリン反応陽性、イ ンターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 肺炎、結核、胆嚢炎、胆石症 【治療歴-その他】 PUVA、PUVA、光線療法		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タカルシトール水和 物、オロパタジン塩酸塩、シルニジピン、インダパミド、アロプリ ノール、フェノフィブラート、グアナベンズ酢酸塩、イソニアジドメタ ンスルホン酸ナトリウム水
195	男 70歳代	潜伏結核	軽快	224日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、B型肝炎コア抗体陽 性 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和 物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
196	女 30歳代	エプスタイン・バーウイルス感染	回復	90日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 てんかん		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ゾニサミド、ルフィナミド、フェニトイン、バルプロ酸ナトリウム、ラモトリギン
197	女 60歳代	KL-6増加	回復	868日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、糖尿病、B型肝炎表面抗体陽性、皮膚カンジダ		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		エトレチナート、エトドラク、レバミピド、エビナスチン塩酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ヘパリン類似物質、白色ワセリン、メコバラミン、エルデカルシトール、マキサカルシトール、ケトコナゾール、スルファジアジン銀
198	男 40歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	死亡(あり)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール
199	男 70歳代	細菌性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肥満、糖尿病、高血圧、肝硬変、肝炎ウイルスキャリアー、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【併用療法】 紫外線療法、PUVA	エトレチナート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
200	女 不明	死亡	死亡	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)		死亡(あり)	
201	男 30歳代	血中ブドウ糖変動	回復	1183日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 2型糖尿病、腎症、糖尿病性ニューロパシー		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、メトホルミン塩酸塩、インスリン デテムル(遺伝子組換え)、ボグリボース、メトレキサート、葉酸、セレコキシブ、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
202	女 50歳代	手根管症候群	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
203	女 50歳代	神経膠腫	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
204	男 50歳代	脳梗塞	回復	1414日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不整脈、高血圧、高尿酸血症 【治療歴-その他】 肥満、タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、メトレキサート、葉酸、オロパタジン塩酸塩、テルミサルタン、アロプリノール
205	男 40歳代	憩室炎	回復	13日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 過敏性腸症候群、高血圧、高尿酸血症、不眠症 【既往歴】 腸憩室		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アジルサルタン、メダゼパム、ラモセロン塩酸塩、フェブキソタット
206	男 70歳代	間質性肺炎患	軽快	278日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
207	男 60歳代	肺炎	回復	769日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベニジピン塩酸塩、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
208	男 20歳代	扁平上皮癌	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1 アダリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 メトレキサート シクロスポリン	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬		サラゾスルファピリジン
209	女 50歳代	耳帯状疱疹	軽快	822日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 サルコイドーシス、ツベルクリン反応陽性	ネオーラル (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		タカルシトール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、メタゾンフランカルボン酸エステル
210	男 40歳代	呼吸困難	回復	427日後	【原疾患】 乾癬、乾癬性関節症 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		エバスチン、フェキシフェナジン塩酸塩、リマプロスト アルファデクス

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
211	男 70歳代	膿疱性乾癬 乾癬	軽快 不明	27日後 27日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脊椎靱帯骨化症、糖尿病、高 血圧、結核、不眠症、胃炎、発 疹 【既往歴】 結腸癌 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ソビクロン、ファモチジン、ミグリトール、カンデサルタン シレキ セチル、シタグリプチンリン酸塩水和物、イソニアジド、カルシボト リオール水和物・ベタメタゾンジ、ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エス、エピナスチン塩酸塩
212	男 60歳代	肺結核	回復	1428日後	【原疾患】 乾癬	インフリキシマブ、 シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
213	女 50歳代	蜂巣炎	回復	576日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、精神症状、パーキン ソン病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルバマゼピン、炭酸リチウム、ピペリデン塩酸塩、ロフラゼブ酸 エチル、スルトブリド塩酸塩、マキサカルシトール、白色ワセリ ン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、プレドニゾン 吉草酸エステル酢酸エステル
214	女 60歳代	蜂巣炎	回復	415日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核 【併用療法】 光線療法	ヒュミラ(40mg/ 日)、シクロスポリ ン(100～250mg/ 日)、シクロスポリ ン(150mg/日)、チ ガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド
215	女 40歳代	再発子宮頸部癌	回復	208日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 全身性エリテマトーデス 【既往歴】 脳梗塞、結核、子宮頸部癌 【治療歴-その他】 外科手術、麻酔、アルコール 摂取、タバコ使用者 【併用療法】 放射線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、イソ ニアジド、マキサカルシトール、クロベタゾン酪酸エステル、メトク ロプラミド、プレドニゾン、ジフェニヒドラミン塩酸塩、アスピリン・ ダイアルミネート、酸化マグネシウム、アズレンスルホン酸Na水 和物・レーグルタ、ビダラビン、アルファカルシドール、カルボプラ チン、ファモチジン、グラニセトロン塩酸塩、デキサメタゾンリン酸 エステルナトリウム、生理食塩液、ブドウ糖、酢酸リンゲル液
216	高齢者	間質性肺疾患	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
217	女 50歳代	性器出血	回復	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			クロベタゾールプロピオン酸エステル、白色ワセリン、フラジオマ イシン硫酸塩・メチルプレドニゾ、タクロリムス水和物、フルオロメ トロン、アダバレン、オロバタジン塩酸塩
218	男 80歳代	腹膜炎 敗血症 播種性血管内凝固 胃穿孔 敗血症性ショック	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	48日後 48日後 48日後 48日後 48日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 認知症、ヘルペス後神経痛 【既往歴】 帯状疱疹、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 紫外線療法	セレコックス (100mg×2回/ 日)、ネオーラル (150mg/日)、ネ オーラル(100mg/ 日)、リリカ(75mg/ 日)、リリカ(25mg/ 日)、バルトレック ス(1000mg×3回/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	敗血症(あり)、 播種性血管内 凝固(あり)、胃 穿孔(あり)、敗 血症性ショック (あり)、腹膜炎 (あり)	メマンチン塩酸塩、テブレノン、ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合 剤(4)
219	女 60歳代	重症筋無力症	未回復	504日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ドライアイ、創傷、関節脱臼、 耐糖能障害、高コレステロー ル血症 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 家族性危険因子、タバコ使用 者 【アレルギー歴】 過敏症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール、尿素、ピリドスチグミン 臭化物、ランソプラゾール
220	女 50歳代	甲状腺機能低下症	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、色素沈着障害、ツ ベルクリン反応陽性、不眠症 【既往歴】 喘息、マイコプラズマ性肺炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【アレルギー歴】 動物アレルギー		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ロスバスタチンカルシウム、UNKNOWNDRUG、防風通聖散
221	女 50歳代	乏突起神経膠腫	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肝機能検査異常		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
222	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	539日後	【原疾患】 乾癬 【併用療法】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		タカシトール水和物、ヘパリン類似物質
223	男 60歳代	間質性肺疾患	回復	606日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患	ヒュミラ、ヒュミラ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
224	女 70歳代	結腸癌 肝転移	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、狭心症、糖 尿病性腎症	マイザー軟膏 (1g)、フルメタロー ション(1.6g)、マイ ザー軟膏(3.75g)、 フルメタローション (2g)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	結腸癌(あり)、 肝転移(あり)	ジフルブレドナート
225	男 不明	前立腺癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
226	男 50歳代	胃癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬	ヒュミラ、ネオーラ ル、レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
227	男 40歳代	肺扁平上皮癌	回復	921日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症	レミケード(300mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ロスバスタチンカルシウム
228	女 30歳代	早産	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
229	男 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 紫外線療法、タバコ使用者	インフリキシマブ、 シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェノフィブラート
230	男 70歳代	息詰まり	死亡	414日後	【合併症】 高血圧 【既往歴】 脳梗塞		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)		息詰まり(あり)	オルメサルタン　メドキシミル・アゼルニジ、アムロジピンベシル酸 塩
231	男 70歳代	脳血栓症	軽快	42日後	【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症 【既往歴】 虫垂炎、腹膜炎、椎間板突 出、不整脈、胆管結石、黄斑 症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			酸化マグネシウム、アムロジピンベシル酸塩、大建中湯
232	男 60歳代	閉塞性細気管支炎	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
233	新生児	早産児	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
234	男 60歳代	腸炎	回復	3日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 骨壊死、糖尿病、高血圧、高 尿酸血症 【治療歴-その他】 白内障手術、アルコール摂 取、タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		レバミピド、レボセチリジン塩酸塩、ジクロフェナクナトリウム、ア ロプリノール、テルミサルタン、シルニジピン、オメプラゾール、ア レンドロン酸ナトリウム水和物
235	男 50歳代	間質性肺疾患 気胸 急性呼吸不全	死亡 死亡 死亡	不明 210日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、慢性腎臓病、脊 椎靱帯骨化症、脂質異常症、 高尿酸血症、間質性肺疾患、 肥満 【治療歴-その他】 脊椎手術	チガゾン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	乾癬	間質性肺疾患 (あり)、気胸(あ り)、急性呼吸 不全(あり)	ペボタستنベシル酸塩、d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩、ピ オグリタゾン塩酸塩、パクロフェン、アロプリノール、プラバスタチ ンナトリウム
236	女 60歳代	外科手術	軽快	581日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
237	男 40歳代	筋腫瘍	回復	689日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 高尿酸血症、高血圧		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
238	男 不明	前立腺癌	未回復	458日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、前立腺生 検、光線療法	ネオーラル	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		オロパタジン塩酸塩、ヒドロキシジンバモ酸塩、エチゾラム
239	男 80歳代	虫垂癌	死亡	364日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	虫垂癌(あり)	クロビドグレル硫酸塩、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 配、フロセミド、スピロラクトン、ソルピデム酒石酸塩、ロベラミド 塩酸塩、酪酸菌製剤
240	男 60歳代	胆管癌 胃癌	不明 不明	1590日後 1590日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 大動脈弁狭窄 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	シクロスポリン、イン フリキシマブ、イン フリキシマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
241	女 70歳代	死亡 上咽頭炎	死亡 不明	170日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、白内障		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンレ	乾癬 乾癬	死亡(あり)	オロパタジン塩酸塩、ロスバスタチンカルシウム、オクトチアミン・ B2・B6・B12配合剤
242	女 30歳代	IgA腎症	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 アルコール摂取、非タバコ使用 者	インフリキシマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド
243	男 70歳代	顔面麻痺	回復	21日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、ツベ ルクリン反応陽性、高血圧、高 尿酸血症 【既往歴】 B型肝炎	ネオーラル (200mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 肝炎ウイルスキャリアー		アムロジピンベシル酸塩、フェブキソスタット
244	男 70歳代	結腸癌 直腸癌	軽快 軽快	898日後 898日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、カルシポトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルブ ロピオン酸エス、ヘパリン類似物質
245	男 70歳代	大腸ポリープ	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
246	男 30歳代	意識消失 痙攣発作 交通事故 熱傷	不明 不明 不明 不明	241日後 不明 241日後 不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 乾癬、アルコール摂取、タバコ 使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		スルファメトキサゾール・トリメプリム
247	男 50歳代	肺炎	回復	194日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、糖尿病、高血 圧、血管炎 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		レボセチリジン塩酸塩、ヘパリン類似物質、エビナスチン塩酸塩
248	男 60歳代	結腸癌	不明	1393日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、高尿酸血 症、頭痛		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ミチグリニドカルシウム水和物、セリプロロール塩酸塩、ピオグリ タゾン塩酸塩、アロプリノール、オルメサルタン メドキシミル、ロ キソプロフェンナトリウム水和物
249	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	192日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ヘパ リン類似物質、ベタメタゾン酪酸エステルブロピオン酸エス、白色 ワセリン、ジフルコルトロン甘草酸エステル

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
250	男 70歳代	結腸癌	回復	205日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性胃炎、喘息 【治療歴-その他】 PUVA、アルコール摂取、元タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	レミケード、ヒュミラ、モーラス、ペニシリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン メドキシミル、ランソプラゾール、モンテルカストナトリウム、アンブロキシオール塩酸塩、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和、フェキシフェナジン塩酸塩
251	女 40歳代	肝硬変	回復	1268日後	【合併症】 糖尿病、シェーグレン症候群、自己免疫性甲状腺炎、肝酵素異常、自己免疫性肝炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、乾燥甲状腺、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
252	女 70歳代	急性胆嚢炎	回復	1343日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
253	男 70歳代	直腸癌	未回復	61日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 便秘		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		酸化マグネシウム、ピコスルファートナトリウム水和物
254	男 60歳代	小細胞肺癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【治療歴-その他】 血液透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	肺の悪性新生物	
255	男 60歳代	好酸球性肺炎	未回復	29日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高尿酸血症、腎機能障害、タバコ使用者、付合い程度の飲酒者、肥満、肺気腫、背部痛 【既往歴】 B型肝炎、心筋梗塞 【治療歴-その他】 血管ステント挿入		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ブレガバリン	乾癬 背部痛		シンバスタチン、アロプリノール、アテノロール、ファモチジン、カンデサルタン シレキセテル、ワルファリンカリウム
256	男 60歳代	直腸癌	回復	467日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロタミトン、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ
257	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
258	男 70歳代	食道癌	不明	311日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、アルコール症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、非タバコ使用者	シクロスポリン (CyA) 100mg/日、 ヒュミラ40mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
259	男 60歳代	結腸腺癌	未回復	1701日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
260	男 70歳代	動脈閉塞性疾患 急性腎障害	死亡 死亡	14日後 14日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 動脈硬化症	チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	動脈閉塞性疾患(あり)、急性腎障害(あり)	
261	女 不明	内出血 肺炎	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
262	女 50歳代	蜂巣炎 敗血症性ショック	死亡 死亡	87日後 88日後	【原疾患】 乾癬、膿疱性乾癬 【合併症】 てんかん、統合失調症、蜂巣炎 【既往歴】 壊死性筋膜炎、続発性副腎皮質機能不全、深部静脈血栓症、インフルエンザ、インフルエンザ性肺炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	蜂巣炎(あり)、敗血症性ショック(あり)	人免疫グロブリン
263	女 80歳代	クロストリジウム菌性胃腸炎	回復	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬	レクチゾール、シクロスポリン、インフリキシマブ、アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		メトトレキサート、スルファメトキサゾール・トリメトプリム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
264	男 60歳代	急性呼吸不全 肺炎	回復 回復	700日後 696日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、甲状腺機能低下症、 鉄欠乏性貧血 【既往歴】 食道癌		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		乾燥甲状腺、テルミサルタン、トラセミド、ヘパリン類似物質、オ ロバタジン塩酸塩、クエン酸第一鉄ナトリウム
265	男 70歳代	胃癌	回復	567日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肺炎腫 【既往歴】 ヘリコバクター感染、管内乳頭 粘液性腫瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		モメタゾンフランカルボン酸エステル、タカルシトール水和物、チ オトロピウム臭化物水和物、シクレソニド、テルミサルタン、アム ロジピンベシル酸塩
266	男 60歳代	肺炎	回復	1266日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、慢性閉塞性 肺疾患 【治療歴-その他】 紫外線療法	ネオーラル(100- 200mg/日)、チガソ ン(20-40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アジスロマイシン水和物、スルバクタムナトリウム・アンピシリン ナト、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウ
267	男 60歳代	非定型マイコバクテリア肺炎 脳梗塞	軽快 回復したが後遺症あり	1285日後 1375日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		メトレキサート、ファモチジン、オロバタジン塩酸塩、葉酸
268	女 80歳代	骨折	回復	不明	【合併症】 肺線維症 【既往歴】 高血圧		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
269	男 70歳代	基底細胞癌	不明	1666日後	【原疾患】 乾癬	メトレキサート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピ オン酸エステル、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
270	男 70歳代	血管免疫芽球形T細胞性リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、ストレス心筋 症、慢性閉塞性肺疾患		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アスピリン ニフェジピン	乾癬		
271	男 70歳代	リウマチ性多発筋痛	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 肺の悪性新生物		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、プレドニゾン
272	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
273	男 70歳代	脳出血	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	脳出血(あり)	
274	女 80歳代	胃癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	胃癌(あり)	
275	男 70歳代	胸水	回復	1904日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎機能障害		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド
276	男 70歳代	後天性表皮水疱症	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 紫外線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル
277	男 40歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
278	男 60歳代	形質細胞性骨髄腫	未回復	1272日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧	チガソン(40mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ヒドロコルチゾン酪酸エステル、タカルシトール水和物、マキサカ ルシトール、イソニアジド
279	男 50歳代	骨盤痛 末梢腫脹	回復 回復	473日後 496日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
280	成人	圧迫骨折	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
281	男 40歳代	筋肉痛 悪心 嘔吐 傾眠 頭痛 感覚鈍麻	回復 回復 回復 回復 回復 回復	0日後 0日後 0日後 0日後 0日後 1日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
282	男 60歳代	蜂巣炎 筋膿瘍	未回復 不明	434日後 511日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、高尿酸血 症、甲状腺機能低下症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アカルボース、アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン、アロプリ ノール、レボチロキシナトリウム水和物、リナグリプチン
283	男 50歳代	フルニエー壊疽 毛細血管漏出症候群 慢性腎臓病 糖尿病 C型肝炎	不明 不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 C型肝炎、肛門性器疣贅、慢 性腎臓病、糖尿病、毛細血管 漏出症候群		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1 アダリムマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬		
284	男 60歳代	直腸S状結腸癌	未回復	119日後	【原疾患】 乾癬	光線療法	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		ニフェジピン、アピキサバン、オルメサルタン メドキシミル、シク ロスボリン
285	男 60歳代	遠隔転移を伴う前立腺癌	不明	969日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン メドキシミル、シルニジピン、シタグリプチンリン 酸塩水和物、ミグリトール
286	男 50歳代	副鼻腔炎	回復	42日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 副鼻腔炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ヘパリン類似物質、レボセチリジン塩酸塩
287	女 70歳代	白血球数減少	回復	204日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
288	男 50歳代	小腸癌 肝転移 リンパ節転移	未回復 未回復 未回復	1118日後 1205日後 1193日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 C型肝炎	ネオーラル、レミ ケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 バルサルタン ランソプラゾール	乾癬 乾癬 高血圧		
289	女 40歳代	乳癌	未回復	2063日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
290	男 70歳代	間質性肺炎患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
291	男 60歳代	胃癌	未回復	283日後	【原疾患】 乾癬	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
292	男 40歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	596日後	【原疾患】 乾癬性関節症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
293	男 60歳代	肝細胞損傷	回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【既往歴】 肝障害、代謝機能障害関連脂 肪肝炎、肝障害、糖尿病、心 不全、肝転移、悪性新生物、 ウイルス感染、肝障害、肝酵 素異常、胆石症、胆道障害、 感染 【治療歴-その他】 アルコール摂取、タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ビタバスタチンカルシウム、クロビドグレル硫酸塩
294	女 50歳代	急性膵炎	死亡	713日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 多発骨折、脂肪肝 【既往歴】 アルコール性肝硬変 【治療歴-その他】 アルコール摂取、タバコ使用者	ドボネックス、ドボ ネックス、ネオーラ ル(100mg/日)、ネ オーラル	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	急性膵炎(あり)	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、フェキソフェナジン塩 酸塩、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステ ル、ジフルプレドナート、オロバタジン塩酸塩、イソロイシン・ロイ シン・バリン、フロセミド、ファモチジン、リルマザホン塩酸塩水和 物
295	女 成人	子宮頸部癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
296	男 60歳代	類天疱瘡	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症、強皮骨膜炎	methotrexate、 etretinate、 infliximab、 methotrexate、 etretinate、 infliximab	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
297	男 50歳代	乾癬性関節症	回復	42日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 タバコ使用者	メトレキサート、 インフリキシマブ、 アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
298	女 50歳代	虫垂癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
299	男 60歳代	間質性肺炎患	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 大動脈弁狭窄、虫垂炎	エトレチナート、エ トレチナート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アダリムマブ(遺伝子組換え)
301	女 60歳代	精神症状	未回復	7日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 精神障害 【既往歴】 双極性障害	チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		炭酸リチウム、アロプリノール、ニトラゼパム、カルバマゼピン、 酸化マグネシウム、エソメプラゾールマグネシウム水和物
302	男 60歳代	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、脂質異常症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキ サルシトール、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ
303	男 80歳代	ブドウ球菌性敗血症 肺炎	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	ブドウ球菌性敗 血症(あり)、肺 炎(あり)	
304	男 70歳代	蜂巣炎 乾癬性紅皮症 膿疱性乾癬 尿路感染 術後創感染 尿管閉塞 水腎症	軽快 回復 回復 回復 軽快 不明 不明	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 変形性関節症、腎萎縮、腎結 石症、尿管結石症、肺障害、 尿路感染、腎盂炎、機能的単 腎 【既往歴】 結腸癌、白内障 【治療歴-その他】 アルコール摂取、結腸手術、 白内障手術、非タバコ使用者	ガスターD(20mg/ 日)、アレロック (10mg/日)、ネリ ゾナ、アンテベ ート、キンダベ ート、フレドニゾ ロン(30mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) セファゾリンナトリウム アンピシリンナトリウム タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ ト	乾癬 術後創感染 術後創感染 蜂巣炎		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、アルクロメタゾンプロピ オン酸エステル、乾燥甲状腺
310	男 60歳代	糖尿病	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アムロジピンベシル酸塩 ビルダグリプチン	乾癬		
313	男 60歳代	肺炎	回復	231日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		セレコキシブ、エソメプラゾールマグネシウム水和物
314	男 60歳代	ラクナ梗塞	回復したが後遺症あり	16日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルベジロール、アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
315	男 70歳代	多形紅斑	回復	1787日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 神経皮膚炎、間質性肺炎患、 神経皮膚炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフロラゾン酢酸エステル、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、 カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、ヘパリン類似物質
316	男 60歳代	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬	ネオーラル	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エスゾピクロン
318	男 70歳代	非ホジキンリンパ腫	不明	914日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 HTLV検査陽性	チガソン(10mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベボタスチンベシル酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
319	男 60歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肺炎腫 【治療歴-その他】 紫外線療法	チガンソ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)
322	男 70歳代	線状IgA病	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法	adalimumab、 cyclosporin	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
323	男 60歳代	肝機能検査異常	回復	189日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ	乾癬 関節痛		
325	男 60歳代	脳出血 塞栓性脳卒中	回復したが後遺症あり 回復したが後遺症あり	2322日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、心房細動	レミケード、イスコ チン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) 血液凝固阻止剤	乾癬 心房細動		血圧降下剤
326	男 80歳代	結腸癌	未回復	561日後	【合併症】 肺炎腫、良性前立腺肥大症 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン デュタステリド	良性前立腺肥大症		シロドシン、レボセチリジン塩酸塩
327	男 60歳代	結腸癌	軽快	不明	【合併症】 HIV感染、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、脂質異常症、脂肪肝 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ネオーラル、ネ オーラル、ブレドニ ン(5mg/10mg/ 日)、ネシーナ (12.5mg/日)、ア マリール(0.5mg/ 日)、プレミント 配合錠LD(1錠)、 アダラートCR (20mg/日)、メトゲ ルコ(1000mg/ 日)、フェブリク (10mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ビタバスチンカルシウム オロパタジン塩酸塩			
331	男 10歳代	腸潰瘍	回復	12日後			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
332	男 30歳代	乾癬性関節症	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
334	女 50歳代	突発性難聴	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
337	女 40歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 甲状腺障害、甲状腺機能低下症、双極1型障害		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) レボチロキシナトリウム水和物	乾癬 甲状腺機能低下症		
344	男 40歳代	胃癌	未回復	1222日後	【原疾患】 乾癬	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、エトレチナート、メトレキサート、葉酸
345	男 60歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 蜂巣炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
349	男 40歳代	ウイルス性髄膜炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬	infliximab、 infliximab	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
350	男 70歳代	腎癌 睪癌	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 類天疱瘡、爪の皮膚糸状菌症、体部白癬、心房細動、高血圧、高脂血症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アレンドロン酸ナトリウム水和物、ファモチジン、ニコチン酸アミド、ベタメタゾン、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、プレドニゾロン、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
357	男 70歳代	前立腺癌	未回復	151日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 良性前立腺肥大症 【既往歴】 慢性B型肝炎、肝細胞癌 【治療歴-その他】 放射線療法、肝切除、光線療法、高周波アブレーション、タバコ使用者、アルコール摂取 【併用療法】 PUVA		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) エンテカビル水和物 シロドシン アムロジピンベシル酸塩 イソニアジド	乾癬 慢性B型肝炎 良性前立腺肥大症 高血圧 予防		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
359	女 70歳代	意識消失	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 皮膚筋炎、心肥大、不整脈、 高血圧、肥大型心筋症、認知 症 【既往歴】 高脂血症、乾癬 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【アレルギー歴】 食物アレルギー	ネオーラル、チガ ソン、アレロック(2 錠/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジルチアゼム塩酸塩、ビソプロロール、プレドニゾン、アレンド ロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、シンバスタチン、 ラベプラゾールナトリウム、ケトプロフェン、ビソプロロールフマル 酸塩
360	男 50歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肺気腫 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩
364	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	1492日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩
368	男 30歳代	血中非抱合ビリルビン増加 赤血球増加症	回復 回復	196日後 112日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
375	男 40歳代	乾癬性関節症	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝機能異常	エンブレル、ヒュミ ラ、レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
379	男 50歳代	肝腺腫	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用		
380	男 70歳代	前立腺癌	不明	1436日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		
381	男 不明	脳梗塞	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 自己免疫性肝炎、肝硬変		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
384	女 60歳代	再発乳癌	未回復	2014日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 乳癌	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
391	女 80歳代	再発肝癌	未回復	317日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肝癌 【治療歴-その他】 肝臓手術		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
392	女 70歳代	乳癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症、乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン シクロスポリン メトトレキサート メトトレキサート エトレチナート エトレチナート	乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症		
394	男 70歳代	細菌性肺炎 肺膿瘍 医療機器関連感染	軽快 未回復 不明	48日後 45日後 不明	【原疾患】 乾癬性紅皮症 【合併症】 糖尿病、脂肪肝 【既往歴】 肺気腫 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性紅皮症		フェノフィブラート、エゼチミブ、トピロキソスタット、ビルダグリプチ ン・メトホルミン塩酸塩配合剤
399	男 80歳代	前立腺癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 悪性新生物		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
400	男 50歳代	瘻孔	未回復	不明	【合併症】 狭窄	アダリムマブ、イン フリキシマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
406	女 50歳代	代謝機能障害関連脂肪肝炎 肝硬変	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ゲセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリ オール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、メトホルミン 塩酸塩
416	男 60歳代	胆管細胞癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 胃癌、胆管拡張 【治療歴-その他】 癌手術		ゲセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		
418	成人	肛門癌	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
429	男 70歳代	圧迫骨折	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
432	男 50歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エシタロプラムシュウ酸塩、ヒドロキシクロロキン硫酸塩、アテ ノロール、オメプラゾール、アムロジピンベシル酸塩
433	男 70歳代	带状疱疹	回復	406日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 带状疱疹、糖尿病、心筋虚 血、大動脈瘤 【併用療法】 紫外線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
435	男 40歳代	筋腫痛	軽快	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
440	女 40歳代	血小板減少症	回復	不明	【原疾患】 乾癬	SECUKINUMAB、 ADALIMUMAB、 CYCLOSPORIN、 ETRETINATE	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
446	女 80歳代	腎性貧血 血小板数減少	軽快 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 慢性腎臓病、慢性胃炎、肺結 核 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	シクロスポリン、 フェノバル、デ バケン	ゲセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) フェキシフェナジン塩酸塩	乾癬 乾癬 乾癬		ワルファリンカリウム、ランソプラゾール、フロセミド、プロチゾラ ム、センナ・センナ実、フェブキソスタット
459	男 70歳代	腎炎	不明	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ゲセルクマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症 乾癬性関節症		
461	男 60歳代	前立腺癌	未回復	553日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高脂血症、高血圧、 高尿酸血症、B型肝炎ウイル ス検査陽性、結核菌群検査陽 性	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
462	男 40歳代	糖尿病	回復	196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェブキソスタット、ベリンドプリルエルブミン、ヒドロコルチゾン酪 酸エステル、ヘパリン類似物質
463	男 70歳代	膀胱癌	軽快	1216日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 狭心症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		デュタステリド、シロドシン、ブルリフロキサシン、オルメサルタン メドキソミル、アムロジピンベシル酸塩、ピオグリタゾン塩酸塩、 フェノフィブラート、ランソプラゾール、イルソグラジンマレイン酸 塩、アスピリン、ニコランジル、ゾルピデム酒石酸塩
466	成人	リンパ腫	不明	不明		レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
467	男 50歳代	リンパ腫	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン セクキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		
469	男 60歳代	レンサ球菌性毒素性ショック症候群	回復	1096日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 蜂巣炎、高血圧、狭心症 【併用療法】 紫外線療法	アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
474	男 70歳代	レジオネラ菌性肺炎	回復	265日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、ラクナ梗塞 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使用者 【アレルギー歴】 季節性アレルギー、植物アレルギー	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
479	男 50歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 乾癬	エトレチナート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
481	男 30歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 深部静脈血栓症、ペーチェット症候群	ルミセフ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エドキシバントシル酸塩水和物
496	女 不明	百日咳	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 無力症 【アレルギー歴】 過敏症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
498	男 70歳代	狭心症	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 疾患		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
500	男 30歳代	グレーブス病	回復	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 グレーブス病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
502	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	不明	【原疾患】 乾癬性紅皮症 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性紅皮症		
504	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、腎結石症 【治療歴-その他】 タバコ使用者	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	乾癬性関節症		
509	男 70歳代	肝障害	軽快	1151日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン メドキシミル
524	女 70歳代	大動脈解離	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
529	女 40歳代	アナフィラキシー反応	不明	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) セクキヌマブ(遺伝子組換え) プロダルマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬		
539	男 10歳代	入院	未回復	0日後	【原疾患】 自己免疫性腸症	プレドニゾロン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	自己免疫性腸症 自己免疫性腸症		
540	男 40歳代	狭窄	回復	不明	【合併症】 クローン病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用 クローン病		アダリムマブ(遺伝子組換え)
548	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
549	男 60歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
550	男 40歳代	舌の悪性新生物、病期不明	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
552	男 50歳代	脳の悪性新生物	回復	2047日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
566	男 30歳代	憩室炎	回復	14日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 過敏性腸症候群		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		その他のビタミン剤
575	成人	重症筋無力症	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
579	女 60歳代	肺サルコイドーシス	軽快	212日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 慢性腎臓病、脂質異常症、骨粗鬆症 【治療歴-その他】 糖尿病、胃癌、非タバコ使用者、股関節形成	プレドニゾロン (10mg)、アダリム マブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ブレガバリン、ランソプラゾール、アトルバスタチンカルシウム水和物、フェブキシostat、スボレキサント、ペロスピロン塩酸塩水和物
593	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		セクキヌマブ(遺伝子組換え)
600	男 70歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患、大動脈瘤 【治療歴-その他】 外科手術	ヒュミラ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
612	男 70歳代	神経内分泌癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、糖尿病、胃潰瘍、脳梗塞 【治療歴-その他】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	神経内分泌癌 (あり)	
613	女 70歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
615	女 70歳代	脳出血	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 ベーチェット症候群		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		
618	女 90歳代	急性心不全	軽快	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、慢性心不全		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		酸化マグネシウム、スビロラクトン、アゾセミド、センノシド、ニコランジル、硝酸イソソルビド
628	女 60歳代	炎症性腸疾患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
630	女 70歳代	サルコイドーシス	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 乾癬性関節症、肺サルコイドーシス、筋障害 【既往歴】 高血圧、緑内障 【治療歴-その他】 タバコ使用者	シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
644	女 不明	百日咳	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		インフルエンザワクチン、ジフテリア破傷風混合トキソイド
651	女 40歳代	多発性硬化症	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
662	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	1日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アブレミラスト	乾癬 乾癬		カンデサルタン シレキセチル
682	男 70歳代	胃癌第4期	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アスピリン、ピラスチン、ベニジピン塩酸塩、アトルバスタチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、イコサペント酸エチル、ラクタミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
688	女 50歳代	口唇および口腔内癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 全身性剥脱性皮膚炎、骨形成 亢進 【併用療法】 光線療法	シクロスポリン、エ トレチナート、シク ロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アブレミラスト
731	男 20歳代	血便排泄	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
734	男 60歳代	逆説的乾癬	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 頭部乾癬疹	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		バルサルタン
745	男 60歳代	全身性剥脱性皮膚炎	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 血小板減少症、慢性腎臓病、 アレルギー性鼻炎	UNKNOWNDRUG 、シクロスポリン	ゲセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) テルドラキズマブ(遺伝子組換え) プロダルマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬 乾癬		その他の外用薬、ルバタジンフマル酸塩、ベタメタゾン酪酸エ ステルプロピオン酸エステル、ジフルコルトロン吉草酸エステル、 カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステ ル、エトレチナート
762	女 70歳代	死亡	死亡	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	死亡(あり)	
771	男 70歳代	前立腺癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	前立腺癌(あり)	
772	男 70歳代	肺の悪性新生物	軽快	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
773	男 80歳代	胆管細胞癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
774	女 50歳代	結腸癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
786	男 70歳代	食欲減退 体重減少	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
826	女 10歳代	アナフィラキシー反応	不明	不明	【原疾患】 炎症性腸疾患 【合併症】 アトピー性皮膚炎 【既往歴】 片頭痛	メサラジン、ブレド ニゾン、アダリム マブ(遺伝子組換 え)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	炎症性腸疾患		コルヒチン

副作用名は、MedDRA/J ver.28.0を使用
*)本剤および併用被疑薬を表示