

以下は、本剤の「尋常性乾癬及び関節症性乾癬」適応承認（2011年3月14日）から現在までにヤンセンファーマが情報入手した副作用のうち、尋常性乾癬もしくは関節症性乾癬に対して使用された症例※で、かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）への報告が完了した重篤な副作用発現症例の一覧です。

※本剤の「クローン病」適応承認（2017年3月30日）以降に情報入手した副作用については、クローン病及び潰瘍性大腸炎に対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。

【ステラーラ皮下注45mgシリンジ（2011年03月14日～2025年09月30日）】

※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報をもとに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）への報告が完了した重篤な副作用発現症例内容です。
今後、新たな追加情報を入手することにより、内容が変更になることがあります。

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ¹⁾		死因 （本剤との因果 関係）	併用薬剤 （一般名）
		副作用名 （MedDRA PT）	転帰	発現日 （本剤投与開始 からの日数）			薬剤名 （一般名）	医薬品 使用理由		
1	男 50歳代	乾癬	回復	2日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 PUVA	ネオーラル、シク ロスボリン、外用 PUVA	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	乾癬		steroid、セチリジン塩酸塩
2	女 30歳代	血中アルカリホスファターゼ増加 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 伝染性紅斑	回復 回復 回復	6日後 6日後 6日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 鉄欠乏性貧血、不眠症、骨粗 鬆症、慢性胃炎、不安障害 【既往歴】 膀胱炎、ぶどう膜炎、十二指腸 潰瘍、動静脈瘤 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 注射	レミケード （200mg/日）、 MTX、エンブレル （50mg/日）、 LCAP、アザチオプ リン、レフルノミド （10mg/日）、レフ ルノミド（20mg/日）	ウステキスマブ（遺伝子組換え） タクロリムス水和物	乾癬性関節症 乾癬性関節症		メトレキサート、レボフロキサシン水和物、プレドニゾン、クエン酸第一鉄ナトリウム、フルニトラゼパム、ヒドロキシジン/パモ酸塩、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、アセトアミノフェン、コデインリン酸塩水和物（1％以下）、トラマドール塩酸塩、ドンペリドン、プロクロルペラジンマレイン酸塩、六君子湯、アゼラスチン塩酸塩、ウフェナマート、ミノドロン酸水和物、エルデカルシトール、アダリムマブ（遺伝子組換え）
3	男 30歳代	肝機能異常 肝障害	回復 不明	28日後 不明	【原疾患】 乾癬、発疹 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、ツベルクリン反応陽性、肝障害、痛風、高脂血症 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキスマブ（遺伝子組換え） イソニアジド	乾癬 予防		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、カルシボトリオール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ビリドキサルリン酸エステル水和物
4	男 40歳代	乾癬	不明	不明	【原疾患】 乾癬	MTX（2mg×3回/ 週）	ウステキスマブ（遺伝子組換え）	乾癬		レバミピド、シクロスボリン、ジクロフェナクナトリウム
5	女 30歳代	肝機能異常 脂肪肝 自己免疫性肝炎	未回復 不明 不明	63日後 不明 不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 高脂血症、腎盂腎炎、扁桃炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ウステキスマブ（遺伝子組換え）	乾癬性関節症		マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、イブプロフェン、フェキシフェナジン塩酸塩、ウルソデオキシコール酸、グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、ファモチジン
6	男 60歳代	低血糖 多臓器機能不全症候群 間質性肺疾患	死亡 死亡 死亡	90日後 103日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、高脂血症、糖尿病、慢性膵炎、慢性胃炎、末梢血管障害、そう痒症、関節痛、鉄欠乏性貧血	ネオーラルカプセル 200mg	ウステキスマブ（遺伝子組換え） シクロスボリン マキサカルシトール	乾癬 乾癬 乾癬	多臓器機能不全症候群(あり)、低血糖(あり)、間質性肺疾患(あり)	メトレキサート、クロベタゾールプロピオン酸エステル、カルシボトリオール、コレスチミド、レバミピド、トコフェロールニコチン酸エステル、メトホルミン塩酸塩、インスリン グラルギン（遺伝子組換え）、グリメピリド、フェキシフェナジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ジフルコルトロン吉草酸エステル、フロセミド、ベンズプロマロン、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤（1、クエン酸第一鉄ナトリウム、ボラブレジンク、レボフロキサシン水和物、ランソプラゾール、経腸成分栄養剤（2－1）

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
7	男 40歳代	胃炎 肝機能異常 胃腸炎 ウイルス性腸炎	回復 回復 回復 回復	99日後 100日後 230日後 313日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 副腎機能不全、中枢性甲状腺 機能低下症、胆石症、胆嚢ポ リープ、乾癬性紅皮症、大腸ポ リープ、不安障害、アルコール 性肝炎、高尿酸血症、胃食道 逆流性疾患、脂肪肝 【既往歴】 帯状疱疹 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【アレルギー歴】 薬物過敏症	チガソナブセル 25mg、チガソナ ブセル10mg、チガ ソナブセル 25mg、アレジオン 錠20mg、ジルテッ ク錠10mg、ゼスラ ン錠3mg、アル ビード錠20mg、ア ズノール軟膏3000 倍、光線療法 (PUVA/バス、100 回未満)、光線療 法(ナローバンド UVB、300回以上)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		タカルシトール水和物、ビタミンA油、プレドニゾン吉草酸エス テル酢酸エステル、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、フル オシノニド、マキサカルシトール、ジメチルイソプロピルアズレン、 エトレチナート、オロパタジン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、 ゲンタマイシン硫酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オル メサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、アトルバスタ チンカルシウム水和物、ヒドロコルチゾン、レボチロキシナトリ ウム水和物、エビナスチン塩酸塩、ビリドキサルリン酸エステ ル水和物、エバステン、クロタミドン、乳酸リンゲル液、カルバゾ クロムスルホン酸ナトリウム水和物、トラネキサム酸、ランソプラ ゾール、生理食塩液、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ ウム、維持液(3)、ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム、スル バクタムナトリウム・セフォペラゾンナ、ファモチジン、d-クロル フェニラミンマレイン酸塩、リン酸チアミンジスルフィド・B6・B1 2、クロキサゾラム、セフジニル、アセトアミノフェン、セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)、ビ フィズス菌製剤(4)、パロキセチン塩酸塩水和物、フルジアセバ ム
8	男 60歳代	好酸球性肺炎 蜂巣炎 胃潰瘍	回復 回復 軽快	93日後 57日後 196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、腎障害、 脊柱管狭窄症、変形性関節 症、糖尿病合併症、便秘、不 眠症 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	ネオーラル、チガ ソソ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン酢酸エステル プレドニゾン シクロスポリン	乾癬 好酸球性肺炎 好酸球性肺炎 乾癬		テルミサルタン、フロセミド、インスリン、グリメピリド、センノシド、 プロチゾラム、フェキシソフェナジン塩酸塩、メコバラミン、ワクシニ アウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液、レバミピド、セファゾリンナ トリウム、クリンダマイシンリン酸エステル、ピアベネム、ヒトイン スリン(遺伝子組換え)、インスリン デテムル(遺伝子組換え)、ヒ ドロコルチゾン酪酸エステル、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ ン酸エス、ヘパリン類似物質、プレドニゾン吉草酸エステル酢 酸エステル、尿素、レボフロキサシン水和物、デキサメタゾンリン 酸エステルナトリウム、シプロフロキサシン、エリスロマイシン、オ メプラゾール
9	女 40歳代	肝機能検査異常	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陰性、アル コール摂取	ネオーラル 100mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		カルプロニウム塩化物、ジフルプレドナート、リン酸ビリドキサル カルシウム、カルシボトリオール、タクロリムス水和物、レボセ チリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル
10	男 40歳代	全身性剥脱性皮膚炎 肝機能異常	回復 回復	11日後 17日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者、光線療法	シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、 エビナスチン塩酸塩、ビリドキサルリン酸エステル水和物、 オロパタジン塩酸塩、カルシボトリオール、アセトアミノフェン、ウ ルソデオキシコール酸
11	男 50歳代	発疹 そう痒症 QOL低下	回復 回復 回復	28日後 28日後 28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、高尿酸血症、高血 圧	シクロスポリン (250mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アトルバスタチンカルシウム水和物、ベンズプロマロン、ベザフィ ブラート、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配、クロベタ ゾールプロピオン酸エステル、サリチル酸、タカルシトール水和 物
12	男 40歳代	胆嚢炎	回復	7日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 胆石症 【治療歴-その他】 PUVA 【併用療法】 胆嚢切除	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ジクロフェナクナトリウ ム、フェキシソフェナジン塩酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステ ル、マキサカルシトール、ランソプラゾール、ビフィズス菌製剤 (4)、ペボタスチンベシル酸塩、アスコルビン酸・パントテン酸Ca (1)
13	男 40歳代	発熱 肝酵素上昇	回復 回復	48日後 50日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【既往歴】 十二指腸潰瘍、出血性胃潰 瘍、結核 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ダイアコート軟膏、 ボンアルファ軟 膏、オキサロール 軟膏、メトトレキ サート、デルモ ベート軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		パロキセチン塩酸塩水和物、プロチゾラム、プロマセバム、アセト アミノフェン
14	男 40歳代	虫垂炎	軽快	45日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 肺炎	ヒュミラ 80mg、ク ラリチンレディタブ 10mg、クラリチン レディタブ 10mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ロラタジン、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ジフロラゾン 酢酸エステル、マキサカルシトール、白色ワセリン、アセトアミノ フェン、ジフェンヒドラミン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
15	男 70歳代	心不全	回復	7日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性心不全 【既往歴】 副鼻腔癌		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		レボセチリジン塩酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ピソプロロールフマル酸塩、ワルファリンカリウム、ジフロラゾン酢酸エステル、オロバタジン塩酸塩、ジルチアゼム塩酸塩、アゾセミド、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、イソニアジド、ジフルブレドナート、モメタゾンフランカルボン酸エステル
16	男 60歳代	γ-グルトミルトランスフェラーゼ増加 細菌性肺炎	回復 回復	27日後 597日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、糖尿病、高尿酸血症、脂肪肝、高血圧 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ネオーラル 100mg/日、ナローバンドUVB 100回未満	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アトルバスタチンカルシウム水和物、ベンズブロマロン、クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和、フェノフィブラート、シタグリプチンリン酸塩水和物
17	女 30歳代	蕁麻疹	軽快	112日後	【原疾患】 乾癬性関節症、膿疱性乾癬	レミケード(300mg/日)、ヒュミラ40mg/日、プレドニン 10mg/日、チガソン 30mg/日、メトトレキサート 2mg/日、4mg/日、ベタメタゾン、ベタメタゾン、メトトレキサート、エトレチナート、エトレチナート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		イソニアジド、レボセチリジン塩酸塩、酪酸菌製剤、テブレノン、エピナスチン塩酸塩、メキサジン、オロバタジン塩酸塩、プレドニゾン
18	男 70歳代	扁桃癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、不眠症、間質性肺疾患、胃潰瘍 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使用者	ネオーラル 50mg/日	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		アルクロメタゾンプロピオン酸エステル、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、ヘパリン類似物質、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ファモチジン、モメタゾンフランカルボン酸エステル、フルオロウラシル
19	女 60歳代	鉄欠乏性貧血	回復	200日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 関節リウマチ 【既往歴】 骨粗鬆症	レミケード(200mg)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ヘパリン類似物質、溶性ピロリン酸第二鉄、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、オロバタジン塩酸塩
20	男 70歳代	蜂巣炎 関節痛	回復 不明	342日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、B型肝炎表面抗体陰性、間質性肺疾患、ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 じん肺症 【治療歴-その他】 タバコ使用者	レミケード、ネオーラル(50mg/日)、タベジール(2mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		バレニクリン酒石酸塩、マキサカルシトール、カルボシステイン、セチリジン塩酸塩、ジフロラゾン酢酸エステル、ジクロフェナクナトリウム、メロキシカム、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、ドリベネム水和物、ファロベネムナトリウム水和物、チオトロピウム臭化物水和物
21	男 70歳代	肝機能異常 胸膜悪性中皮腫	軽快 死亡	175日後 236日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取、家族性危険因子	オキサロール軟膏、メサデルム軟膏、外用PUVA 100回未満	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	胸膜悪性中皮腫(あり)	エピナスチン塩酸塩、カンデサルタン シレキセチル、アムロジピンベシル酸塩、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、レチノール・カルシフェロール配合剤、ヒドロキシコバラミン酢酸塩、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム、パロノセトロン塩酸塩、ペメトレキセドナトリウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、ローマンニトール、シスプラチン、アブレビタント、デキサメタゾン、メトクロプラミド、フルニトラゼパム、ドンペリドン
22	男 70歳代	肺炎	回復	168日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 尿細管間質性腎炎、肺炎腫、高血圧、胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	乾癬 肺炎腫		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ジフルコルトロン吉草酸エステル、クロベタゾン酪酸エステル、アムロジピンベシル酸塩、ラベプラゾールナトリウム、エナラプリルマレイン酸塩、アルファカルシドール、セフトリアキソンナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、フェキサソフェナジン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
23	男 50歳代	発熱 肛門周囲痛	回復 回復	213日後 213日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、糖尿病性腎 症、腎硬化症、慢性閉塞性肺 疾患 【併用療法】 紫外線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、ジフルブレドナート、メロペネム水和物、イン スリン
24	女 50歳代	大腿骨頸部骨折 非定型マイコバクテリア感染	回復 回復	52日後 1064日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎不全、C型肝炎、C型肝炎抗 体陽性 【併用療法】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール、ロラタジン
25	男 40歳代	急性骨髄性白血病 播種性血管内凝固	回復 軽快	20日後 20日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 上咽頭炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 輸血	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (250mg/日)、チガ ソン(60mg/日)、 ナローバンドUVB	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、プラバスタチンナ トリウム、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシ トール、インドメタシン ファルネシル、オメブラゾール、シタラビン
26	男 40歳代	急性B型肝炎 肝機能異常	回復 回復	287日後 287日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ぶどう膜炎	レミケード(300mg/ 日、12ヶ月)、ネ オーラル(150mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、エビナスチン塩酸塩、アスコルビン酸・バントテン 酸Ca(1)、ジフロラゾン酢酸エステル、マキサカルシトール
27	男 60歳代	癰疽 蜂巣炎 蜂巣炎 類天疱瘡 肺炎	回復 回復 回復 軽快 不明	28日後 41日後 273日後 616日後 不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 多系統萎縮症、胆石症、便 秘、胆嚢炎、胃食道逆流性疾 患、慢性胃炎、末梢血管障 害、B型肝炎抗体陽性 【既往歴】 肝炎ウイルスキャリアー	レミケード(200mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ジフルブレドナート メトレキサート プレドニゾン	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 類天疱瘡		ケトコナゾール、エトレチナート、葉酸、ウルソデオキシコール 酸、グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、ランソプラゾール、 タルチレリン水和物、フェキソフェナジン塩酸塩、クロナゼパム、 メロキシカム、レバミピド、酸化マグネシウム、トコフェロールニコ チン酸エステル、テルビナフィン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酪酸エ ステル、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、セファベン ピボキシル塩酸塩水和物、セフトレシ ピボキシル、ビベラシリ ンナトリウム、ミノサイクリン塩酸塩
28	男 40歳代	掌跖膿疱症	回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 掌跖膿疱症、ツベルクリン反応 陽性 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(452mg/ 日)、サンディミュ ン(300mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、カル シボトリオール、シクロスポリン
29	男 50歳代	肝機能異常	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽 性、C型肝炎抗体陽性 【既往歴】 慢性C型肝炎	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		ビリドキサルリン酸エステル水和物、アリスキレンフマル酸塩、 オルメサルタン メドキシミル、インダメシド、ヒドロコルチゾン酪 酸エステル、マキサカルシトール、白色ワセリン、ジフルブレド ナート
30	男 50歳代	γ-グルトアミルトランスフェラーゼ増加	未回復	280日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、B型肝炎 表面抗体陽性、B型肝炎コ ア抗体陽性、ツベルクリン反応 陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取	レミケード(350mg/ 日、ネオーラル 100mg/日、ナロー バンドUVB 100回 未満)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エス テルプロピオン酸エス、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エス テル、白色ワセリン、タクロリムス水和物
31	男 80歳代	間質性肺疾患	軽快	217日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、胃潰瘍、胃食道逆流 性疾患、良性前立腺肥大症、 間質性肺疾患、B型肝炎コア 抗体陽性 【治療歴-その他】 光線療法	チガソン 20mg/ 日、ナローバンド UVB(300回以上)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物、エトレチナート、カルシボ トリオール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、モメタゾンフランカル ボン酸エステル、尿素、ゲンタマイシン硫酸塩、フェキソフェナジ ン塩酸塩、シロドシン、ジスチグミン臭化物、プロピベリン塩酸 塩、ドキサゾシンメシル酸塩、メチルプレドニゾンコハク酸エス テルナド、プレドニゾン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、レ バミピド、オロパタジン塩酸塩、ラベプラゾールナトリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
32	男 60歳代	創傷感染	回復	275日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、胃炎、薬物過敏症、 造影剤アレルギー、水疱 【既往歴】 膿瘍、ブドウ球菌性敗血症、肺 高血圧症	チガソン、セレスタ ミン、メトレキ セート	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症	多臓器機能不 全症候群(なし)	ラベプラゾールナトリウム、プレドニゾン、オロパタジン塩酸塩、 バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤、アムロジピンベシル 酸塩、アジスロマイシン水和物、セフォチアム塩酸塩、イミペネム 水和物・シラスタチンナトリウム、クリンダマイシンリン酸エステ ル、バンコマイシン塩酸塩、セファゾリンナトリウム、メチルプレド ニゾンコハク酸エステルナト、セフメタゾールナトリウム、酢酸リ ンゲル液(ブドウ糖加)、術後回復液(2)、維持液(3)、ミノサイク リン塩酸塩
33	男 60歳代	ラクナ梗塞	回復	104日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症	ヒュミラ(40mg/ 日)、チガソン	ウステキスマブ(遺伝子組換え) ミノサイクリン塩酸塩	乾癬 ざ瘡		エビナスチン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキ サカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ナ ジフロキサシン
34	男 60歳代	肝機能異常	回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキスマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 抗生物質予防投与		ピリドキサルリン酸エステル水和物、ファモチジン
35	男 40歳代	肝機能異常	回復	28日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ヒュミラ(40mg/ 日)、エンブレル (25mg/日)、ネ オーラル(100mg/ 日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		プレドニゾン
36	男 60歳代	肺炎	未回復	308日後	【原疾患】 乾癬	レミケード	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、 スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト
37	女 80歳代	関節痛 炎症	回復 回復	2日後 2日後	【原疾患】 乾癬性関節症	ネリゾナ軟膏(3g/ 日)、チガソン (20mg/日)、ナロー バンドUVB(100 回未満)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ロキソプロフェンナトリウム水和物、マキサカルシトール、ベタメ タゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩、メト レキサート、レバミピド、セレコキシブ、プレドニゾン、葉酸、ニ ザチジン、レスタミンコーワ糖衣錠
38	男 40歳代	肝障害	回復	690日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ドボネックス	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
39	男 50歳代	グレーブス病	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 ツベルクリン反応陽性	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、マキサカルシトール、ジフルプレドナート
40	男 50歳代	蜂巣炎	軽快	127日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【既往歴】 リウマチ性多発筋痛	レミケード (400mg/日)、ネ オーラル(200mg/ 日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ピソプロロールフマル酸塩、オルメサルタン　メドキシミル、イコサ ペント酸エチル、ジフルプレドナート、マキサカルシトール、セファ ゾリンナトリウム、レボフロキサシン水和物
41	男 60歳代	乾癬	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ざ瘡様皮膚炎 【既往歴】 脳梗塞 【治療歴-その他】 光線療法	チガソン(10- 30mg/日)、メトレ キサート(7.5mg/ 日)、シクロスポリ ン、レミケード (390mg/日)、ドボ ネックス軟膏(2g/ 日)、デルモベート 軟膏(1g/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトレキサート、オルメサルタン　メドキシミル、アムロジピンベシ ル酸塩、クロビドグレル硫酸塩、ロキシスロマイシン、ナジフロキ サシン、ミノサイクリン塩酸塩、カルシポトリオール、クロベタゾール プロピオン酸エステル
42	男 40歳代	発熱	軽快	165日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード (300mg/日)、チガ ソン(40mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、 マキサカルシトール、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、アセトアミノフェン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
43	男 40歳代	急性膵炎 憩室炎	回復 軽快	264日後 283日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 【既往歴】 腎機能障害、毛包炎	レミケード [®] (700mg/ 日)、ネオーラル (300mg/日)、ネ オーラル(200mg/ 日)、ネオーラル (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ファモチジン、ペボタスチンベシル酸塩、オロパタジン塩酸塩、ヒ ドロキシジン [®] バモ酸塩、ジフルコルトロン吉草酸エステル、カルシ ボトリオール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、クロベタゾ ン酪酸エステル、ジメチルイソプロピルアズレン、ナジフロキサシ ン、ナファモスタットメシル酸塩、スルバクタムナトリウム・セフォペ ラゾンナ、アムロジピンベシル酸塩、スピロノラクトン、イルベサル タン、ラベプラゾールナトリウム、アテノロール、レボフロキサシ ン水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、メトロニダゾール、酪 酸菌製剤
44	男 60歳代	緑内障 肺の悪性新生物	未回復 回復	25日後 270日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患 【併用療法】 肺切除	レミケード (400mg/日)、UV B	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		ペボタスチンベシル酸塩、セチリジン塩酸塩、ジフロラゾン酢酸エ ステル、マキサカルシトール、サリチル酸
45	女 30歳代	胃腸炎	回復	119日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 鉄欠乏性貧血	エクラークリーム、 ナローバンドUVB (100-200回未 満)、エキシマ (100回未満)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ビタミンA 油、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、タカルシトール水和 物、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、プレドニゾン 酢酸エステル、クリンダマイシンリン酸エステル、ヘパリン類似物 質、ロラタジン、乾燥硫酸鉄 ⁽³⁾
46	男 50歳代	血中ブドウ糖減少 胃腸炎	回復 回復	73日後 393日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、甲状腺機能亢進症 【併用療法】 光線療法、光線療法	デルモベートスカ ルプローション、リ ンデロンゾル、ジ フラル、デルモ ベート軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ウレパールクリーム、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、ジフロラゾン酢酸エステル、クロベタゾールプロピオン酸エ ステル
47	女 50歳代	間質性肺疾患	回復	217日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陰性、高血 圧、糖尿病、非定型マイコバク テリア感染		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、エビナスチン塩酸塩
48	男 60歳代	高血圧	回復	248日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高尿酸血症 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード (300mg/日)、ツム ラ紫雲膏(2-3g/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、カンデサルタン シレキセチル・アムロジビ 、アロプリノール
49	女 80歳代	肝障害	軽快	0日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝機能異常 【治療歴-その他】 紫外線療法	レミケード (194.4mg/日)、ネ オーラル(200mg/ 日)、チガソン (20mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトー ル、イソニアジド、カルシボトリオール、酪酸プロピオン酸ヒドロコ ルチゾン
50	男 60歳代	脳出血	死亡	70日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症、アルコール性肝硬 変、高血圧、神経症、背部痛	ネオーラル (200mg/日)、ネ オーラル(150mg/ 日)、ネオーラル (100mg/日)、アン テベート(適量/ 日)、オキサロー ル軟膏(適量/ 日)、オキサロー ルローション(適量 /日)、ヒルドイドソ フト	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	脳出血(あり)	アロチノロール塩酸塩、クアゼバム、リルマザホン塩酸塩水和 物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、エバスチン、 クロチアゼバム
51	男 30歳代	急性膵炎	軽快	244日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、高尿酸血症、ツベ ルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取	チガソン(50mg/ 日)、ダイアコート 軟、ネオーラル (200g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルプレドナート、カルシボトリオール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
52	男 60歳代	肺の悪性新生物	不明	468日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、狭心症、胃食道逆流 性疾患、胃潰瘍、不眠症、一 過性脳虚血発作、酒さ、高脂 血症、ツベルクリン反応陽性	アンテベート(1g/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、リファンピシン、エトレチナート、ジフルコルトロン吉 草酸エステル、デブロドンプロピオン酸エステル、クラリスロマイ シン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、アスピリン、オメ プラゾール、チザニジン塩酸塩、ゾルピデム酒石酸塩、ジルチア ゼム塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、プレドニゾン、ロスバス タチンカルシウム、セチリジン塩酸塩、エチゾラム、モサプリドク エン酸塩水和物、ニコランジル、トリメプチンマレイン酸塩、シメチ コン
53	男 40歳代	視床下部一下垂体障害 血中コルチコトロピン異常 コルチゾール減少	不明 回復 回復	121日後 121日後 121日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、高脂血症、胃食道逆 流性疾患 【既往歴】 上気道の炎症、単純ヘルペ ス、片頭痛、痔核 【治療歴-その他】 扁桃摘出	レミケード (340mg/回)、ヒュ ミラ(80mg/回)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		シクロスポリン、カンデサルタン シレキセチル、アトルバスタチン カルシウム水和物、オメプラゾール、モサプリドクエン酸塩水和 物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシト ール、葛根湯、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、レボセチリジン 塩酸塩、デブロドンプロピオン酸エステル、プレドニゾン、ロキ ソプロフェンナトリウム水和物、大腸菌死菌、ジフルコルトロン吉 草酸エステル、バラシクロビル塩酸塩、エトレチナート
54	男 40歳代	自殺既遂	死亡	64日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎不全、高血圧 【治療歴-その他】 腹膜透析、光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	自殺既遂(あり)	オロパタジン塩酸塩、ホモコロルシクリジン塩酸塩、クロベタゾー ルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、モメタゾンフラン カルボン酸エステル
55	男 50歳代	肝機能異常	軽快	26日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 脂肪肝、高血圧、爪の障害 【治療歴-その他】 アルコール摂取	レミケード(425mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、ネ オーラル(250mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		イソニアジド
56	男 50歳代	蜂巣炎	回復	265日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血 症、腰部脊柱管狭窄症、脂肪 肝 【既往歴】 蜂巣炎、十二指腸潰瘍 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ネオーラル (200mg/日)、ネ オーラル(150mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		リマプロスト アルファデクス、メコバラミン、テルミサルタン、ベタ メタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、シ クロスポリン、アロプリノール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、セ フカペン ビボキシル塩酸塩水和物、セファゾリンナトリウム
57	男 70歳代	胃癌	回復	1113日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症、 脂質異常症、ツベルクリン反応 陽性 【既往歴】 胃癌 【治療歴-その他】 胃切除 【併用療法】 心筋血流スキャン、コンピュー タ断層撮影	チガソン(20mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		アトルバスタチンカルシウム水和物、ピリドキサルリン酸エステ ル水和物、テルミサルタン、アスピリン・ダイアルミネート、フレカ イニド酢酸塩、カルシボトリオール、フルオシノニド、尿素、ビタミ ンA油、ロスバスタチンカルシウム
58	女 50歳代	骨転移	不明	56日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、高血 圧、高脂血症、C型肝炎、肝炎 ウイルスキャリアー 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	ヒュミラ(40mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、デル モベート軟膏(適 量/日)、ロコイド 軟膏(適量/日)、 10%サリチル酸ワ セリン(適量/日)、 デルモベートスカ ルプローション(適 量/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ニフェジピン、テルミ サルタン、ウルソデオキシコール酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
59	男 60歳代	中咽頭扁平上皮癌 処置後瘻孔	回復したが後遺症あり 不明	314日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肺炎腫、アルコール性肝炎、ツ ベルクリン反応陽性 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 光線療法、元タバコ使用者、ア ルコール摂取	レミケード (400mg/日)、ネ オーラル(不明/ 日)、チガソン(不 明/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール
60	男 40歳代	腎結石症	未回復	279日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 尿管結石症、腎嚢胞	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クラリスロマイシン、ロキシプロフェンナトリウム水和物、カルボシ ステイン、鎮咳配合剤(1)、麦門冬湯、タクロリムス水和物、ジフ ルブレドナート、マキサカルシトール
61	男 50歳代	帯状疱疹	回復	66日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧	オキサロール軟 膏、デルモベート 軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、バラシク ロビル塩酸塩
62	男 80歳代	間質性肺疾患 血管炎 膠原病	死亡 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 心筋梗塞、狭心症、高血圧、 高脂血症、インターフェロンγ 応答測定陽性 【既往歴】 心筋梗塞 【併用療法】 酸素療法、呼吸療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	間質性肺疾患 (あり)	イソニアジド、クロビドグレル硫酸塩、ラベプラゾールナトリウム、 ジルチアゼム塩酸塩、ニフェジピン、ニトログリセリン、シクロスポ リン、オロパタジン塩酸塩、ジフルブレドナート、フルドロキシコル チド、タカルシトール水和物、メチルブレドニゾロン、シクロホス ファミド水和物
63	男 50歳代	肝機能異常	軽快	280日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、離人感・現実感消失 障害、統合失調症、脂肪肝、 肥満	ヒュミラ(40mg/ 日)、シクロスポリ ン(ネオーラル、 150mg/日)、シク ロスボリン(ネオー ラル、250mg/ 日)、シクロスポリ ン(ネオーラル、 300mg/日)、アダ リムマブ(40mg/2 週)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ミルタザピン	乾癬		カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、マキサカルシトール、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、炭酸リ チウム、アルブラゾラム、ニトラゼバム
64	男 30歳代	上咽頭炎	回復	33日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽性 【併用療法】 光線療法、光線療法	プロベト(6g/日)、 オキサロール(5g/ 日)、マイザー (10F/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		セフテラム、ピボキシル、アセトアミノフェン、ボビドンヨード、ミチ グリニドカルシウム水和物、非ピリン系感冒剤(2)、デキストロメ トルファン臭化水素酸塩水和物、リン酸コデイン100倍散NEA C、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物、マキサ カルシトール、ジフルブレドナート
65	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	111日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 間質性肺疾患	ブシラミン、 Vitamin D3	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アロプリノール	乾癬		
66	男 60歳代	血中クレアチニン増加	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、心房細動、 心不全、高尿酸血症、B型肝炎 炎コア抗体陽性	ステロイド、オキサ ロール軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、酪酸プロピオン酸ヒ ドロコルチゾン、エビナスチン塩酸塩、白色ワセリン
67	女 60歳代	腸炎 肺炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 子宮平滑筋腫、高脂血症、肝 嚢胞、円形脱毛症、色素沈着 障害 【治療歴-その他】 タバコ使用者	アンテベート軟膏 (適量)、プロベト軟 膏(適量)、オキサ ロール軟膏(適 量)、親水軟膏(適 量)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベボタステンベシル酸塩、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、 マキサカルシトール、タクロリムス水和物、フルオシノニド、カル プロニウム塩化物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、 ジフルコルトロン吉草酸エステル、ドンペリドン、ビフィズス菌製剤 (4)、ラベプラゾールナトリウム、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ ンタマイシ、ロキシスロマイシン、垂鉛華、フラジオマイシン硫酸 塩・メチルブレドニゾ、フルバスタチンナトリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
68	男 50歳代	γ-グロタミルトランスフェラーゼ増加	回復	197日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脂漏性皮膚炎、紅色陰癬、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 タンニング		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		マキサカルシトール、タカルシトール水和物、ジフルブレドナー ト、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エス テル、ケトコナゾール、クリンダマイシンリン酸エステル、ナジフロ キサシン
69	男 50歳代	肝機能異常	軽快	112日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取	ヒュミラ(40mg/ 日)、チガソンカプ セル(20mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオー ル、ウルソデオキシコール酸
70	男 40歳代	肺炎 気管支炎	回復 回復	1057日後 1057日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 季節性アレルギー 【既往歴】 喘息		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、ロラタジン、鎮咳配合剤(1)、ロキソプロフェ ンナトリウム水和物、セファケン ビボキシル塩酸塩水和物、サル メテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、モンテルカストナトリ ウム、ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ、レボセチリジン 塩酸塩、アンブロキシール塩酸塩、プロカテロール塩酸塩水和 物、チベジジンヒベンズ酸塩
71	男 60歳代	膵癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型 肝炎表面抗体陽性、B型肝炎 コア抗体陽性 【既往歴】 甲状腺機能亢進症、胆石症 【併用療法】 紫外線療法、紫外線療法	チガソン(10mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ ス、ミノサイクリン塩酸塩、ブレドニゾン
72	男 70歳代	胃腸出血	軽快	357日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、慢性腎臓 病、脂漏性皮膚炎、ツベルクリ ン反応陽性、僧帽弁閉鎖不全 症 【併用療法】 光線療法、止血	レミケード(300mg/ 日)、ヒュミラ (45mg/日)、オキ サロール(10μg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ケトコナゾール、シルニジピン、ドキサソジンメシル酸塩、バルサル タン・アムロジピンベシル酸塩配合、ボリスチレンスルホン酸ナ トリウム、ロスバスタチンカルシウム、アロプリノール、アゼラスチ ン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ヘパリン類似 物質、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エ ステル
73	男 60歳代	間質性肺疾患 肝機能異常 肺炎 多形紅斑	回復 軽快 回復 回復 回復	176日後 176日後 175日後 971日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脂肪肝		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) トスフロキサシントシル酸塩水和物 ミノサイクリン塩酸塩 アシクロビル	乾癬 間質性肺疾患 間質性肺疾患 間質性肺疾患		タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、アジスロマイシン水和 物、マキサカルシトール、ベタメタゾン吉草酸エステル、酪酸プロ ピオン酸ヒドロコルチゾン、ジフロラゾン酢酸エステル、カルシボト リオール水和物・ベタメタゾンジ、オセルタミビルリン酸塩、スルビ リン水和物
74	男 60歳代	感染性皮膚嚢腫	軽快	195日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、胃潰瘍、不眠症、変 形性脊椎症 【既往歴】 心筋梗塞、脳梗塞、アルコー ル性肝炎、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 外科手術 【併用療法】 冠動脈形成、切開排膿	レミケード(400mg/ 日)、リウマトレック ス(6mg/週)、ボル タレンSR(75mg/ 日)、ロキソニン (180mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		アスピリン、カンデサルタン シレキセチル、セレコキシブ、テブレ ノン、オロバタジン塩酸塩、オメプラゾール、ベタメタゾン酪酸エス テルプロピオン酸エス、ソルビデム酒石酸塩、フルニトラゼバム、 シクロスボリン、マキサカルシトール、ファモチジン、ブレドニゾ ン、リルマザホン塩酸塩水和物、クロビドグレル硫酸塩、セフジニ ル
75	女 50歳代	亜急性甲状腺炎	回復	268日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病	ネオーラルカプセ ル(100mg/日)、 ネオーラルカプセ ル(150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトホルミン塩酸塩、カルシボトリオール、クロベタゾールプロピ オン酸エステル
76	男 70歳代	結腸癌	死亡	477日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、良性前立腺肥大症、 インターフェロンγ応答測定陽 性、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法、タバコ使 用者、アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	結腸癌(あり)	メトトレキサート、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ヘ パリン類似物質、タカルシトール水和物、葉酸、エトレチナート、 イソニアジド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
77	男 50歳代	肝障害 胆嚢ポリープ	回復 不明	77日後 28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、痛風、肝臓血管腫、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取	メントレキセート (2.5mg/w)、チガソ ン(10mg/日)、フォ リアミン散(10mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、白色ワセリン、ニフェジピン、オルメサルタン・メドキシミル・アゼルニジ、アロプリノール
78	男 60歳代	肺の悪性新生物 播種性血管内凝固	未回復 死亡	784日後 1046日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、間質性肺疾患、腎不全、そう痒症、十二指腸潰瘍、狭心症、高血圧、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 透析	アンテベート軟膏 (2g/日)、ヒルドイド ソフト(2g/日)、アレ ジオン(20mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	播種性血管内 凝固(あり)	アルファカルシドール、クロビドグレル硫酸塩、アスピリン、ランソプラゾール、アムロジピンベシル酸塩、アゼルニジピン、沈降炭酸カルシウム、アメジニウムメチル硫酸塩、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、フェキシフェナジン塩酸塩、ナルフラフィン塩酸塩、フルオシノニド、亜鉛華軟膏<蜂>、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タカルシトール水和物、ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、尿素、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、レボフロキサシン水和物
79	男 40歳代	憩室炎	回復	162日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性腎臓病、ループス様症候群 【既往歴】 糖尿病 【併用療法】 透析	レミケード (450mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		セベラマー塩酸塩、炭酸ランタン水和物、アスピリン、ペラプロストナトリウム、カンデサルタン シレキセテル、マキサカルシトール、セファクロル
80	男 60歳代	中耳炎	回復	18日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(350mg/ 日)、ヒュミラ (40mg/日)、ネ オーラル(250mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスロリン、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、トスフロキサシントシル酸塩水和物
81	女 30歳代	無菌性髄膜炎 グレーブス病	回復 不明	70日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 多発性硬化症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール
82	女 70歳代	腎盂腎炎	軽快	14日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 腎盂腎炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
83	男 60歳代	KL-6増加	回復	177日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性気管支炎、不眠症、ツベルクリン反応陽性	ONTO1959(10mg/ 日、試験:プラセボ の可能性あり)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン・メドキシミル、オルメサルタン・メドキシミル・アゼルニジ、ソルビデム酒石酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和、滋陰降火湯、エビナスチン塩酸塩
84	女 60歳代	軽躁 胆嚢癌	軽快 死亡	215日後 448日後	【原疾患】 乾癬、乾癬性紅皮症 【合併症】 気管支拡張症、肺結核、肝炎ウイルスキャリアー、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 PUVA、非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水	乾癬性紅皮症 予防	胆嚢癌(あり)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、レボセチリジン塩酸塩、ヒドロキシジン塩酸塩、メキサジン、オロバタジン塩酸塩、ピリドキサルリン酸エステル水和物、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ジフルブレドナート、ベボタチンベシル酸塩、炭酸リチウム、オランザピン、フルニトラゼパム、クエチアピンフマル酸塩、クアゼパム、ロラゼパム、トリアゾラム、ハロペリドール、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ピコスルファートナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン、センノシド、炭酸水素Na・無水リン酸二水素Na、レボフロキサシン水和物、ランソプラゾール、ジクロフェナクナトリウム、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ、セフトジジム水和物、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)、ブドウ糖、ナファモスタットメシル酸塩、メロベネム水和物
85	男 50歳代	高カリウム血症	未回復	21日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、不安障害 【治療歴-その他】 紫外線療法、PUVA	レミケード (500mg/日)、リウ マトレックスカプセ ル(6mg/週)、メト トレキセート錠 (5mg/週)、フォリ アミン錠(5mg/週)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、パロキセチン塩酸塩水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
86	女 40歳代	末梢性浮腫 肝機能異常	回復 回復	7日後 7日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 紫外線療法	チガソン(40mg/ 日)、アンテベート 軟膏、オキサロー ル軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		
87	男 60歳代	膀胱癌	回復	895日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肺気腫、ツベルクリン 反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取、タ バコ使用者 【併用療法】 光線療法	チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		メトキサレン、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジ、ベタメタ ゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
88	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	6日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 直腸癌、間質性肺疾患 【アレルギー歴】 季節性アレルギー		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、オロ パタジン塩酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ、レ ボフロキサシン水和物、メロベナム水和物、エトレチナート
89	男 60歳代	心筋梗塞	回復	198日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、胃食道逆 流性疾患、ツベルクリン反応陽 性 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 ステント留置	レミケード(インフリ キシマブ)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マ キサカルシトール、オロパタジン塩酸塩、イソニアジド、ピリドキ サルリン酸エステル水和物
90	女 30歳代	好酸球性肺炎	軽快	167日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩、プレドニゾン吉草酸エ ステル酢酸エステル、アジスロマイシン水和物
91	女 50歳代	蜂巣炎	軽快	28日後	【原疾患】 乾癬性関節症	ヒュミラ(40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) モメタゾンフランカルボン酸エステル	乾癬性関節症 乾癬性関節症		レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ベタメタゾン酪酸 エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール、サリチル酸、メト トレキサート
92	男 60歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	回復	106日後	【原疾患】 乾癬性関節症、掌跖膿疱症 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、B型肝炎 コア抗体陽性、関節痛、脂 質異常症 【既往歴】 顔面麻痺	チガソン(10mg/ 日)、ロキソニン (180mg/日)、ピオ チン、チガソン (10mg/日)、ピオチ ン、モメタゾンフラ ンカルボン酸エス テル軟膏、カルシ ボトリオール軟 膏、シクロスポリン (180mg/日 (3mg/kg/日))	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ピオチン、モメタゾンフランカルボン酸エステル、カルシボトリオー ル、イソニアジド、ジアフェニルスルホン、レボフロキサシン水和 物、葉酸、メトトレキサート
93	男 30歳代	肝機能異常	回復	101日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	乾癬性関節症 乾癬性関節症		葉酸、ドンペリドン
94	男 70歳代	敗血症 大腸菌性肺炎 白血球数減少	死亡 死亡 未回復	197日後 197日後 197日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 結核、前立腺癌 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	敗血症(あり)、 大腸菌性肺炎 (あり)	クロベタゾールプロピオン酸エステル、カルシボトリオール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
95	男 50歳代	大腸ポリープ	回復	75日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 便秘、うつ病、脂肪肝、糖尿病 網膜症 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法 【併用療法】 胃腸内視鏡による治療	アンテベート軟膏 (適量)、アズノー ル軟膏(適量)、プ ロトピック軟膏(適 量)、ドボネックス 軟膏(適量)、ヒルド イドソフト軟膏(適 量)、サリチル酸 (適量)、親水軟膏 (適量)、ウレバー ルクリーム(適 量)、ネリゾナユニ バーサルクリーム (適量)、ボンアル ファクリーム(適 量)、オイラックスH クリーム(適量)、 ヒュミラ(アタリム マブ)(80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ビタミンA油、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物、アムロジピンベシル酸塩、アテノロール、ベザフィブラート、酸化マグネシウム、テブレノン、ファモチジン、センノシド、メトホルミン塩酸塩、シタグリブチンリン酸塩水和物、ヘパリン類似物質、エビナスチン塩酸塩、トラゾドン塩酸塩、アルブラゾラム、レボメプロマジンマレイン酸塩、プロメタジン塩酸塩、モサプリドクエン酸塩水和物、デュロキセチン塩酸塩、フルニトラゼパム、オランザピン、スルピリド、クエチアピン fumarate、ペロスピロン塩酸塩水和物、トリアゾラム
96	男 50歳代	肝障害	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、 高尿酸血症、脂肪肝 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(400mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトトレキサート、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン、シタグリブチンリン酸塩水和物、グリメピリド、ロスバスタチンカルシウム、フェブキソスタット、アログリブチン安息香酸塩、メトホルミン塩酸塩
97	女 40歳代	卵巣上皮癌	回復	4日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、アルコール摂取 【併用療法】 卵管卵巣摘除、子宮摘出	オキサロールロー ション、チガソン 20mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、マキサカルシトール
98	男 70歳代	結腸癌	回復	409日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、ファムシクロビル、ビダラビン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、メコバミン、アタリムマブ(遺伝子組換え)
99	男 30歳代	感染性腸炎	軽快	194日後	【原疾患】 膿疱性乾癬	レミケード(380mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、チガソ ン(60mg/日)、ネ オーラル(100mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、タカルシトール水和物、ベボタスチンベシル酸塩、ホスホマイシンナトリウム
100	男 50歳代	蜂巣炎 感染性皮膚嚢腫	回復 回復	6日後 196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 狭心症、ツベルクリン反応陽性 【アレルギー歴】 薬物過敏症、造影剤アレルギー 【併用療法】 腫瘍切除		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アスピリン、シロスタゾール、ビタバスタチンカルシウム、カルベジロール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、セファゾリンナトリウム
101	男 30歳代	丹毒	回復	49日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、足部白癬、陰部ヘルペス、ツベルクリン反応陽性、副腎腺腫 【既往歴】 メラノサイト性母斑 【治療歴-その他】 光線療法、外科手術	チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ルリコナゾール、ベボタスチンベシル酸塩、バラシクロビル塩酸塩、ファロベネムナトリウム水和物、デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール、亜鉛華、セフジニル、ゲンタマイシン硫酸塩、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、ヒドロコルチゾン
102	男 60歳代	浮動性めまい 嘔吐	回復 回復	106日後 106日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、中耳炎	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日)、ネ オーラル(125mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ラノコナゾール、デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール、亜鉛華、アトルバスタチンカルシウム水和物、カルボシステイン、アンプロキソール塩酸塩、デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物、ルリコナゾール、セフジニル

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
103	女 70歳代	乳癌 肺炎	回復 死亡	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎障害		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	肺炎(あり)	シクロスボ [®] リン
104	男 50歳代	蜂巣炎	回復	97日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 光線療法、光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アジスロマイシン水和物、耐性乳酸菌製剤(3)、エビナスチン塩 酸塩、ベタメタゾン 酪酸エステルプロピオン酸エス
105	男 40歳代	半月板損傷	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 軟骨疾患		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
106	男 70歳代	免疫グロブリンG4関連疾患	回復	441日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、大動脈解離 【既往歴】 心筋梗塞、白内障、脳出血 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード (360mg/日)、マイ アロン軟膏(適 量)、オキサロー ル(適量)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド
107	男 50歳代	蜂巣炎 腎盂腎炎 腸閉塞 蜂巣炎	回復 回復 回復 回復	323日後 666日後 1171日後 1171日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、腎結石 症 【治療歴-その他】 尿路結石除去	デルモベートク リーム(5g/日)、外 用PUVA(総照射 回数:不明)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、マキサカルシトール、ジフルプレドナート、アムロ ジピンベシル酸塩、バルサルタン、アロプリノール、フェキシフェ ナジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、セファゾリ ンナトリウム、セフカベン ビボキシル塩酸塩水和物、セフトリア キソンナトリウム水和物、ドリベネム水和物、レボフロキサシン水 和物
108	男 70歳代	結腸癌	不明	300日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 腸切除		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、プロチゾラム、フルニトラゼラム、ヘパリン 類似物質、クアゼハム、ラベプラゾールナトリウム
109	男 70歳代	肝機能異常	軽快	196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 痛風、ツベルクリン反応陽性、 アルコール性肝疾患 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法、アル コール摂取	ドボネックス軟膏 (1g/日)、オキサ ロール軟膏(1g/ 日)、デルモベート 軟膏(1g/日)、ア ンテベート軟膏 (1g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド ペンフォチアミン・B6・B12配合剤(1 フェブキソスタット	乾癬 予防 予防 痛風		ファモチジン
110	男 50歳代	B型肝炎	未回復	186日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 紫外線療法	オキサロール(投 与量不明)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		デキサメタゾンプロピオン酸エステル、クリンダマイシンリン酸エ ステル、ソビクロン、エチゾラム、ヘパリン類似物質
111	男 40歳代	皮膚有棘細胞癌	回復	238日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、腎障害、 肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 PUVA 【併用療法】 透析	レミケード(400mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、シクロ スポリン(50- 300mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		タクロリムス水和物、ベタメタゾン 酪酸エステルプロピオン酸エ ス、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ポリエチレン樹脂・流動 パラフィン、フルドロキシコルチド
112	女 30歳代	マイコプラズマ感染 レンサ球菌感染	回復 回復	629日後 629日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法	ネオーラル(75mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、フェキシソフェナジン塩酸塩、タカルシトール水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
113	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	72日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、喘息、不整脈、高尿酸血症、白癬感染		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、プテナフィン塩酸塩、ジフルプレドナート
114	男 70歳代	急性リンパ性白血病	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症、腰部脊柱管狭窄症 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 紫外線療法、元タバコ使用者	ヒルドイドソフト軟膏(2回/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	心筋梗塞(なし)	タカルシトール水和物、フシジン酸ナトリウム、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、プレドニゾン、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液、リマブロスト アルファデクス、レバミピド、ラベプラゾールナトリウム、アロプリノール、フェブキシスタット、ダサチニブ水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
115	男 70歳代	腎盂腎炎	回復	195日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎硬化症、肺気腫 【既往歴】 腎盂腎炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メキタジン、ジフルコルトロン吉草酸エステル、カルシボトリオール、サリチル酸、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール
116	女 70歳代	皮膚有棘細胞癌	不明	168日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、糖尿病、糖尿病性腎症、心筋梗塞 【治療歴-その他】 タバコ使用者	リンデロンDPゾル、ニゾールローション	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ケトコナゾール	乾癬 乾癬		インスリン アスバルト(遺伝子組換え)、一硝酸イソソルビド、ピオグリタゾン塩酸塩、アスピリン、カンデサルタン シレキセチル・アムロジピ、パロキセチン塩酸塩水和物、シルニジピン、ボリスチレンスルホン酸カルシウム
117	男 70歳代	関節炎	不明	280日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽性、関節炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	くも膜下出血(なし)	イソニアジド、ウルソデオキシコール酸
118	男 40歳代	虫垂炎	回復	70日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 過角化、肝炎ウイルスキャリアー、C型肝炎抗体陽性 【治療歴-その他】 紫外線療法 【併用療法】 虫垂切除		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		サリチル酸絆創膏、クロベタゾン酪酸エステル
119	男 50歳代	播種性血管内凝固 血小板数減少 下痢 肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型	未回復 未回復 不明 未回復	不明 不明 384日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型肝炎表面抗原陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【併用療法】 生検、治療的塞栓術		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	出血、多臓器機能不全症候群(なし)	シクロスボリン、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、デキサメタゾンプロピオン酸エステル、エンテカビル水和物
120	男 50歳代	Cー反応性蛋白増加 気胸	未回復 不明	91日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽性、糖尿病、慢性腎臓病 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 血液透析	オキサロール	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド
121	女 70歳代	肝障害 脂肪肝	回復 回復	23日後 23日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、インターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 結核	ネオーラル(100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 予防		アトルバスタチンカルシウム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
122	男 60歳代	血小板数減少	未回復	112日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロン γ 応答測定陽性、糖尿病、脂肪肝 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 抗生物質予防投与		マキサカルシトール、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
123	男 60歳代	肺炎	回復	351日後	【原疾患】 乾癬	ネオーラル (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール
124	男 60歳代	肺炎	回復	351日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息、インターフェロン γ 応答測定陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 結核、B型肝炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、ウルソデオキシコール酸、タカルシトール水和物、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タクロリムス水和物
125	男 70歳代	血中 β -D-グルカン増加	回復	210日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 B型肝炎	レミケード (300mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステル、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、フルコナゾール
126	女 40歳代	細菌性関節炎 敗血症	回復 回復	245日後 245日後	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 変形性関節症 【治療歴-その他】 PUVA、紫外線療法	レミケード(250mg/日)、ヒュミラ (80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬	死亡(なし)	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、アルクロメタゾンプロピオン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セファゾリンナトリウム、セファクロル、メロペネム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、リネゾリド、アセトアミノフェン、セクキヌマブ(遺伝子組換え)
127	男 50歳代	薬物性肝障害	未回復	70日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、高血圧 【治療歴-その他】 光線療法、アルコール摂取	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフロラゾン酢酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル
128	男 60歳代	前立腺炎	回復	264日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、腎障害	ネオーラルカプセル50mg(100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、オロパタジン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩
129	男 60歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	276日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 紫外線療法、タバコ使用者	ネオーラル、チガソン(30mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		血圧降下剤、クロベタゾールプロピオン酸エステル、白色ワセリン、マキサカルシトール
130	男 70歳代	クレブシエラ菌性肺炎	軽快	628日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、胃潰瘍、不整脈 【既往歴】 心筋梗塞 【治療歴-その他】 紫外線療法	チガソン(75mg/週)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、クロベタゾールプロピオン酸エステル、アスピリン、オルメサルタン メドキシミル、アブリンジン塩酸塩、アトルバスタチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、インスリンリスプロ(遺伝子組換え)、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)、イソニアジド、セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
131	男 70歳代	尿管癌	回復	787日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 鉄欠乏性貧血、末梢性ニュー ロパチー、眼球乾燥症、肝炎 ウイルスキャリアー、ツベルク リン反応陽性、B型肝炎表面 抗体陽性、B型肝炎コア抗体 陽性 【既往歴】 胃癌、肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 胃手術、光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フマル酸第一鉄、メコバミン、レバミピド、モサプリドクエン酸塩 水和物、ランソプラゾール、ヒアルロン酸ナトリウム、カルシボトリ オール、インフルエンザHAワクチン
132	女 80歳代	脂漏性皮膚炎 膠原病 光線過敏性反応	軽快 軽快 軽快	357日後 357日後 357日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、 イソニアジド、カルシボトリオール、ベタメタゾン、オロパタジ ン塩酸塩
133	男 50歳代	発疹 発熱 肺炎 心不全	回復 回復 回復 不明	3日後 3日後 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、蜂巣 炎、高血圧、糖尿病、脂肪肝、 狭心症 【治療歴-その他】 紫外線療法、アルコール摂取	ネオーラル	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	乾癬 発疹		セファゾリンナトリウム、カルシボトリオール、ベタメタゾン酪酸エ ステルプロピオン酸エス
134	男 40歳代	脳梗塞	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性	アレグラ錠 (120mg/日)、ネリ ソナ軟膏(適量/ 日)、オキサロール 軟膏(適量/日)、 ハイドロコートン注 (2ml/回/日)、レミ ケード(400mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
135	男 70歳代	間質性肺疾患	未回復	249日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽 性、ツベルクリン反応陽性、高 血圧、高脂血症、糖尿病、間 質性肺疾患 【既往歴】 大動脈瘤 【治療歴-その他】 紫外線療法	ヒュミラ(40mg/ 日)、ボンアルファ ハイ軟膏、アンテ ベート軟膏、アレ ロックOD錠(10mg/ 日)、アレジオン錠 (40mg/日)、ドボ ネックス軟膏、マイ ザー軟膏、インフ リキシマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベボタスチンベシル酸塩、イソニアジド、エトレチナート、ウルソデ オキシコール酸
136	男 60歳代	糖尿病	軽快	281日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽 性、高血圧、高脂血症、イン ターフェロンγ応答測定陽性 【治療歴-その他】 光線療法	ヒュミラ(80mg/ 日)、アレジオン (20mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		メトホルミン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、タカル シトール水和物、イソニアジド、血圧降下剤、インスリン デグル デク(遺伝子組換え)、インスリン アスバルト(遺伝子組換え)
137	女 70歳代	敗血症 尿路感染 播種性血管内凝固	死亡 死亡 死亡	71日後 71日後 73日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 線維筋痛、肥大型心筋症、高 血圧、高脂血症、骨粗鬆症、 不眠症、高尿酸血症、洞性頻 脈、便秘、アレルギー性皮膚 炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	献血グロベニン-I (5g/100mL/日)、 プレドニン錠 (65mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	乾癬 線維筋痛	敗血症(あり)	ブレガバリン、エチゾラム、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮 膚抽出液、エルデカルシトール、プロチゾラム、ロスバスタチンカ ルシウム、フェブキソスタット、シベンゾリンコハク酸塩、センソシ ド、レボセチリジン塩酸塩、ピソプロロールフマル酸塩、ミノドロ ン酸水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
138	男 50歳代	遠隔転移を伴う直腸S状結腸癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、胃腸障害 【既往歴】 痔核 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取、紫外線療法、紫外線療法	ビタミンD3軟膏、 ステロイド軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン インフリキシマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		エトレチナート、ラクトミン
139	男 60歳代	動脈閉塞性疾患	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 動脈閉塞性疾患、動脈硬化症、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、C型肝炎抗体陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
140	男 40歳代	舌扁平上皮癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール、マキサカルシトール
141	男 30歳代	薬剤逆説反応	軽快	不明	【原疾患】 乾癬、乾癬性関節症 【既往歴】 網膜剥離、白内障	レミケード、レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		マキサカルシトール、ジフルブレドナート、サリチル酸
142	女 不明	死亡	死亡	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)		死亡(あり)	
143	女 20歳代	帯状疱疹	回復	208日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アトピー、季節性アレルギー、アトピー性皮膚炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェキソフェナジン塩酸塩、d-クロロフェニラミンマレイン酸塩、スプラタストシル酸塩、ジフルブレドナート、白色ワセリン、クロベタゾールプロピオン酸エステル、ヒドロコロチゾン酪酸エステル
144	男 70歳代	間質性肺疾患 肺扁平上皮癌	不明 未回復	301日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 狭心症、B型肝炎表面抗体陽性、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性、膠原病、慢性心不全 【既往歴】 結核、口唇および口腔内癌 【治療歴-その他】 心臓ペースメーカー挿入、光線療法、タバコ使用者	チガソン(10mg/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、イソニアジド
145	女 60歳代	うつ病	未回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 便秘、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 B型肝炎	レミケード (200mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、ジフルコルトロン吉草酸エステル、マキサカルシトール、酸化マグネシウム、センノシド
146	女 60歳代	蜂巣炎 蜂巣炎 粘膜皮膚カンジダ症 レンサ球菌性敗血症	軽快 軽快 回復 不明	566日後 1140日後 1147日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、喘息、関節炎、肥満	ヒュミラ(80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール、フルドロキシコルチド、クロベタゾールプロピオン酸エステル、サリチル酸、ルリコナゾール、ドキサゾシンメシル酸塩、アンブロキシール塩酸塩、モンテルカストナトリウム、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、テオフィリン、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン
147	男 60歳代	甲状腺機能低下症	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、慢性B型肝炎、自己免疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 光線療法	チガソン、アンテベート、オキサロール	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
148	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬	レミケード、ヒュミ ラ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
149	男 60歳代	頰天疱瘡	回復	758日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、心筋梗塞、 糖尿病性腎症、ツベルクリン反 応陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		プレドニゾン、シクロスポリン、マキサカルシトール、ジフルプレ ドナート、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、ニコチン酸アミ ド、ミノサイクリン塩酸塩、メチルプレドニゾンコハク酸エステル ナト、エソメプラゾールマグネシウム水和物
150	女 80歳代	圧迫骨折 転倒	未回復 不明	171日後 171日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝炎ウイルスキャリア ー、ツベルクリン反応陽性、 B型肝炎表面抗体陽性	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (100mg/日)、マイ ザー(2-3g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール、マキサカルシトール
151	男 80歳代	リンパ腫	不明	952日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 インターフェロンγ 応答測定陽 性 【既往歴】 前立腺癌 【治療歴-その他】 PUVA	レミケード (100mg/日)、ネ オーラル(200mg/ 日)、チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルプレドナート
152	女 60歳代	肝障害	回復	329日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、高血 圧、子宮平滑筋腫、低悪性度 卵巣腫瘍、不眠症、肝機能異 常 【既往歴】 凍瘡 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ヒュミラ(40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		セレコキシブ、カルシボトリオール、ジフルプレドナート、レバミピ ド、グリチロン錠、オロパタジン塩酸塩、トリアゾラム、ウルソデオ キシコール酸、オキサトミド、エビナスチン塩酸塩、ヘパリン類似 物質、タカルシトール水和物、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ ン酸エス、トコフェロール・ビタミンA油
153	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、B型 肝炎表面抗体陽性、C型肝炎 抗体陽性 【既往歴】 大動脈解離 【治療歴-その他】 光線療法	ノバルティスの治 験	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
154	男 70歳代	胃癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝機能異常、高尿酸 血症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アロプリノール、イミダフェナシン、アムロジピンベシル酸塩、ジゴ キシン、エブレノン、ウルソデオキシコール酸
155	女 60歳代	帯状疱疹	軽快	230日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 痔核、膵憩室、脂肪肝、血管 腫 【治療歴-その他】 光線療法、光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン、タカルシトール水 和物、デキサメタゾン吉草酸エステル、プレドニゾン吉草酸エ ステル酢酸エステル、タクロリムス水和物、メコバロミン、アセトア ミノフェン、レバミピド、プレガバリン、ジメチルイソプロピルアズレ ン、ゲンタマイシン硫酸塩、アシクロビル
156	男 50歳代	肺炎	回復	164日後	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 腎不全、骨壊死、高血圧、骨 粗鬆症、心不全、糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患	レミケード、レミ ケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、ベタメタゾンリン酸エステ ルナトリウム、ジフルプレドナート、プレドニゾン
157	男 60歳代	前立腺癌	回復	392日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肝炎ウイルスキャリア ー、ツベルクリン反応陽性、 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性	ヒュミラ(40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
158	男 70歳代	肝細胞癌	不明	1036日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性、C型肝炎抗体陽性、肝炎ウイルスキャリアー 【治療歴-その他】 PUVA、PUVA、元タバコ使用者、アルコール摂取	ボンアルファハイ軟膏(5g/日)、ボンアルファハイローション(2g/日)、ドボネックス軟膏(3g/日)、デルモベート軟膏(2g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ウルソデオキシコール酸、イソニアジド、ベニジピン塩酸塩、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)
159	男 50歳代	胃癌	不明	638日後	【原疾患】 乾癬	ヒュミラ(80mg/2週)、シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
160	男 30歳代	胃癌	軽快	381日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法 【併用療法】 光線療法	ネオーラル(200mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、タカルシトール水和物、ジフルコルトロン吉草酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン
161	男 70歳代	食道癌	未回復	302日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 前立腺癌、帯状疱疹 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		カルシボトリオール、ヘパリン類似物質、レボセチリジン塩酸塩
162	男 60歳代	間質性肺疾患	回復	861日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、胃炎、高脂血症	レミケード(370mg/日)、ヒュミラ、ネオーラル(100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェブキソスタット、フェノフィブラート、フルバスタチンナトリウム、イルソグラジンマレイン酸塩
163	男 60歳代	間質性肺疾患	不明	196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血症、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エゼチミブ、カンデサルタン シレキセチル、ベンズブロマロン
164	男 70歳代	胃癌	回復	1007日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード(5mg/kg/日)、メトトレキサート、シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、プラバスタチンナトリウム、ニフェジピン、イソニアジド、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール
165	女 不明	乾癬	不明	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 脊椎靱帯骨化症	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
166	男 80歳代	胃癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、IgA腎症 【治療歴-その他】 紫外線療法、元タバコ使用者、アルコール摂取 【併用療法】 血液透析	ヒュミラ(40mg/日)、オキサロール軟膏(2g/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、フェキソフェナジン塩酸塩
167	男 70歳代	喉頭癌	回復	352日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 腎癌 【治療歴-その他】 タバコ使用者	ボンアルファハイローション、アンテベート軟膏	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
168	男 40歳代	肺炎	回復	381日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 光線療法	レミケード (400mg/日)、ヒュ ミラ(80mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール
169	男 70歳代	間質性肺炎患	不明	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、脂質代 謝障害、心筋梗塞、B型肝炎 表面抗体陽性、B型肝炎コア 抗体陽性、狭心症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトホルミン塩酸塩 ビルダグリブチン グリメピリド	乾癬 2型糖尿病 2型糖尿病 2型糖尿病		クロビドグレル硫酸塩、オロパタジン塩酸塩、レボセチリジン塩酸 塩
170	女 80歳代	間質性肺炎患	不明	386日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、脳梗塞 【既往歴】 骨盤骨折		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		シクロスボリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ビタ ミン剤、レボセチリジン塩酸塩、エトドラク、レバミピド
171	男 60歳代	食道扁平上皮癌	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 背部痛、高尿酸血症 【既往歴】 肺炎、鉄欠乏性貧血、肺炎腫 【治療歴-その他】 PUVA、タバコ使用者、アル コール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール、マキサカルシトール、ベ タメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン、ロキシプロフェンナトリ ウム水和物、イソニアジド、リン酸ピリドキサルカルシウム、ヒ ドロコルチゾン酪酸エステル、アセトアミノフェン
172	男 70歳代	リンパ節結核	回復	55日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 播種性結核、肺外結核、2型 糖尿病 【治療歴-その他】 結核、アルコール摂取、タバコ 使用者	ヒュミラ(アダリブマ ブ)、ヒュミラ(アダ リブマブ)、ヒュミラ (アダリブマブ)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
173	男 80歳代	膵癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	ネオーラル (100mg/日)、シク ロスボリン (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アスピリン リバーロキサバン	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルシボトリオール
174	女 80歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	死亡(あり)	
175	男 40歳代	潜伏結核	軽快	719日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 皮脂欠乏性湿疹 【治療歴-その他】 PUVA	ヒュミラ(40mg/ 日)、ネオーラル (50)(200mg/ 日)、ネオーラル (50)(100mg/ 日)、ネオーラル (50)(50mg/日)、 ネオーラル(50) (100mg/日)、ネ オーラル(50) (50mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、ジフルブレドナート、レボ セチリジン塩酸塩、ヘパリン類似物質、ヒドロコルチゾン酪酸エス テル、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
176	男 50歳代	虫垂炎	回復	196日後	【原疾患】 乾癬性関節症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ベボタスチンベシル酸塩
177	男 50歳代	紅斑 類天疱瘡 末梢性浮腫	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 C型肝炎、C型肝炎抗体陽性		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール
178	女 60歳代	双極性障害	未回復	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【既往歴】 感情障害		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
179	男 60歳代	アテローム塞栓症 腎結石症	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脳梗塞、痛風	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 抗生物質予防投与		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
180	女 20歳代	稽留流産	不明	147日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、マキサカルシトール
181	男 50歳代	腎明細胞癌	回復したが後遺症あり	651日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、糖尿病 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【併用療法】 紫外線療法	シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配、フロセミド、フェブキシソスタット、ドキサゾシンメシル酸塩、アムロジピンベシル酸塩、インスリン アスハバルト(遺伝子組換え)
182	男 70歳代	髄膜腫	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
183	男 50歳代	急性肺炎 胸水	回復 軽快	175日後 175日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
184	男 50歳代	喉頭癌	回復	1082日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、家族性危険因子	ウステキヌマアブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		
185	女 50歳代	心筋梗塞	死亡	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 腎不全 【既往歴】 肺炎、白内障 【併用療法】 腹膜透析	エンブレル (25mg、2回/週)、 ネオーラルカプセル50mg(200mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症	心筋梗塞(あり)	オロパタジン塩酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル、マキサカルシトール、亜鉛華、尿素、ヘパリン類似物質、腹膜透析液(5-2)、ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)
186	男 60歳代	敗血症 細菌性肺炎 多臓器機能不全症候群	回復 回復 回復	26日後 23日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タカルシトール水和物
187	男 60歳代	肺の悪性新生物	不明	299日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、腎機能障害、高尿酸血症、間質性肺疾患、腎結石症、副腎石灰化、肝囊胞、慢性甲状腺炎、変形性関節症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェブキシソスタット、ロスバスタチンカルシウム、リラゲルチド(遺伝子組換え)、レボセチリジン塩酸塩
188	男 70歳代	結腸癌第2期	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法	ネオーラル (100mg/日)、チガソン(10-30mg)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、エナラプリルマレイン酸塩、アテノロール
189	男 50歳代	認知症	未回復	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
190	女 60歳代	非定型マイコバクテリア感染	軽快	1074日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 C型肝炎 【併用療法】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、カルプロニウム塩化物
191	男 60歳代	肝癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 紫外線療法	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		レボセチリジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキサカルシトール、イソニアジド、アダリムマブ(遺伝子組換え)、カルシボトリオール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
192	男 60歳代	前立腺癌	未回復	1239日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	シクロスポリン (200mg/日)	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルプレドナート、カルシボトリオール、マキサカルシトール、フルオシノニド、ビタミンA油
193	男 30歳代	蜂巣炎	軽快	649日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 アトピー、蜂巣炎		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ベボタステンベシル酸塩、フェキシフェナジン塩酸塩、プレドニゾン、マキサカルシトール、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、ヘパリン類似物質、ヒドロコルチゾン酪酸エステル
194	男 80歳代	前立腺癌	不明	736日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高脂血症、高尿酸血症、ツベルクリン反応陽性、インターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 肺炎、結核、胆嚢炎、胆石症 【治療歴-その他】 PUVA、PUVA、光線療法		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、タカルシトール水和物、オロパタジン塩酸塩、シルニジピン、インダバミド、アロプリノール、フェノフィブラート、グアナベンズ酢酸塩、イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水
195	男 70歳代	潜伏結核	軽快	224日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
196	女 30歳代	エプスタイン・バーウイルス感染	回復	90日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 てんかん		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ゾニサミド、ルフィナミド、フェニトイン、バルプロ酸ナトリウム、ラモトリギン
197	女 60歳代	KL-6増加	回復	868日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、糖尿病、B型肝炎表面抗体陽性、皮膚カンジダ		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		エトレチナート、エトドラク、レバミピド、エビナスチン塩酸塩、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、ヘパリン類似物質、白色ワセリン、メコバラミン、エルデカルシトール、マキサカルシトール、ケトコナゾール、スルファジアジン銀
198	男 40歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬	死亡(あり)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、マキサカルシトール
199	男 70歳代	細菌性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肥満、糖尿病、高血圧、肝硬変、肝炎ウイルスキャリアー、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【併用療法】 紫外線療法、PUVA	エトレチナート	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
200	女 不明	死亡	死亡	不明			ウステキスマブ(遺伝子組換え)		死亡(あり)	
201	男 30歳代	血中ブドウ糖変動	回復	1183日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 2型糖尿病、腎症、糖尿病性ニューロパシー		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、メトホルミン塩酸塩、インスリン デテムル(遺伝子組換え)、ボグリボース、メトレキサート、葉酸、セレコキシブ、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
202	女 50歳代	手根管症候群	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
203	女 50歳代	神経膠腫	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキスマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
204	男 50歳代	脳梗塞	回復	1414日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不整脈、高血圧、高尿酸血症 【治療歴-その他】 肥満、タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エトレチナート、メトトレキサート、葉酸、オロパタジン塩酸塩、テルミサルタン、アロプリノール
205	男 40歳代	憩室炎	回復	13日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 過敏性腸症候群、高血圧、高尿酸血症、不眠症 【既往歴】 腸憩室		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アジルサルタン、メダゼパム、ラモセトロン塩酸塩、フェブキソスタット
206	男 70歳代	間質性肺炎患	軽快	278日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
207	男 60歳代	肺炎	回復	769日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベニジピン塩酸塩、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
208	男 20歳代	扁平上皮癌	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1 アダリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 メトトレキサート シクロスポリン	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬		サラゾスルファピリジン
209	女 50歳代	耳帯状疱疹	軽快	822日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 サルコイドーシス、ツベルクリン反応陽性	ネオーラル (100mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		タカルシトール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、モメタゾンフランカルボン酸エステル
210	男 40歳代	呼吸困難	回復	427日後	【原疾患】 乾癬、乾癬性関節症 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		エバスタチン、フェキシフェナジン塩酸塩、リマプロスト アルファデクス
211	男 70歳代	膿疱性乾癬 乾癬	軽快 不明	27日後 27日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 脊椎靱帯骨化症、糖尿病、高血圧、結核、不眠症、胃炎、発疹 【既往歴】 結腸癌 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ソビクロン、ファモチジン、ミグリトール、カンデサルタン シレキセチル、シタグリブチンリン酸塩水和物、イソニアジド、カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジ、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、エビナスチン塩酸塩
212	男 60歳代	肺結核	回復	1428日後	【原疾患】 乾癬	インフリキシマブ、 シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
213	女 50歳代	蜂巣炎	回復	576日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、精神症状、パーキンソン病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルバマゼピン、炭酸リチウム、ピペリدين塩酸塩、ロフラゼパ酸エチル、スルトブリド塩酸塩、マキサカルシトール、白色ワセリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
214	女 60歳代	蜂巣炎	回復	415日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核 【併用療法】 光線療法	ヒュミラ(40mg/日)、シクロスポリン(100～250mg/日)、シクロスポリン(150mg/日)、チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
215	女 40歳代	再発子宮頸部癌	回復	208日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 全身性エリテマトーデス 【既往歴】 脳梗塞、結核、子宮頸部癌 【治療歴-その他】 外科手術、麻酔、アルコール 摂取、タバコ使用者 【併用療法】 放射線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス、イソ ニアジド、マキサカルシトール、クロベタゾン酪酸エステル、メトク ロプラミド、プレドニゾン、ジフェンヒドラミン塩酸塩、アスピリン・ ダイアルミネート、酸化マグネシウム、アズレンスルホン酸Na水 和物・L-グルタ、ピダラビン、アルファカルシドール、カルボプラ チン、ファモチジン、グラニセトロン塩酸塩、デキサメタゾンリン酸 エステルナトリウム、生理食塩液、ブドウ糖、酢酸リンゲル液
216	高齢者	間質性肺疾患	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
217	女 50歳代	性器出血	回復	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			クロベタゾールプロピオン酸エステル、白色ワセリン、フラジオマ イシン硫酸塩・メチルプレドニゾ、タクロリムス水和物、フルオロメ トロン、アダバレン、オロパタジン塩酸塩
218	男 80歳代	腹膜炎 敗血症 播種性血管内凝固 胃穿孔 敗血症性ショック	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	48日後 48日後 48日後 48日後 48日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 認知症、ヘルペス後神経痛 【既往歴】 帯状疱疹、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 紫外線療法	セレコックス (100mg×2回/ 日)、ネオーラル (150mg/日)、ネ オーラル(100mg/ 日)、リリカ(75mg/ 日)、リリカ(25mg/ 日)、バルトレック ス(1000mg×3回/ 日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	敗血症(あり)、 播種性血管内 凝固(あり)、胃 穿孔(あり)、敗 血症性ショック (あり)、腹膜炎 (あり)	メマンチン塩酸塩、テブレノン、ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合 剤(4)
219	女 60歳代	重症筋無力症	未回復	504日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 ドライアイ、創傷、関節脱臼、 耐糖能障害、高コレステロー ル血症 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 家族性危険因子、タバコ使用 者 【アレルギー歴】 過敏症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジフルブレドナート、カルシボトリオール、尿素、ピリドスチグミン 臭化物、ランソプラゾール
220	女 50歳代	甲状腺機能低下症	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、色素沈着障害、ツ ベルクリン反応陽性、不眠症 【既往歴】 喘息、マイコプラズマ性肺炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【アレルギー歴】 動物アレルギー		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ロスバスタチンカルシウム、UNKNOWNDRUG、防風通聖散
221	女 50歳代	乏突起神経膠腫	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肝機能検査異常		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
222	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	539日後	【原疾患】 乾癬 【併用療法】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		タカルシトール水和物、ヘパリン類似物質
223	男 60歳代	間質性肺疾患	回復	606日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患	ヒュミラ、ヒュミラ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
224	女 70歳代	結腸癌 肝転移	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、狭心症、糖 尿病性腎症	マイザー軟膏 (1g)、フルメタロー ション(1.6g)、マイ ザー軟膏(3.75g)、 フルメタローション (2g)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	結腸癌(あり)、 肝転移(あり)	ジフルブレドナート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
225	男 不明	前立腺癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
226	男 50歳代	胃癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬	ヒュミラ、ネオーラル、レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
227	男 40歳代	肺扁平上皮癌	回復	921日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症	レミケード (300mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ロスバスタチンカルシウム
228	女 30歳代	早産	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
229	男 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 紫外線療法、タバコ使用者	インフリキシマブ、 シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェノフィブラート
230	男 70歳代	息詰まり	死亡	414日後	【合併症】 高血圧 【既往歴】 脳梗塞		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)		息詰まり(あり)	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジ、アムロジピンベシル酸塩
231	男 70歳代	脳血栓症	軽快	42日後	【合併症】 高血圧、高脂血症、狭心症 【既往歴】 虫垂炎、腹膜炎、椎間板突出、不整脈、胆管結石、黄斑症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			酸化マグネシウム、アムロジピンベシル酸塩、大建中湯
232	男 60歳代	閉塞性細気管支炎	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
233	新生児	早産児	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
234	男 60歳代	腸炎	回復	3日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 骨壊死、糖尿病、高血圧、高尿酸血症 【治療歴-その他】 白内障手術、アルコール摂取、タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		レバミピド、レボセチリジン塩酸塩、ジクロフェナクナトリウム、アロプリノール、テルミサルタン、シルニジピン、オメプラゾール、アレンドロン酸ナトリウム水和物
235	男 50歳代	間質性肺疾患 気胸 急性呼吸不全	死亡 死亡 死亡	不明 210日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、慢性腎臓病、脊椎靱帯骨化症、脂質異常症、高尿酸血症、間質性肺疾患、肥満 【治療歴-その他】 脊椎手術	チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	乾癬	間質性肺疾患(あり)、気胸(あり)、急性呼吸不全(あり)	ペボタステンベシル酸塩、dークロルフェニラミンマレイン酸塩、ピオグリタゾン塩酸塩、パクロフェン、アロプリノール、ブラバスタチンナトリウム
236	女 60歳代	外科手術	軽快	581日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
237	男 40歳代	筋膿瘍	回復	689日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 高尿酸血症、高血圧		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
238	男 不明	前立腺癌	未回復	458日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 不眠症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、前立腺生検、光線療法	ネオーラル	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		オロパタジン塩酸塩、ヒドロキシジンバモ酸塩、エチゾラム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
239	男 80歳代	虫垂癌	死亡	364日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	虫垂癌(あり)	クロピドグレル硫酸塩、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 配、フロセミド、スピロノラクトン、ゾルピデム酒石酸塩、ロベラミド 塩酸塩、酪酸菌製剤
240	男 60歳代	胆管癌 胃癌	不明 不明	1590日後 1590日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 大動脈弁狭窄 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	シクロスポリン、イン フリキシマブ、イン フリキシマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
241	女 70歳代	死亡 上咽頭炎	死亡 不明	170日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症、白内障		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ベタメタゾン・dークロルフェニラミンレ	乾癬 乾癬	死亡(あり)	オロパタジン塩酸塩、ロスバスタチンカルシウム、オクトチアミン・ B2・B6・B12配合剤
242	女 30歳代	IgA腎症	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 アルコール摂取、非タバコ使用 者	インフリキシマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		イソニアジド
243	男 70歳代	顔面麻痺	回復	21日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、ツベ ルクリン反応陽性、高血圧、高 尿酸血症 【既往歴】 B型肝炎	ネオーラル (200mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	乾癬 肝炎ウイルスキャリアー		アムロジピンベシル酸塩、フェブキソスタット
244	男 70歳代	結腸癌 直腸癌	軽快 軽快	898日後 898日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		シクロスポリン、カルシポトリオール、ベタメタゾン酪酸エステルブ ロビオン酸エス、ヘパリン類似物質
245	男 70歳代	大腸ポリープ	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
246	男 30歳代	意識消失 痙攣発作 交通事故 熱傷	不明 不明 不明 不明	241日後 不明 241日後 不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 乾癬、アルコール摂取、タバコ 使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン	乾癬 乾癬		スルファメトキサゾール・トリメトプリム
247	男 50歳代	肺炎	回復	194日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、糖尿病、高血 圧、血管炎 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		レボセチリジン塩酸塩、ヘパリン類似物質、エピナスチン塩酸塩
248	男 60歳代	結腸癌	不明	1393日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、高尿酸血 症、頭痛		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ミチグリニドカルシウム水和物、セリブロロール塩酸塩、ピオグリ タゾン塩酸塩、アロプリノール、オルメサルタン　メドキシミル、ロ キソプロフェンナトリウム水和物
249	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	192日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エピナスチン塩酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル、ヘパ リン類似物質、ベタメタゾン酪酸エステルブロビオン酸エス、白色 ワセリン、ジフルコルトロン吉草酸エステル
250	男 70歳代	結腸癌	回復	205日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、慢性胃炎、喘息 【治療歴-その他】 PUVA、アルコール摂取、元タ バコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	レミケード、ヒュミ ラ、モーラス、ベニ シリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン　メドキシミル、ランソプラゾール、モンテルカスト ナトリウム、アンブロキシオール塩酸塩、ブデソニド・ホルモテロー ルフマル酸塩水和、フェキシフェナジン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
251	女 40歳代	肝硬変	回復	1268日後	【合併症】 糖尿病、シェーグレン症候群、 自己免疫性甲状腺炎、肝酵素 異常、自己免疫性肝炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ、乾燥甲状腺、インスリ ン グラルギン(遺伝子組換え)
252	女 70歳代	急性胆嚢炎	回復	1343日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
253	男 70歳代	直腸癌	未回復	61日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 便秘		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		酸化マグネシウム、ピコスルファートナトリウム水和物
254	男 60歳代	小細胞肺癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病 【治療歴-その他】 血液透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	肺の悪性新生 物	
255	男 60歳代	好酸球性肺炎	未回復	29日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高尿酸血症、腎機能障害、タ バコ使用者、付合い程度の飲 酒者、肥満、肺炎腫、背部痛 【既往歴】 B型肝炎、心筋梗塞 【治療歴-その他】 血管ステント挿入		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ブレガバリン	乾癬 背部痛		シンバスタチン、アロプリノール、アテノロール、ファモチジン、カ ンデサルタン シレキセチル、ワルファリンカリウム
256	男 60歳代	直腸癌	回復	467日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロタミトン、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ
257	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
258	男 70歳代	食道癌	不明	311日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 アルコール性肝疾患、アル コール症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、非タバコ使用 者	シクロスポリン (CyA)100mg/日、 ヒュミラ40mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
259	男 60歳代	結腸腺癌	未回復	1701日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
260	男 70歳代	動脈閉塞性疾患 急性腎障害	死亡 死亡	14日後 14日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 動脈硬化症	チガゾン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	動脈閉塞性疾 患(あり)、急性 腎障害(あり)	
261	女 不明	内出血 肺炎	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
262	女 50歳代	蜂巣炎 敗血症性ショック	死亡 死亡	87日後 88日後	【原疾患】 乾癬、膿疱性乾癬 【合併症】 てんかん、統合失調症、蜂巣 炎 【既往歴】 壊死性筋膜炎、続発性副腎皮 質機能不全、深部静脈血栓 症、インフルエンザ、インフル エンザ性肺炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	蜂巣炎(あり)、 敗血症性ショッ ク(あり)	人免疫グロブリン
263	女 80歳代	クロストリジウム菌性胃腸炎	回復	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬	レクチゾール、シ クロスポリン、イン フリキシマブ、アダ リムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		メトレキサート、スルファメトキサゾール・トリメプリム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
264	男 60歳代	急性呼吸不全 肺炎	回復 回復	700日後 696日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、甲状腺機能低下症、 鉄欠乏性貧血 【既往歴】 食道癌		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		乾燥甲状腺、テルミサルタン、トラセミド、ヘパリン類似物質、オ ロバタジン塩酸塩、クエン酸第一鉄ナトリウム
265	男 70歳代	胃癌	回復	567日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、肺炎腫 【既往歴】 ヘリコバクター感染、管内乳頭 粘液性腫瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		モメタゾンフランカルボン酸エステル、タカルシトール水和物、チ オトロピウム臭化物水和物、シクレソニド、テルミサルタン、アム ロジピンベシル酸塩
266	男 60歳代	肺炎	回復	1266日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、慢性閉塞性 肺疾患 【治療歴-その他】 紫外線療法	ネオーラル(100- 200mg/日)、チガ ソン(20-40mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アジスロマイシン水和物、スルバクタムナトリウム・アンピシリン ナト、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウ
267	男 60歳代	非定型マイコバクテリア肺炎 脳梗塞	軽快 回復したが後遺症あり	1285日後 1375日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		メトレキサート、ファモチジン、オロバタジン塩酸塩、葉酸
268	女 80歳代	骨折	回復	不明	【合併症】 肺線維症 【既往歴】 高血圧		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
269	男 70歳代	基底細胞癌	不明	1666日後	【原疾患】 乾癬	メトレキサート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エビナスチン塩酸塩、マキサカルシトール、クロベタゾールプロピ オン酸エステル、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
270	男 70歳代	血管免疫芽球形T細胞性リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病、ストレス心筋 症、慢性閉塞性肺疾患		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アスピリン ニフェジピン	乾癬		
271	男 70歳代	リウマチ性多発筋痛	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 肺の悪性新生物		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、プレニゾロン
272	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
273	男 70歳代	脳出血	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	脳出血(あり)	
274	女 80歳代	胃癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	胃癌(あり)	
275	男 70歳代	胸水	回復	1904日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 腎機能障害		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド
276	男 70歳代	後天性表皮水疱症	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 紫外線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		クロベタゾールプロピオン酸エステル
277	男 40歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
278	男 60歳代	形質細胞性骨髄腫	未回復	1272日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧	チガソン(40mg/ 日)、ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ヒドロコルチゾン酪酸エステル、タカルシトール水和物、マキサカルシトール、イソニアジド
279	男 50歳代	骨盤痛 末梢腫脹	回復 回復	473日後 496日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
280	成人	圧迫骨折	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
281	男 40歳代	筋肉痛 悪心 嘔吐 傾眠 頭痛 感覚鈍麻	回復 回復 回復 回復 回復	0日後 0日後 0日後 0日後 1日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
282	男 60歳代	蜂巣炎 筋膿瘍	未回復 不明	434日後 511日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高血圧、高尿酸血症、 甲状腺機能低下症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アカルボース、アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン、アロプリノール、レボチロキシナトリウム水和物、リナグリプチン
283	男 50歳代	フルニエー壊疽 毛細血管漏出症候群 慢性腎臓病 糖尿病 C型肝炎	不明 不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 C型肝炎、肛門性器疣贅、慢性 腎臓病、糖尿病、毛細血管 漏出症候群		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1 アダリムマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬		
284	男 60歳代	直腸S状結腸癌	未回復	119日後	【原疾患】 乾癬	光線療法	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		ニフェジピン、アビキサバン、オルメサルタン　メドキシミル、シクロスポリン
285	男 60歳代	遠隔転移を伴う前立腺癌	不明	969日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン　メドキシミル、シルニジピン、シタグリプチンリン酸塩水和物、ミグリトール
286	男 50歳代	副鼻腔炎	回復	42日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 副鼻腔炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ヘパリン類似物質、レボセチリジン塩酸塩
287	女 70歳代	白血球数減少	回復	204日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
288	男 50歳代	小腸癌 肝転移 リンパ節転移	未回復 未回復 未回復	1118日後 1205日後 1193日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【既往歴】 C型肝炎	ネオーラル、レミ ケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 バルサルタン ランソプラゾール	乾癬 乾癬 高血圧		
289	女 40歳代	乳癌	未回復	2063日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
290	男 70歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
291	男 60歳代	胃癌	未回復	283日後	【原疾患】 乾癬	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
292	男 40歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	596日後	【原疾患】 乾癬性関節症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
293	男 60歳代	肝細胞損傷	回復	28日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高脂血症 【既往歴】 肝障害、代謝機能障害関連脂 肪肝炎、肝障害、糖尿病、心 不全、肝転移、悪性新生物、 ウイルス感染、肝障害、肝酵 素異常、胆石症、胆道障害、 感染 【治療歴-その他】 アルコール摂取、タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ビタパスタチンカルシウム、クロピドグレル硫酸塩
294	女 50歳代	急性膵炎	死亡	713日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 多発骨折、脂肪肝 【既往歴】 アルコール性肝硬変 【治療歴-その他】 アルコール摂取、タバコ使用者	ドボネックス、ドボ ネックス、ネオーラ ル(100mg/日)、 ネオーラル	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	急性膵炎(あり)	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、フェキソフェナジン塩 酸塩、マキサカルシトール、モメタゾンフランカルボン酸エステ ル、ジフルブレドナート、オロパタジン塩酸塩、イソロイシン・ロイ シン・バリン、フロセミド、ファモチジン、リルマザホン塩酸塩水和 物
295	女 成人	子宮頸部癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
296	男 60歳代	類天疱瘡	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症、強皮骨膜症	methotrexate、 etretinate、 infliximab、 methotrexate、 etretinate、 infliximab	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
297	男 50歳代	乾癬性関節症	回復	42日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 タバコ使用者	メトレキサート、 インフリキシマブ、 アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
298	女 50歳代	虫垂癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
299	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 大動脈弁狭窄、虫垂炎	エトレチナート、エ トレチナート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アダリムマブ(遺伝子組換え)
301	女 60歳代	精神症状	未回復	7日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 精神障害 【既往歴】 双極性障害	チガソン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		炭酸リチウム、アロプリノール、ニトラゼパム、カルバマゼピン、 酸化マグネシウム、エソメプラゾールマグネシウム水和物
302	男 60歳代	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、脂質異常症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、クロベタゾールプロピオン酸エステル、マキ サカルシトール、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシ
303	男 80歳代	ブドウ球菌性敗血症 肺炎	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	ブドウ球菌性敗 血症(あり)、肺 炎(あり)	

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
304	男 70歳代	蜂巣炎 乾癬性紅皮症 膿疱性乾癬 尿路感染 術後創感染 尿管閉塞 水腎症	軽快 回復 回復 回復 軽快 不明 不明	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 変形性関節症、腎萎縮、腎結 石症、尿管結石症、肺障害、 尿路感染、腎盂炎、機能的単 腎 【既往歴】 結腸癌、白内障 【治療歴-その他】 アルコール摂取、結腸手術、 白内障手術、非タバコ使用者	ガスター-D (20mg/ 日)、アレロック (10mg/日)、ネリ ゾナ、アンテベ ート、キンダベ ート、フレドニ ゾロン (30mg/日)	ウステキスマブ (遺伝子組換え) セファゾリンナトリウム アンピシリンナトリウム タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ ト	乾癬 術後創感染 術後創感染 蜂巣炎		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、アルクロメタゾンプロピ オン酸エステル、乾燥甲状腺
310	男 60歳代	糖尿病	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、糖尿病		ウステキスマブ (遺伝子組換え) アムロジピンベシル酸塩 ビルダグリプチン	乾癬		
313	男 60歳代	肺炎	回復	231日後	【原疾患】 乾癬		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		セレコキシブ、エソメブラゾールマグネシウム水和物
314	男 60歳代	ラウナ梗塞	回復したが後遺症あり	16日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		カルベジロール、アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
315	男 70歳代	多形紅斑	回復	1787日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 神経皮膚炎、間質性肺炎患、 神経皮膚炎		ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		ジフロラゾン酢酸エステル、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、 カルシトトリオール水和物・ベタメタゾンジ、ヘパリン類似物質
316	男 60歳代	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬	ネオーラル	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		エソゾピクロン
318	男 70歳代	非ホジキンリンパ腫	不明	914日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 HTLV検査陽性	チガソン (10mg/ 日)	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		ベボタステンベシル酸塩
319	男 60歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肺気腫 【治療歴-その他】 紫外線療法	チガソン	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		エビナステン塩酸塩、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステ ル水和物、アスコルビン酸・パントテン酸Ca (1)
322	男 70歳代	線状IgA病	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 光線療法	adalimumab、 cyclosporin	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	乾癬		
323	男 60歳代	肝機能検査異常	回復	189日後	【原疾患】 乾癬		ウステキスマブ (遺伝子組換え) セレコキシブ	乾癬 関節痛		
325	男 60歳代	脳出血 塞栓性脳卒中	回復したが後遺症あり 回復したが後遺症あり	2322日後 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、心房細動	レミケード、イスコ チン	ウステキスマブ (遺伝子組換え) 血液凝固阻止剤	乾癬 心房細動		血圧降下剤
326	男 80歳代	結腸癌	未回復	561日後	【合併症】 肺気腫、良性前立腺肥大症 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキスマブ (遺伝子組換え) シクロスポリン デュスタステリド	良性前立腺肥大症		シロドシン、レボセチリジン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
327	男 60歳代	結腸癌	軽快	不明	【合併症】 HIV感染、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、脂質異常症、脂肪肝 【治療歴-その他】 アルコール摂取	ネオーラル、ネ オーラル、プレドニ ン(5mg/10mg/ 日)、ネシーナ (12.5mg/日)、ア マリール(0.5mg/ 日)、プレミネント 配合錠LD(1錠)、 アダラートCR (20mg/日)、メトグ ルコ(1000mg/ 日)、フェブリク (10mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ビタバスタチンカルシウム オロパタジン塩酸塩			
331	男 10歳代	腸潰瘍	回復	12日後			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
332	男 30歳代	乾癬性関節症	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
334	女 50歳代	突発性難聴	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
337	女 40歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 甲状腺障害、甲状腺機能低下 症、双極1型障害		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) レボチロキシナトリウム水和物	乾癬 甲状腺機能低下症		
344	男 40歳代	胃癌	未回復	1222日後	【原疾患】 乾癬	ネオーラル (150mg/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩、エトレチナート、メトレキサート、葉酸
345	男 60歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 蜂巣炎		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
349	男 40歳代	ウイルス性髄膜炎	回復	不明	【原疾患】 乾癬	infiximab、 infiximab	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
350	男 70歳代	腎癌 膵癌	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 類天疱瘡、爪の皮膚糸状菌 症、体部白癬、心房細動、高 血圧、高脂血症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アレンドロン酸ナトリウム水和物、ファモチジン、ニコチン酸アミ ド、ベタメタゾン、カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジ、プレ ドニゾン、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、カルシボトリ オール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
357	男 70歳代	前立腺癌	未回復	151日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 良性前立腺肥大症 【既往歴】 慢性B型肝炎、肝細胞癌 【治療歴-その他】 放射線療法、肝切除、光線療 法、高周波アブレーション、タ バコ使用者、アルコール摂取 【併用療法】 PUVA		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) エンテカビル水和物 シロドシン アムロジピンベシル酸塩 イソニアジド	乾癬 慢性B型肝炎 良性前立腺肥大症 高血圧 予防		
359	女 70歳代	意識消失	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 皮膚筋炎、心肥大、不整脈、 高血圧、肥大型心筋症、認知 症 【既往歴】 高脂血症、乾癬 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【アレルギー歴】 食物アレルギー	ネオーラル、チガ ソン、アレロック(2 錠/日)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		ジルチアゼム塩酸塩、ビソプロロール、プレドニゾン、アレンド ロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、シンバスタチン、 ラベプラゾールナトリウム、ケトプロフェン、ビソプロロールフマル 酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
360	男 50歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肺気腫 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩
364	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	1492日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オロパタジン塩酸塩
368	男 30歳代	血中非結合ビリルビン増加 赤血球増加症	回復 回復	196日後 112日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
375	男 40歳代	乾癬性関節症	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 肝機能異常	エンブレル、ヒュミ ラ、レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
379	男 50歳代	肝腺腫	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用		
380	男 70歳代	前立腺癌	不明	1436日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		
381	男 不明	脳梗塞	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 自己免疫性肝炎、肝硬変		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
384	女 60歳代	再発乳癌	未回復	2014日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 乳癌	レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
391	女 80歳代	再発肝癌	未回復	317日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 肝癌 【治療歴-その他】 肝臓手術		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
392	女 70歳代	乳癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症、乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン シクロスポリン メトトレキサート メトトレキサート エトレチナート エトレチナート	乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症 乾癬 乾癬性関節症		
394	男 70歳代	細菌性肺炎 肺膿瘍 医療機器関連感染	軽快 未回復 不明	48日後 45日後 不明	【原疾患】 乾癬性紅皮症 【合併症】 糖尿病、脂肪肝 【既往歴】 肺気腫 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性紅皮症		フェノフィブラート、エゼチミブ、トピロキソスタット、ビルダグリブチ ン・メトホルミン塩酸塩配合剤
399	男 80歳代	前立腺癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 悪性新生物		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン アダリムマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		
400	男 50歳代	瘻孔	未回復	不明	【合併症】 狭窄	アダリムマブ、イン フリキシマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
406	女 50歳代	代謝機能障害関連脂肪肝炎 肝硬変	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ゲセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル、カルシボトリ オール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル、メトホルミン 塩酸塩
416	男 60歳代	胆管細胞癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 胃癌、胆管拡張 【治療歴-その他】 癌手術		ゲセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬		
418	成人	肛門癌	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
429	男 70歳代	圧迫骨折	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
432	男 50歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エシタロプラムシュウ酸塩、ヒドロキシクロロキン硫酸塩、アテ ノロール、オメプラゾール、アムロジピンベシル酸塩
433	男 70歳代	帯状疱疹	回復	406日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 帯状疱疹、糖尿病、心筋虚 血、大動脈瘤 【併用療法】 紫外線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
435	男 40歳代	筋膿瘍	軽快	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
440	女 40歳代	血小板減少症	回復	不明	【原疾患】 乾癬	SECUKINUMAB、 ADALIMUMAB、 CYCLOSPORIN、 ETRETINATE	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
446	女 80歳代	腎性貧血 血小板数減少	軽快 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 慢性腎臓病、慢性胃炎、肺結 核 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	シクロスポリン、 フェノバル、デ パケン	ゲセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) フェキシフェナジン塩酸塩	乾癬 乾癬 乾癬		ワルファリンカリウム、ランソプラゾール、フロセミド、プロチゾラ ム、センナ・センナ実、フェブキソスタット
459	男 70歳代	腎炎	不明	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) ゲセルクマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症 乾癬性関節症		
461	男 60歳代	前立腺癌	未回復	553日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病、高脂血症、高血圧、 高尿酸血症、B型肝炎ウイル ス検査陽性、結核菌群検査陽 性	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
462	男 40歳代	糖尿病	回復	196日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		フェブキソスタット、ペリンドプリルエルブミン、ヒドロコルチゾン酪 酸エステル、ヘパリン類似物質
463	男 70歳代	膀胱癌	軽快	1216日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 狭心症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		デュタステリド、シロドシン、ブルリフロキサシン、オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、ピオグリタゾン塩酸塩、 フェノフィブラート、ランソプラゾール、イルソグラジンマレイン酸 塩、アスピリン、ニコランジル、ゾルピデム酒石酸塩
466	成人	リンパ腫	不明	不明		レミケード	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
467	男 50歳代	リンパ腫	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン セクヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
469	男 60歳代	レンサ球菌性毒素性ショック症候群	回復	1096日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 蜂巣炎、高血圧、狭心症 【併用療法】 紫外線療法	アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
474	男 70歳代	レジオネラ菌性肺炎	回復	265日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、ラクナ梗塞 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使用者 【アレルギー歴】 季節性アレルギー、植物アレルギー	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
479	男 50歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 乾癬	エトレチナート	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
481	男 30歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 深部静脈血栓症、ペーチェット症候群	ルミセフ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		エドキシバントシル酸塩水和物
496	女 不明	百日咳	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 無力症 【アレルギー歴】 過敏症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
498	男 70歳代	狭心症	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 疾患		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
500	男 30歳代	グレーブス病	回復	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 グレーブス病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		
502	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	不明	【原疾患】 乾癬性紅皮症 【治療歴-その他】 光線療法		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性紅皮症		
504	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 高血圧、腎結石症 【治療歴-その他】 タバコ使用者	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	乾癬性関節症		
509	男 70歳代	肝障害	軽快	1151日後	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		オルメサルタン　メドキシミル
524	女 70歳代	大動脈解離	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
529	女 40歳代	アナフィラキシー反応	不明	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え) セクキヌマブ(遺伝子組換え) プロダルマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬		
539	男 10歳代	入院	未回復	0日後	【原疾患】 自己免疫性腸症	ブレドニゾン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	自己免疫性腸症 自己免疫性腸症		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
540	男 40歳代	狭窄	回復	不明	【合併症】 クローン病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用 クローン病		アダリムマブ(遺伝子組換え)
548	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
549	男 60歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
550	男 40歳代	舌の悪性新生物、病期不明	回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
552	男 50歳代	脳の悪性新生物	回復	2047日後	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
566	男 30歳代	憩室炎	回復	14日後	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 過敏性腸症候群		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		その他のビタミン剤
575	成人	重症筋無力症	不明	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
579	女 60歳代	肺サルコイドーシス	軽快	212日後	【原疾患】 乾癬性関節症 【合併症】 慢性腎臓病、脂質異常症、骨 粗鬆症 【治療歴-その他】 糖尿病、胃癌、非タバコ使用 者、股関節形成	プレドニゾン (10mg)、アダリム マブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症		ブレガバリン、ランソプラゾール、アトルバスタチンカルシウム水 和物、フェブキシスタット、スボレキサント、ペロスビロン塩酸塩水 和物
593	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 非タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		セクキヌマブ(遺伝子組換え)
600	男 70歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 間質性肺疾患、大動脈瘤 【治療歴-その他】 外科手術	ヒュミラ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
612	男 70歳代	神経内分泌癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、糖尿病、胃潰 瘍、脳梗塞 【治療歴-その他】 透析		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	神経内分泌癌 (あり)	
613	女 70歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
615	女 70歳代	脳出血	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 パーチェット症候群		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	パーチェット症候群		
618	女 90歳代	急性心不全	軽快	不明	【原疾患】 膿疱性乾癬 【合併症】 慢性腎臓病、慢性心不全		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	膿疱性乾癬		酸化マグネシウム、スピロノラクトン、アゾセミド、センソノド、ニコ ランジル、硝酸イソソルビド
628	女 60歳代	炎症性腸疾患	未回復	不明	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
630	女 70歳代	サルコイドーシス	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 乾癬性関節症、肺サルコイ ドーシス、筋障害 【既往歴】 高血圧、緑内障 【治療歴-その他】 タバコ使用者	シクロスポリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
644	女 不明	百日咳	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 喘息		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		インフルエンザワクチン、ジフテリア破傷風混合トキソイド
651	女 40歳代	多発性硬化症	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
662	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	1日後	【原疾患】 乾癬 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ウステキヌマブ(遺伝子組換え) アブレミラスト	乾癬 乾癬		カンデサルタン シレキセチル
682	男 70歳代	胃癌第4期	未回復	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アスピリン、ピラスチン、ベニジピン塩酸塩、アトルバスタチンカル シウム水和物、ランソプラゾール、イコサペント酸エチル、ラクトミ ン
688	女 50歳代	口唇および口腔内癌	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 全身性剥脱性皮膚炎、骨形成 亢進 【併用療法】 光線療法	シクロスポリン、エ トレチナート、シク ロスボリン	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		アブレミラスト
731	男 20歳代	血便排泄	不明	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
734	男 60歳代	逆説的乾癬	回復	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 頭部乾癬疹	UNKNOWNDRUG	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		バルサルタン
745	男 60歳代	全身性剥脱性皮膚炎	軽快	不明	【原疾患】 乾癬 【既往歴】 血小板減少症、慢性腎臓病、 アレルギー性鼻炎	UNKNOWNDRUG 、シクロスポリン	グセルクマブ(遺伝子組換え) ウステキヌマブ(遺伝子組換え) チルドラキズマブ(遺伝子組換え) プロダルマブ(遺伝子組換え)	乾癬 乾癬 乾癬 乾癬		その他の外用薬、ルバタジンフマル酸塩、ベタメタゾン酪酸エ ステルプロピオン酸エステル、ジフルコルトロン吉草酸エステル、 カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステ ル、エトレチナート
762	女 70歳代	死亡	死亡	不明			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	死亡(あり)	
771	男 70歳代	前立腺癌	死亡	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬	前立腺癌(あり)	
772	男 70歳代	肺の悪性新生物	軽快	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
773	男 80歳代	胆管細胞癌	不明	不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 糖尿病		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
774	女 50歳代	結腸癌	軽快	不明	【原疾患】 乾癬		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
786	男 70歳代	食欲減退 体重減少	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 乾癬 【合併症】 高血圧、高尿酸血症		ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	乾癬		
826	女 10歳代	アナフィラキシー反応	不明	不明	【原疾患】 炎症性腸疾患 【合併症】 アトピー性皮膚炎 【既往歴】 片頭痛	メサラジン、ブレド ニゾロン、アダリム マブ(遺伝子組換 え)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	炎症性腸疾患		コルヒチン

副作用名は、MedDRA/J ver.28.0を使用
*)本剤および併用被疑薬を表示