

# テネリア錠20mg・40mg / テネリアOD錠20mg・40mg 副作用発現状況

集計対象:2012年9月10日 ~ 2022年3月31日

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
気管支炎			1	1	1	1
結膜炎			2	2	2	2
膀胱炎			5	5	5	5
胃腸炎			1	1	1	1
带状疱疹	1	1	6	6	7	7
感染	1	1			1	1
インフルエンザ			1	1	1	1
上咽頭炎			4	4	4	4
口腔カンジダ症			1	1	1	1
中耳炎			1	1	1	1
腹膜炎	1	1			1	1
肺炎	6	6	1	1	7	7
誤嚥性肺炎	2	2			2	2
急性腎盂腎炎	1	1			1	1
膿疱性皮疹	1	1			1	1
敗血症	2	2			2	2
敗血症性ショック	1	1			1	1
扁桃炎	1	1			1	1
結核	1	1			1	1
上気道感染			4	5	4	5
尿道炎			1	1	1	1
外陰部腔カンジダ症			1	1	1	1
細菌性肺炎	1	1			1	1
気道感染			1	1	1	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>50</b>
胆管癌	1	1			1	1
膀胱癌	2	2			2	2
乳癌	2	2			2	2
結腸癌	6	6			6	6
胆嚢癌	2	2			2	2
胃癌	4	4			4	4
リンパ腫	4	4			4	4
卵巣癌	1	1			1	1
膵癌	9	9			9	9
形質細胞性骨髄腫	1	1			1	1
直腸癌	1	1			1	1
肺の悪性新生物	3	3			3	3
脳新生物	1	1			1	1
唾液腺新生物			1	1	1	1
尿管新生物	1	1			1	1
肝癌	1	1			1	1
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
無顆粒球症	1	1			1	1
貧血			2	2	2	2
好酸球増加症	1	1			1	1
溶血性貧血	1	1			1	1
鉄欠乏性貧血			3	3	3	3
汎血球減少症	2	2			2	2
赤血球増加症			1	1	1	1
スルホヘモグロビン血症	1	1			1	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
薬物過敏症			1	1	1	1

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
過敏症			1	1	1	1
季節性アレルギー			1	1	1	1
<b>免疫系障害</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
下垂体卒中	1	1			1	1
<b>内分泌障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
脱水	1	1	2	2	3	3
糖尿病			1	1	1	1
コントロール不良の糖尿病			1	1	1	1
糖尿病性ケトアシトシス	3	3			3	3
電解質失調			1	1	1	1
高アンモニア血症	1	1			1	1
高コレステロール血症			1	1	1	1
高血糖	3	3	3	3	6	6
高カリウム血症	2	2	6	7	8	9
高トリグリセリド血症			2	2	2	2
高尿酸血症			1	1	1	1
低アルブミン血症	1	1			1	1
低血糖	23	36	118	180	140	216
低ナトリウム血症			2	2	2	2
食欲亢進			1	1	1	1
マラスムス	1	1			1	1
高アルカリホスファターゼ血症	1	1			1	1
栄養補給障害			1	1	1	1
脂質代謝障害			1	1	1	1
食欲減退	3	3	10	10	13	13
高アミラーゼ血症	1	1	2	2	3	3
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群	1	1			1	1
過小食			1	1	1	1
低HDLコレステロール血症			1	1	1	1
劇症1型糖尿病	1	1			1	1
正常血糖糖尿病性ケトアシトシス	2	2			2	2
<b>代謝および栄養障害</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>153</b>	<b>218</b>	<b>194</b>	<b>275</b>
激越			1	1	1	1
怒り			1	1	1	1
不安			1	1	1	1
無感情			1	1	1	1
自殺既遂	1	1			1	1
譫妄	1	1			1	1
不快気分			1	1	1	1
摂食障害			1	1	1	1
不眠症			6	6	6	6
易刺激性			1	1	1	1
中期不眠症			1	1	1	1
異常行動			1	1	1	1
<b>精神障害</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
意識変容状態	1	1	1	1	2	2
脳幹梗塞	1	1			1	1
頸動脈狭窄	2	2			2	2
小脳出血	1	1			1	1
脳出血	2	2			2	2
脳梗塞	5	5			5	5
脳虚血	1	1			1	1
アルツハイマー型認知症			1	1	1	1
注意力障害			1	1	1	1
浮動性めまい			66	70	66	70
体位性めまい			2	2	2	2
よだれ			1	1	1	1

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
異常感覚			1	1	1	1
構語障害			1	1	1	1
味覚不全			8	8	8	8
てんかん	1	1			1	1
頭部不快感			2	2	2	2
頭痛	1	1	17	17	18	18
知覚過敏			1	1	1	1
感覚鈍麻			10	10	10	10
低血糖昏睡	5	5			5	5
低血糖性脳症	2	2			2	2
意識消失	1	1	3	3	4	4
記憶障害			2	2	2	2
運動障害	1	1			1	1
ミオクローヌス	1	1			1	1
錯感覚			2	2	2	2
失神寸前の状態			1	1	1	1
痙攣発作	2	2			2	2
傾眠	1	1	13	13	14	14
くも膜下出血	1	1			1	1
失神	1	1			1	1
一過性脳虚血発作	1	1			1	1
振戦			3	3	3	3
起立障害			1	1	1	1
ラクナ梗塞	1	1			1	1
被殻出血	1	1			1	1
低血糖性意識消失	2	2			2	2
血栓性脳梗塞	1	1			1	1
言語障害			1	1	1	1
味覚障害			2	2	2	2
<b>神経系障害</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>129</b>	<b>144</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
眼の異常感			2	2	2	2
乱視			1	1	1	1
白内障	4	5			4	5
糖尿病性網膜浮腫	2	2			2	2
糖尿病網膜症			1	1	1	1
複視			1	1	1	1
眼脂			1	1	1	1
光輪視			1	1	1	1
流涙増加			1	1	1	1
黄斑浮腫			1	1	1	1
光視症			3	3	3	3
網膜剥離	1	1			1	1
霧視			7	7	7	7
視力低下			1	1	1	1
視力障害			1	1	1	1
硝子体浮遊物	1	1	1	1	2	2
硝子体出血	1	1			1	1
眼瞼そう痒症			1	1	1	1
眼そう痒症			1	1	1	1
<b>眼障害</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
耳鳴			1	1	1	1
突発性難聴	1	1			1	1
<b>耳および迷路障害</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
急性心筋梗塞	2	2			2	2
狭心症	1	1			1	1
不安定狭心症	2	2			2	2
心房細動	1	1	3	3	4	4

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
心房粗動			1	1	1	1
心房頻脈	1	1			1	1
第二度房室ブロック			1	1	1	1
徐脈	1	1	2	2	3	3
左脚ブロック			1	1	1	1
右脚ブロック			1	1	1	1
心不全	6	7			6	7
急性心不全	2	3			2	3
慢性心不全	1	1			1	1
うっ血性心不全	2	2			2	2
心タンポナーデ	1	1			1	1
心血管障害	1	1			1	1
冠動脈狭窄	1	1			1	1
QT延長症候群	1	1			1	1
心筋梗塞	2	2			2	2
動悸			7	7	7	7
心嚢液貯留	1	1			1	1
上室性期外収縮			1	1	1	1
心室性期外収縮			5	5	5	5
心室性頻脈	1	1			1	1
急性心筋症	1	1			1	1
<b>心臓障害</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>52</b>
大動脈解離	1	1			1	1
ペーチェット症候群	1	1			1	1
潮紅			3	3	3	3
高血圧			3	3	3	3
低血圧	1	1			1	1
末梢冷感			1	1	1	1
血管炎			1	1	1	1
深部静脈血栓症	1	1			1	1
出血			1	1	1	1
ほてり			4	4	4	4
末梢動脈閉塞性疾患	2	2	1	1	3	3
大動脈解離破裂	1	1			1	1
<b>血管障害</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
喘息			1	1	1	1
咳嗽			6	6	6	6
呼吸困難	1	1	5	6	6	7
好酸球性肺炎	1	1			1	1
鼻出血	1	1			1	1
間質性肺疾患	26	26	1	1	27	27
肺障害	1	1			1	1
鼻乾燥			1	1	1	1
咽頭浮腫			1	1	1	1
胸水			1	1	1	1
肺臓炎	1	1			1	1
気胸	1	1			1	1
肺線維症	1	1			1	1
肺水腫	1	1			1	1
呼吸障害	1	1			1	1
呼吸不全	1	1			1	1
咽喉絞扼感			1	2	1	2
鼻部不快感			1	1	1	1
痰貯留			1	1	1	1
口腔咽頭不快感			2	2	2	2
口腔咽頭痛			1	1	1	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>60</b>

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
腹部不快感			21	21	21	21
腹部膨満			34	34	34	34
腹痛			11	11	11	11
上腹部痛			8	8	8	8
異常便			2	2	2	2
急性腹症	1	1			1	1
口角口唇炎			2	2	2	2
便秘			115	117	115	117
下痢	1	1	41	41	42	42
十二指腸潰瘍	1	1	1	1	2	2
消化不良			3	3	3	3
おくび			1	1	1	1
鼓腸			6	6	6	6
胃ポリープ			1	1	1	1
胃潰瘍	1	1			1	1
出血性胃潰瘍	1	1			1	1
胃炎			2	2	2	2
胃食道逆流性疾患			4	4	4	4
胃腸障害			3	3	3	3
歯肉痛			1	2	1	2
イレウス	3	4			3	4
鼠径ヘルニア	1	1			1	1
腸管虚血	1	1			1	1
腸閉塞	4	4	1	1	5	5
大腸穿孔	1	1			1	1
メレナ	1	1	1	1	2	2
口腔内出血			1	1	1	1
口腔内潰瘍形成	1	1			1	1
悪心	2	2	41	43	43	45
口腔内痛			1	1	1	1
膵嚢胞			1	1	1	1
膵炎	5	6			5	6
急性膵炎	11	12	2	2	13	14
慢性膵炎			1	1	1	1
流涎過多			1	1	1	1
口内炎			7	7	7	7
嘔吐	2	2	11	12	13	14
口唇障害			1	1	1	1
口唇のひび割れ			2	2	2	2
肛門出血			1	1	1	1
垂イレウス			1	1	1	1
機械的イレウス	1	1			1	1
大腸ポリープ	1	2			1	2
胃運動低下			1	1	1	1
腸壁気腫症	3	3	1	1	4	4
消化管浮腫			1	1	1	1
口腔粘膜びらん	1	1			1	1
門脈ガス血症	1	1			1	1
胃腸音異常			1	1	1	1
機能的胃腸障害			1	1	1	1
食道運動障害	1	1			1	1
軟便			3	3	3	3
口腔腫脹			1	1	1	1
<b>胃腸障害</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>300</b>	<b>344</b>	<b>340</b>	<b>393</b>
胆道仙痛			1	1	1	1
胆管炎	1	1			1	1
胆嚢炎	2	2			2	2

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
急性胆嚢炎	2	2			2	2
胆石症	1	1			1	1
胆汁うっ滞	1	1			1	1
肝機能異常	15	15	68	71	83	86
肝炎	1	1			1	1
急性肝炎	1	1			1	1
黄疸	2	2			2	2
肝障害	6	6	11	13	17	19
薬物性肝障害	2	2	2	2	4	4
<b>肝胆道系障害</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>113</b>	<b>121</b>
脱毛症			7	7	7	7
円形脱毛症			1	1	1	1
血管浮腫	1	1			1	1
水疱	2	2	6	6	8	8
血性水疱			1	1	1	1
皮膚炎			2	2	2	2
アレルギー性皮膚炎			4	4	4	4
水疱性皮膚炎			2	2	2	2
薬疹	2	2	42	42	44	44
皮膚乾燥			1	1	1	1
異汗性湿疹			1	1	1	1
湿疹	2	2	26	26	28	28
皮脂欠乏性湿疹			1	1	1	1
紅斑			10	10	10	10
環状紅斑			1	1	1	1
多形紅斑	3	3			3	3
固定疹			2	2	2	2
多汗症			6	6	6	6
白斑			1	1	1	1
汗疹			1	1	1	1
爪変色			1	1	1	1
神経皮膚炎			1	1	1	1
丘疹			1	1	1	1
類天疱瘡	267	269	8	8	275	277
天疱瘡	1	1			1	1
光線過敏性反応			4	4	4	4
痒疹			1	1	1	1
そう痒症	1	1	71	71	72	72
乾癬			1	1	1	1
発疹	2	2	128	128	130	130
紅斑性皮膚			1	1	1	1
皮膚変色			2	2	2	2
皮膚障害			2	2	2	2
皮膚亀裂			1	1	1	1
皮膚臭異常			3	3	3	3
日光皮膚炎			1	1	1	1
蕁麻疹	2	2	21	21	23	23
爪破損			2	2	2	2
中毒性皮膚	1	1	1	1	2	2
色素沈着障害			1	1	1	1
慢性色素性紫斑			1	1	1	1
皮膚症状	1	1	1	1	2	2
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	<b>282</b>	<b>287</b>	<b>338</b>	<b>368</b>	<b>619</b>	<b>655</b>
関節痛	2	2	13	15	15	17
関節炎	3	3			3	3
背部痛			9	9	9	9
膠原病	1	1			1	1

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
関節腫脹			1	1	1	1
筋痙縮			1	1	1	1
筋力低下	1	1	2	2	3	3
筋肉痛			12	12	12	12
頸部痛			2	2	2	2
変形性関節症			1	1	1	1
四肢痛	1	1	4	5	5	6
関節周囲炎			1	1	1	1
リウマチ性多発筋痛	1	1			1	1
姿勢異常			1	1	1	1
横紋筋融解症	4	4			4	4
関節リウマチ	2	2	2	2	4	4
筋骨格硬直			2	2	2	2
四肢不快感			1	2	1	2
血清反応陰性関節炎	4	4	1	1	5	5
リウマチ性障害	1	1			1	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>77</b>
膀胱痛			1	1	1	1
着色尿			4	4	4	4
排尿困難			1	1	1	1
血尿			1	1	1	1
緊張性膀胱	1	1			1	1
腎症			1	1	1	1
ネフローゼ症候群	2	2			2	2
夜間頻尿			1	1	1	1
頻尿	1	1	9	9	10	10
多尿			1	1	1	1
蛋白尿			7	7	7	7
腎動脈狭窄症	1	2			1	2
腎仙痛	1	1			1	1
腎障害			1	1	1	1
尿閉			1	1	1	1
尿異常	1	1	3	3	4	4
尿細管間質性腎炎	2	2			2	2
尿臭異常			3	3	3	3
糖尿病性腎症			2	2	2	2
腎機能障害	6	6	12	13	18	19
慢性腎臓病	1	1			1	1
急性腎障害	4	4			4	4
尿管結石症	2	2	3	3	5	5
排尿後の尿滴下			1	1	1	1
<b>腎および尿路障害</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>76</b>
無月経			1	1	1	1
亀頭包皮炎			1	1	1	1
女性化乳房			5	5	5	5
月経障害			1	1	1	1
月経遅延			1	1	1	1
<b>生殖系および乳房障害</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
あざ			1	1	1	1
表皮水疱症			1	1	1	1
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
無力症			4	4	4	4
胸部不快感			2	2	2	2
胸痛			1	1	1	1
死亡	7	7			7	7
顔面浮腫			5	5	5	5
異常感			16	16	16	16

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
冷感			1	1	1	1
熱感			1	1	1	1
歩行障害	1	1	3	3	4	4
全身性浮腫			1	1	1	1
空腹			3	3	3	3
倦怠感			22	22	22	22
浮腫	1	1	5	5	6	6
末梢性浮腫	2	2	14	14	16	16
疼痛			2	3	2	3
発熱	4	6	4	4	8	10
突然死	1	1			1	1
顔面腫脹			1	1	1	1
口渇			3	3	3	3
末梢腫脹			3	4	3	4
限局性浮腫			1	1	1	1
体調不良	1	1	7	7	8	8
有害事象	1	1	3	3	4	4
異物感			1	1	1	1
多臓器機能不全症候群	1	1			1	1
疾患			1	1	1	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>127</b>
活性化部分トロンボプラスチン時間延長	1	1	1	1	2	2
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2	2	16	16	18	18
アミラーゼ減少	1	1			1	1
アミラーゼ増加			14	14	14	14
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	2	16	16	18	18
血中アルブミン減少	1	1			1	1
血中ビリルビン増加			3	4	3	4
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	5	5	12	12	17	17
血中クレアチニン増加	2	2	12	13	14	15
血中ブドウ糖減少	2	2	22	22	24	24
血中ブドウ糖増加	2	2	10	10	12	12
血中乳酸脱水素酵素増加			1	1	1	1
血中カリウム増加	7	7	9	9	16	16
血圧低下			1	1	1	1
血圧上昇			2	2	2	2
収縮期血圧上昇			1	1	1	1
血中甲状腺刺激ホルモン増加			1	1	1	1
血中トリグリセリド増加	1	1	5	5	6	6
血中尿素増加	1	1	4	4	5	5
血中尿酸増加	1	1	7	7	8	8
心電図異常			1	1	1	1
心電図QT延長	1	1	11	11	12	12
心電図T波逆転			1	1	1	1
好酸球数増加			4	4	4	4
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	1	7	7	8	8
尿中ブドウ糖			1	1	1	1
尿中ブドウ糖陽性	1	1	2	2	3	3
グリコヘモグロビン増加			4	4	4	4
心拍数増加			2	2	2	2
高比重リボ蛋白減少			1	1	1	1
国際標準比増加			1	1	1	1
臨床検査異常			1	1	1	1
リパーゼ増加			4	4	4	4
脂質異常			1	1	1	1
肝機能検査異常			2	2	2	2
好中球数減少	1	1	1	1	2	2

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
血小板数減少	3	3	5	5	8	8
体重減少	1	1	5	5	6	6
体重増加			6	6	6	6
白血球数減少			3	3	3	3
尿中白血球陽性			1	1	1	1
血中エラスターゼ増加			1	1	1	1
心電図異常Q波			1	1	1	1
尿潜血陽性			1	1	1	1
尿中蛋白陽性			4	4	4	4
尿中ケトン体陽性			1	1	1	1
血中アルカリホスファターゼ減少			1	1	1	1
血中アルカリホスファターゼ増加	1	1	2	2	3	3
肝酵素上昇	1	1	4	4	5	5
心電図ST-T変化			1	1	1	1
血中トリプシン増加			2	2	2	2
肝機能検査値上昇	1	1	6	6	7	7
ホスホリパーゼA2活性上昇			1	1	1	1
アルコール検査陽性			1	1	1	1
<b>臨床検査</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>193</b>	<b>229</b>	<b>227</b>	<b>268</b>
一酸化炭素中毒	1	1			1	1
転倒			2	2	2	2
大腿骨骨折	1	1			1	1
骨折			1	1	1	1
肋骨骨折			1	1	1	1
脊椎圧迫骨折	1	1			1	1
腎動脈再狭窄	1	1			1	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
心臓ペースメーカー挿入	1	1			1	1
血液透析	1	1			1	1
抜歯			1	1	1	1
白内障手術	1	1			1	1
大腸ポリープ切除			1	1	1	1
<b>外科および内科処置</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>集計</b>	<b>610</b>	<b>724</b>	<b>1,376</b>	<b>1,764</b>	<b>1,951</b>	<b>2,488</b>