



点眼・点耳・点鼻

点眼薬・点耳薬・点鼻薬の使用方法

点眼薬(眼药水)、点耳薬、滴鼻薬的使用方法

__日分の薬が処方されています。

开了__天的药。

にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

在中画有对号，请遵守该规定进行使用。

使用する部位

使用部位

両 (目・耳・鼻)

两个(眼睛、耳朵、鼻孔)

右 (目・耳・鼻)

右侧(眼睛、耳朵、鼻孔)

左 (目・耳・鼻)

左侧(眼睛、耳朵、鼻孔)

1回に使用する量

1次使用量

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2：有此标示时，请使用一半的量。

__滴


__滴

__本

__支

__mm

__mm





点眼・点耳・点鼻

使用する回数

使用次数

1日1回

1天1次

1日__回

1天__次

1日数回

1天数次

痒い時

1天中必要的时候

使用する時期

使用时间

朝

早

昼

午

夜

晚

寝る前

睡前

食前

饭前

食後

饭后

食後2時間

饭后2小时



点眼・点耳・点鼻

__時間毎

每__小时

使用时注意してください。

使用时请注意。

飲んではいけません。

不能饮用。

よく振ってから使用してください。

请充分摇匀后使用。

コンタクトレンズを外して点眼してください。

请取下隐形眼镜后上眼药。

コンタクトレンズ装着時にも点眼できます。

在佩带隐形眼睛时也可以上眼药。

点耳薬を使用する場合は、綿棒で耳掃除をしたあと使用してください。

使用点耳药时，请用棉签清除耳垢后进行使用。

使用する前に、薬を手のひらで握って少し暖めてください。

在使用前，请用手握住药，使药稍微温暖一些。

子どもの手の届かないところに保存してください。

请保存在小孩触摸不到的地方。

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

请避免潮湿，保存在阴凉的场所。

室温保存してください。

请保存在室温中。

冷蔵庫の中で保存してください。

请保存在冷藏室中。

冷凍庫に入れないでください。

请不要放入冷冻室中。