



飲み薬

飲み薬の服用方法

内服薬的服用方法

__日分の薬が処方されています。

开了__天的药。

□にチェックを入れましたので、それに従って服用してください。

在□中画有对号，请遵守该规定进行服用。

このお薬の種類

此药的种类

内服剤です。

口服剂。

舌下錠です。

舌下片剂。

トローチです。

片剂。

1回に服用する量

1次服用的量

1/2：この表示がある時は、半分量を服用してください。

1/2：有此标示时，请服用一半的量。

__錠

__片

__カプセル

__粒(胶囊)

__包

__包





飲み薬

服用する回数

服用次数

1日1回

1天1次

1日_回

1天_次

2日に1回

2天1次

1週間に1回

1周1次

服用する時期

服用时间

朝

早

昼

午

夜

晚

寝る前

睡前

起床時

起床时

食前

饭前

食後

饭后



飲み薬

食後 2 時間

饭后 2 小时

__ 時間毎

每__小时

食直前

即将用餐前

食直後

饭后立即

服用時注意してください。

服用时请注意。

PTP 包装の薬剤は、PTP シートから取り出して服用してください。

服用 PTP 包装的药剂时，请把药从 PTP 膜中取出然后服用。

グラス 1 杯 (約 200mL) の水で服用してください。

请用 1 杯水(约 200ml)服用。

(口中・舌下) に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

请含服在(嘴里、舌下)，不要嚼碎，使其缓缓溶化。

(水・お湯) に溶かして服用してください。

请溶化于(水、热水)中后服用。

よく振ってから服用してください。

请充分摇匀后服用。

乗り物に乗る 30 分前に服用してください。

请在乘坐交通工具前 30 分钟服用。

子どもの手の届かないところに保存してください。

请保存在小孩触摸不到的地方。

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

请避免潮湿，保存在阴凉的场所。



飲み薬

室温保存してください。

请在室温中保存。

冷蔵庫の中で保存してください。

请保存在冷藏室中。

冷凍庫に入れないでください。

请不要放入冷冻室中。

