



# スプレー薬

## スプレー薬の使用方法

### 噴剂的使用方法

\_\_日分の薬が処方されています。

开了\_\_天的药。

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

在□中画有对号，请遵守该规定进行使用。

## 使用する部位

### 使用部位

両鼻

两个鼻孔

右鼻

右侧鼻孔

左鼻

左侧鼻孔

□

嘴

## 1回に使用する量

### 1次使用的量

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2：有此标示时，请使用一半的量。

\_\_押し

按\_\_下

\_\_秒

\_\_秒





# スプレー薬

## 使用する回数

### 使用次数

1日1回

1天1次

1日\_\_回

1天\_\_次

1日数回

1天数次

痒い時

1天中必要的时候

## 使用する時期

### 使用时间

朝

早

昼

午

夜

晚

寝る前

睡前

食前

饭前

食後

饭后

食後2時間

饭后2小时



# スプレー薬

\_\_時間毎

每\_\_小时

使用时注意してください。

使用时请注意。

よく振ってから使用してください。

请充分摇匀后使用。

患部にスプレーしてください。

请喷洒于患处。

鼻の中に噴霧してください。

请喷洒在鼻子中。

鼻に使用する場合は、鼻をかんでから使用してください。

在鼻子中使用时，请在擤鼻涕之后进行使用。

鼻に使用する場合は、薬剤をスプレーしたとき鼻から吸い込んでください。

在鼻子中使用时，请在喷洒药剂后用鼻子吸入。

吸入してください。

请吸入。

子どもの手の届かないところに保存してください。

请保存在小孩触摸不到的地方。

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

请避免潮湿，保存在阴凉的场所。

室温保存してください。

请保存在室温中。

冷蔵庫の中で保存してください。

请保存在冷藏室中。

冷凍庫に入れないでください。

请不要放入冷冻室中。