



# 塗り薬

## 塗り薬の使用方法

### 바르는약의 사용방법

\_\_日分の薬が処方されています。

\_\_일분 약이 처방되어 있습니다.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

□에 표시 하였으니 그에 따라서 사용하여 주십시오.

## 塗る部位

### 바르는 부위

患部

환부

胸

가슴

肛門

항문

外陰部

외음부

## 1 回に塗る量

### 1 회에 바르는 양

1/2 : この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2 : 이 표시가 있을 때는 분량의 반만 사용하여 주십시오.

\_\_mm

\_\_mm

\_\_滴

\_\_방울





# 塗り薬

## 塗る回数

바르는 횟수

1日1回

1일 1회

1日\_\_回

1일 \_\_회

1日数回

1일 수회

1日適時

1일 적시

## 塗る時期

바르는 시기

朝

아침

昼

점심

夜

저녁

寝る前

취침 전

食前

식전

食後

식후

食後2時間

식후 2시간



\_\_時間毎

\_\_시간 마다

塗る時注意してください。

바를 때 주의하여 주십시오.

よく振ってから使用してください。

잘 흔들어 사용하여 주십시오.

患部に塗ってください。

환부에 발라주십시오.

脱脂綿などに浸して塗ってください。

탈지면 등에 적셔서 발라주십시오.

綿棒などにつけて塗ってください。

면봉 등에 찍어서 발라주십시오.

よくすり込んでください。

잘 문질러 주십시오.

子どもの手の届かないところに保存してください。

어린이의 손이 닿지않는 곳에 보관하여 주십시오.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

습기를 피하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.

室温保存してください。

실온에서 보관하여 주십시오.

冷蔵庫の中で保存してください。

냉장고 안에 보관하여 주십시오.

冷凍庫に入れないでください。

냉동실에는 넣지마십시오.