



## 水薬の服用方法

Modo de usar dos remédios via oral (Solução)

 \_\_\_日分の薬が処方されています。

Medicação para \_\_\_ dias.

 にチェックを入れましたので、それに従って服用してください。Siga a indicação cujo  se encontra assinalado.

## 1回に服用する量

Dosagem:

 1/2 : この表示がある時は、半分量を服用してください。

Quando vier a indicação 1/2, ingerir a metade do conteúdo.

 \_\_\_mL

\_\_\_ml

 \_\_\_滴

\_\_\_gota(s)

 \_\_\_線

\_\_\_medida(s)



## 服用する回数

Número de vezes que deve tomar

 1日 1回

1 vez ao dia

 1日 \_\_\_回

\_\_\_vezes ao dia

## 服用する時期

Horário de administração do medicamento:

 朝

De manhã

 昼

Ao meio-dia

 夜

À noite

 寝る前

Antes de dormir

 食前

Antes das refeições

 食後

Após as refeições

 食後 2 時間

2 horas após as refeições

 \_\_\_\_時間毎

A cada \_\_\_\_ horas

**服用時注意してください。**

Precauções relativas ao uso de medicamento:

 (水・お湯) に溶かして服用してください。

Ingerir dissolvido em água (fria ou quente).

 よく振ってから服用してください。

Agite bem o frasco com a suspensão antes de ingerir.

 子どもの手の届かないところに保存してください。

Deve ser mantido fora do alcance das crianças.

 湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Deve ser mantido em local fresco e sem umidade.

 室温保存してください。

Deve ser armazenado à temperatura ambiente



□ 冷蔵庫の中で保存してください。

Deve ser armazenado dentro da geladeira.

□ 冷凍庫に入れないでください。

Não deve pôr no congelador