



## 塗り薬の使用方法

Modo de usar dos remédios de uso externo

 \_\_\_日分の薬が処方されています。

Medicação para \_\_\_ dias.

 にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。Siga a indicação cujo  se encontra assinalado.

## 塗る部位

Local de aplicação:

 患部

Na área lesada

 胸

No peito

 肛門

No ânus

 外陰部

Na região do púbis

## 1回に塗る量

Quantidade a ser aplicada por vez:

 1/2: この表示がある時は、半分量を使用してください。

Quando vier a indicação 1/2, aplicar a metade.

 \_\_\_mm

\_\_\_mm

 \_\_\_滴

\_\_\_gota(s)





## 塗る回数

Número de vezes que deve aplicar o medicamento

 1日1回

1 vez ao dia

 1日\_\_回

\_\_\_\_vezes ao dia

 1日数回

Várias vezes ao dia

 1日適時

Em horários próprios

## 塗る時期

Horário de administração do medicamento:

 朝

De manhã

 昼

Ao meio-dia

 夜

À noite

 寝る前

Antes de dormir

 食前

Antes das refeições

 食後

Após as refeições

 食後 2 時間

2 horas após as refeições

 時間毎

A cada \_\_\_\_ horas

塗る時注意してください。

Precauções relativas ao uso de medicamento:

 よく振ってから使用してください。

Agite bem o frasco antes de usar.

 患部に塗ってください。

Aplique na área lesada.

 脱脂綿などに浸して塗ってください。

Passe com algodão embebido.

 紙棒などにつけて塗ってください。

Passe com cotonete.

 よくすり込んでください。

Esfregue bem.

 子どもの手の届かないところに保存してください。

Deve ser mantido fora do alcance das crianças.

 湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Deve ser mantido em local fresco e sem umidade.

 室温保存してください。

Deve ser armazenado à temperatura ambiente.

 冷蔵庫の中で保存してください。

Deve ser armazenado dentro da geladeira.

 冷凍庫に入れないでください。

Não deve pôr no congelador.