



水薬

水薬の服用方法

Direksyon sa pag-inom ng likidong gamot

__日分の薬が処方されています。

Para sa ___ araw ang gamot na ito.

□にチェックを入れましたので、それに従って服用してください。

Nilagyan ang check sa □, kaya't inumin ang gamot ayon sa direksyon.

1回に服用する量

Ang dami ng gamot sa isang beses

1/2 : この表示がある時は、半分量を服用してください。

1/2 : Tungkol sa direksyong ito, uminom ng kalahating dami.

__mL

__ ml

__滴

__ patak

__線

__ guhit



服用する回数

Kadalasan ng pag-inom

1日1回

isang beses sa isang araw

1日__回

__ beses sa isang araw

服用する時期

Oras ng pag-inom ng gamot

朝

sa umaga



水薬

昼

tangahali

夜

gabi

寝る前

bago matulog

食前

bago kumain

食後

pagkatapos ng pagkain

食後 2 時間

pagkadalawang oras pagkakain

__ 時間毎

kada ___ oras

服用時注意してください。

Mag-ingat ka sa pag-inom.

(水・お湯) に溶かして服用してください。

Tunawin ito sa (tubig / mainit na tubig) at inumin.

よく振ってから服用してください。

Alugin ang bote nang mabuti bago uminom.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Mag-ingat kang magpreserba ng gamot mula sa mga bata.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Layuan mo ang basa-basa at magpreserba ng gamot na ito sa malamig na lugar.

室温保存してください。

Magpreserba ng gamot na ito sa normal na temperatura.



水薬

- 冷蔵庫の中で保存してください。

Ilagay ang gamot na ito sa reridayereytor.

- 冷凍庫に入れないでください。

Huwag mong ilagay ang gamot sa freezer.