



塗り薬

塗り薬の使用方法

Direksyon sa paggamit ng pamahid

__日分の薬が処方されています。

Para sa ___ araw ang gamot na ito.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

Nilagyan ang check sa □, kaya't gamitin ang gamot ayon sa direksyon.

塗る部位

Bahagi sa paglalagay

患部

napinsalang bahagi

胸

dibdib

肛門

butas ng puwit

外陰部

labas ng pribadong bahagi

1 回に塗る量

Dami ng paggamit sa isang beses

1/2 : この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2 : Tungkol sa direksyong ito, gamitin ang kalahating dami.

__mm

__ mm

__滴

__ patak





塗り薬

塗る回数

Kadalasan ng paglalagay ng

1日1回

isang beses sa isang araw

1日__回

___ beses sa isang araw

1日数回

ilang beses sa isang araw

1日適時

tamang-tama sa oras sa isang araw

塗る時期

Oras ng paggamit

朝

sa umaga

昼

tangahali

夜

gabi

寝る前

bago matulog

食前

bago kumain

食後

pagkatapos ng pagkain

食後2時間

pagkadalawang oras pagkakain



塗り薬

__時間毎

kada ___ oras

塗る時注意してください。

Mag-ingat ka sa paggamit.

よく振ってから使用してください。

Alugin ang bote nang mabuti bago gumamit.

患部に塗ってください。

Maglagay sa napinsalang bahagi.

脱脂綿などに浸して塗ってください。

Ibadad ang gamot sa bulak bago ilagay.

綿棒などにつけて塗ってください。

Ilagay ang gamot sa pamamagitan ng pamahid.

よくすり込んでください。

Ikiskis nang mabuti.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Mag-ingat kang magpreserba ng gamot mula sa mga bata.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Layuan mo ang basa-basa at magpreserba ng gamot na ito sa malamig na lugar.

室温保存してください。

Magpreserba ng gamot na ito sa normal na temperatura.

冷蔵庫の中で保存してください。

Ilagay ang gamot na ito sa repridyereytor.

冷凍庫に入れないでください。

Huwag mong ilagay ang gamot sa freezer.