



貼り薬

貼り薬の使用方法

Direksyon sa paggamit ng pamento

__日分の薬が処方されています。

Para sa ___ araw ang gamot na ito.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

Nilagyan ang check sa □, kaya't gamitin ang gamot ayon sa direksyon.

貼る部位

Bahagi sa paglalagay

患部

napinsalang bahagi

胸

dibdib

1回に貼る枚数

Dami ng paggamit sa isang beses

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2：Tungkol sa direksyong ito, gamitin ang kalahating dami.

__枚

___ pilas

__錠

___ tableta



貼り替える回数

Kadalasan ng pagbabago

1日1回

isang beses sa isang araw

1日__回

___ beses sa isang araw



貼り薬

1 日数回

ilang beses sa isang araw

1 日適時

tamang-tama sa oras sa isang araw

2 日に 1 回

isang beses sa dalawang araw

1 週間に 1 回

isang beses sa isang linggo

貼る時期

Oras ng paggamit

朝

sa umaga

昼

tangahali

夜

gabi

寝る前

bago matulog

食前

bago kumain

食後

pagkatapos ng pagkain

食後 2 時間

pagkadalawang oras pagkakain

__ 時間毎

kada __ oras



貼り薬

貼る時注意してください。

Mag-ingat ka sa paggamit.

薬面のフィルムをはがして貼ってください。

Punitin ang balok bago maglagay.

ガーゼに延ばして貼ってください。

Magdikit sa gasa at maglagay.

患部に貼ってください。

Maglagay sa napinsalang bahagi.

指示された部位に貼ってください。

Ilagay ang pamento ayon sa direksyon.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Mag-ingat kang magpreserba ng gamot mula sa mga bata.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Layuan mo ang basa-basa at magpreserba ng gamot na ito sa malamig na lugar.

室温保存してください。

Magpreserba ng gamot na ito sa normal na temperatura.

冷蔵庫の中で保存してください。

Ilagay ang gamot na ito sa reridayereytor.

冷凍庫に入れないでください。

Huwag mong ilagay ang gamot sa freezer.