



スプレー薬

スプレー薬の使用方法

Direksyon sa paggamit ng pangwisik na gamot

__日分の薬が処方されています。

Para sa ___ araw ang gamot na ito.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

Nilagyan ang check sa □, kaya't magwisik ng gamot ayon sa direksyon.

使用する部位

Bahagi sa paggamit

両鼻

kapwang ilong

右鼻

kanang ilong

左鼻

kaliwang ilong

□

bibig

1回に使用する量

Dami ng paggamit sa isang beses

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2： Tungkol sa direksyong ito, gamitin ang kalahating dami.

__押し

___ diin

__秒

___ saglit





スプレー薬

使用する回数

Kadalasan ng paggamit

1日1回

isang beses sa isang araw

1日__回

___ beses sa isang araw

1日数回

ilang beses sa isang araw

1日適時

tamang-tama sa oras sa isang araw

使用する時期

Oras ng paggamit

朝

sa umaga

昼

tangahali

夜

gabi

寝る前

bago matulog

食前

bago kumain

食後

pagkatapos ng pagkain

食後2時間

pagkadalawang oras pagkakain



スプレー薬

__ 時間毎

kada ___ oras

使用时注意してください。

Mag-ingat ka sa paggamit.

よく振ってから使用してください。

Alugin ang bote nang mabuti bago gumamit.

患部にスプレーしてください。

Wiligan ang napinsalang bahagi.

鼻の中に噴霧してください。

Magwisik sa loob ng ilong.

鼻に使用する場合は、鼻をかんでから使用してください。

Suminga ka bago gamitin ang gamot sa ilong.

鼻に使用する場合は、薬剤をスプレーしたとき鼻から吸い込んでください。

Sumipsip ng gamot sa ilong kapag wiligan mo sa ilong.

吸入してください。

Langhapin mo lamang ang gamot na ito.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Mag-ingat kang magpreserba ng gamot mula sa mga bata.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Layuan mo ang basa-basa at magpreserba ng gamot na ito sa malamig na lugar.

室温保存してください。

Magpreserba ng gamot na ito sa normal na temperatura.

冷蔵庫の中で保存してください。

Ilagay ang gamot na ito sa reridayereytor.

冷凍庫に入れしないでください。

Huwag mong ilagay ang gamot sa freezer.