

# CKD Webセミナーのご案内

田辺三菱製薬では、お忙しい先生方の診療にお役立ていただくためにWebを通じた各種セミナーを開催しております。

ご自宅や病院、診療所などから、インターネットを通じて参加いただけるWebセミナーを是非ご視聴いただきますよう、ご案内申し上げます。

日時

2020年 5月29日(金)

ライブ配信

19:00~19:40

※視聴方法は裏面をご参照ください。

演者

自治医科大学 内科学講座腎臓内科学部門

教授 **長田 太助** 先生

演題

## 「尿毒素対策を中心とした CKD治療戦略」

講演内容

尿毒素の蓄積はCKDの進行のみならず心血管疾患(CVD)発症のリスクとなる。代表的な尿毒症物質であるインドキシル硫酸は、腎予後や生命予後に悪影響を与えることが知られており、クレメジンは腸管内でインドキシル硫酸の前駆体であるインドールを吸着し糞便中に排泄することにより、血中のインドキシル硫酸を減少させる。これまでの大規模臨床試験では、クレメジンによる末期腎不全進展に及ぼす影響は明確にはなっていないが、腎機能低下が有意に抑制されることを示すデータは報告されており、腎機能の低下速度を抑えたいケースでは使用を考慮しても良い薬剤である。本セミナーでは尿毒素対策を中心としたCKDの治療戦略について概説する。



主催：田辺三菱製薬株式会社





田辺三菱 医療 検索

と検索し、田辺三菱製薬 医療関係者向け情報サイト「Medical View Point」トップページ内の「Webセミナー」をクリックしてください。

Webセミナー URL こちらのURLからも直接アクセスできます。  
**https://kenkyuukai.jp/mtpc/ckd/200529**

## Step1. 参加受付

Webセミナー視聴には、事前参加申し込みが必要です。  
Webセミナー URLにアクセスして、画面の下の青いボタン「事前参加申し込み」をクリックしてください。  
※田辺三菱製薬の医療関係者向け情報サイトからも申し込み可能です。

【Webセミナー事前参加申し込み画面】



※参加申し込みはライブ配信開始30分前までとなります。

## Step2. 事前参加申し込み

Webセミナー事前参加申し込みフォームに必要事項をご記入の上、「登録」ボタンをクリックしてください。  
その後、事前参加申し込み完了画面が表示されます。

【事前参加申し込みフォーム画面】



※登録が完了するとすぐに「申し込み完了メール」が届きます。数時間たっても登録完了メールが届かない場合は、アドレスが間違っている可能性がございますので、再度登録願います。

【事前参加申し込み完了画面】



## Step3. 事前動作確認

ご視聴が可能かどうか(必要な動作環境にあるかないか)は、以下のテスト画面にて事前にご確認いただけます。

【Webセミナー事前参加申し込み画面】



① Step1.と同じWebセミナーURLにアクセスして頂き、黄色いボタン「事前視聴テストはコチラ」をクリックしてください。

【Webセミナー事前視聴テスト画面】




② 再生ボタンを押して、映像が再生されれば成功です。

## Step4. 当日視聴

登録したアドレス宛に届いた「当日視聴のご案内」メール内の視聴画面URLにアクセスしてください。視聴画面が表示されます。

【当日視聴のご案内メール】



※視聴画面URLが記載されたWebセミナーのリマインドメールをお送りします。

- ・ライブ配信前日
- ・ライブ配信当日
- ・オンデマンド配信時



## Webセミナー視聴に必要な動作環境

Webセミナーをご視聴いただくためには、下記の動作環境が必要となります。  
Step3.で映像が確認できない場合は、動作環境をご確認ください。

- Windows環境 OS : Windows 10 / 8.1(最新 推奨)  
ブラウザ : Microsoft Edge 最新版、Internet Explorer 11、Chrome 最新版、Firefox 最新版  
アプリケーション : Adobe Flash Player 最新版

- Mac環境 OS : Mac OS 10.15 / 10.14(最新 推奨)  
ブラウザ : Safari 最新版、Chrome 最新版、Firefox 最新版  
アプリケーション : Adobe Flash Player 最新版

- スマートフォン、タブレット端末  
HLSストリーミング再生に対応している端末であれば、基本的に視聴が可能です。各社端末の仕様によって動作が異なります。詳細は右記リンクをご参照ください。〈URL : https://support.ea.stream.co.jp/hc/ja/articles/228121508〉