

Anxiety & Depression Web Seminar

日時：2021年9月9日（木）
19:00-19:40

【講演】

不安症・強迫症を伴うつ病の現在とこれから ～COVID-19の精神医療へのインパクトを含めて～

【演者】

松永 寿人 先生

(兵庫医科大学 精神神経科 教授)



【医師プロフィール】

1988年 大阪市立大学医学部 卒業
1988年 大阪市立大学医学部神経精神医学教室 入局
1990年 向聖台会當麻病院 勤務医
1991年 大阪市立大学医学部神経精神学教室 助手
1997年 Pittsburgh大学医学部精神科 Research fellow
1999年 医学博士取得、大阪市立大学神経精神医学教室 講師
2010年 兵庫医科大学精神神経学講座 主任教授 現在に至る


【所属学会】

日本精神神経学会(代議員), 日本精神科診断学会(理事), 日本不安症学会(評議員),
CINP Member, International College of Obsessive-Compulsive Spectrum
Disorders (ICOCS) Member

共催：田辺三菱製薬株式会社・吉富薬品株式会社

Webセミナーの参加方法

田辺三菱製薬 医療関係者向け情報サイト
「Medical View Point」



「Webセミナー」
をクリック

田辺三菱 医療

検索

と検索し、田辺三菱製薬 医療関係者向け情報サイト「Medical View Point」
トップページ内の「Webセミナー」をクリックしてください。

Webセミナー URL こちらよりアクセスできます。


<https://kenkyuukai.jp/mtpc/lex/210909>



Step1. 参加受付

Webセミナー視聴には、事前参加申し込みが必要です。
Webセミナー URLにアクセスして、画面の下の青いボタ
ン「事前参加申し込み」をクリックしてください。
※田辺三菱製薬の医療関係者向け情報サイトからも申し込み可能です。

【Webセミナー事前参加申し込み画面】



※参加申し込みはライブ配
信開始30分前までとな
ります。

「事前参加申し込み」
をクリック

Step2. 事前参加申し込み

Webセミナー事前参加申し込みフォームに必要事項をご記
入の上、「登録」ボタンをクリックしてください。
その後、事前参加申し込み完了画面が表示されます。

【事前参加申し込みフォーム画面】



「登録」をクリック

※登録が完了するとすぐに
「申し込み完了メール」が
届きます。数時間たっても
登録完了メールが届かない
場合は、アドレスが間違
っている可能性がござ
いますので、再度登録願
います。


【事前参加申し込み完了画面】



Step3. 事前動作確認

ご視聴が可能かどうか(必要な動作環境にあるかないか)は、
以下のテスト画面にて事前にご確認いただけます。

【Webセミナー事前参加申し込み画面】



「事前視聴テストはコチラ」
をクリック

① Step1.と同じWebセミナー
URLにアクセスして頂き、黄
色いボタン「事前視聴テ
ストはコチラ」をクリックして
ください。

【Webセミナー事前視聴テスト画面】




② 再生ボタンを押して、映像が
再生されれば成功です。

Step4. 当日視聴

登録したアドレス宛に届いた「当日視聴のご案内」メール内
の視聴画面URLにアクセスしてください。視聴画面が表示
されます。

【当日視聴のご案内メール】



「視聴画面URL」
をクリック

※視聴画面URLが記載されたWebセ
ミナーのリマインドメールをお送
りします。

- ・ライブ配信前日
- ・ライブ配信当日
- ・オンデマンド配信時

視聴画面



Webセミナー視聴に必要な動作環境

Webセミナーをご視聴いただくためには、下記の動作環境が必要となります。
Step3.で映像が確認できない場合は、動作環境をご確認ください。

- Windows環境 OS : Windows 10 / 8.1(最新 推奨)
ブラウザ : Microsoft Edge 最新版、Internet Explorer 11、
Chrome 最新版、Firefox 最新版
- Mac環境 OS : Mac OS 10.15 / 10.14(最新 推奨)
ブラウザ : Safari 最新版、Chrome 最新版、Firefox 最新版
- スマートフォン、タブレット端末
HLSストリーミング再生に対応している端末であれば、基本的に視聴が可能ですが、各社端末の仕様によって動作が異なります。
詳細は右記リンクをご参照ください。 <URL : <https://support.ea.stream.co.jp/hc/ja/articles/228121508>>